

ashika®



CATALOGUE

DR
SPARE PARTS

CATALOGO

DR
RICAMBI



www.ashika.it

Distribuzione motore

45-00-015

Cuscinetto distribuzione



DR DR 5

OE
473H-1007060
701070013

Altezza [mm]: 28
Diametro [mm]: 67

45-00-017

Cuscinetto distribuzione



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 5

OE
481H1007070BA
701070017

Altezza [mm]: 30
Diametro [mm]: 60

45-00-018

Cuscinetto distribuzione



DR DR 1
DR DR 2

OE
701060032

Altezza [mm]: 28
Diametro [mm]: 67

45-00-021

Cuscinetto distribuzione



DR DR 5

OE
481H1007071
701070018

Altezza [mm]: 27
Diametro interno [mm]: 28,5

45-08-810

Cuscinetto distribuzione



DR DR 5

OE
00636685
05636475
0636685
12810-79J50-000
12810-79J51-000
12810-79J52-000

Altezza [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 8
Diametro [mm]: 65

Distribuzione motore

45-08-811

Cuscinetto distribuzione



DR DR 5

OE

12781-79J50
12781-79J50-000
12781-79J51
1278179J51000
701050036

Altezza [mm]: 29
Diametro [mm]: 53

40-00-008

Cinghia distribuzione



DR DR 5

OE

081663
481H-1007073BA
7613823

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme
Larghezza [mm]: 25
N° denti: 173

40-00-010

Cinghia distribuzione



DR DR 1
DR DR 2
DR DR CITY CROSS

OE

701060033

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme
Larghezza [mm]: 25
N° denti: 167

40-08-811

Cinghia distribuzione



DR DR 5

OE

12761-79J50-000
1276179J50
1276179J50LCP
55192896
5636463
636312

Cinghia: con profilo dente arrotondato
Larghezza [mm]: 24
N° denti: 190

112-4PK695

Cinghia Poly-V



DR DR 1

OE

MD189130
MD300587
MD310617

Lunghezza [mm]: 695
N° alette: 4
Parametro: 4PK0695

Distribuzione motore

112-6PK1835

Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE

04430217
11720-00QAK
11720-00QAZ
25183525
4430217
8200188959

Lunghezza [mm]: 1835
N° alette: 6
Parametro: 6PK1835

KCT008

Kit cinghie distribuzione



DR DR 5

OE

701070013
701070017
701070018

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 173

KCT009

Kit cinghie distribuzione



DR DR 1
DR DR 2
DR DR CITY CROSS

OE

701060032
701060033
701070017

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 167

KCT811

Kit cinghie distribuzione



DR DR 5

OE

1276179J50
1276179J50000
1276179J50LCP
1278179J50000
1278179J51000
1281079J50

Larghezza 1 [mm]: 24
N° denti 1: 190

129-00-006

Galoppino Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE

701070006

Altezza d'ingombro [mm]: 28
Altezza [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 10
Diametro [mm]: 80

Distribuzione motore

SKC008

Pompa acqua + Kit cinghie distribuzione



DR DR 5

OE

701070013
701070017
701070018
711020028

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 173

SKC009

Pompa acqua + Kit cinghie distribuzione



DR DR 1
DR DR 2

OE

701060032
701060033
701070017
711020031

Larghezza 1 [mm]: 25
N° denti 1: 167

128-00-001

Tenditore, Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE

701070036

Altezza d'ingombro [mm]: 78
Altezza [mm]: 29
Diametro [mm]: 65

128-00-003

Tenditore, Cinghia Poly-V



DR DR 5

OE

701070022

Altezza [mm]: 25
Diametro [mm]: 70

Filtri

20-00-022

Filtro aria



DR DR 5

OE

702050030

Altezza [mm]: 138
Diametro esterno [mm]: 184
Diametro interno [mm]: 82
per N° OE: 702050030
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

20-00-023

Filtro aria



DR DR 5

OE

211109111
702050044
A21-1109111
A211109111

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 222
Lunghezza [mm]: 246
per N° OE: A211109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-025

Filtro aria



DR DR 5

OE

46519049
46806576
6001073227
702050054
71772188

Altezza [mm]: 59
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 230
per N° OE: 46519049
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-026

Filtro aria



DR DR 2

OE

702050057
S121109111
S21-1109111
S211109111

Altezza [mm]: 40
Larghezza [mm]: 195
Lunghezza [mm]: 208
per N° OE: S121109111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-050

Filtro aria



DR DR 3

OE

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 165
Lunghezza [mm]: 257
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-051

Filtro aria



DR DR 5

OE

3340100005
T11-1109111LA

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 194
Lunghezza [mm]: 264
per N° OE: 3340100005
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

20-00-052

Filtro aria



DR DR 6

OE
3340100014
T21-1109111AB

Altezza [mm]: 40
Larghezza [mm]: 182
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 320
per N° OE: T21-1109111AB
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-053

Filtro aria



DR DR 4

OE
0217231006
1108120U2210
1109120U2210
3340100015

Altezza [mm]: 54
Larghezza [mm]: 193
Lunghezza [mm]: 235
per N° OE: 1108120U2210
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-054

Filtro aria



DR DR 5

OE

Altezza [mm]: 44
Larghezza [mm]: 192
Lunghezza [mm]: 260
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-056

Filtro aria



DR DR ZERO

OE
3340100008

Altezza [mm]: 46
Larghezza [mm]: 146
Lunghezza [mm]: 230
per N° OE: 3340100008
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-062S

Filtro aria



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV


OE
3340100028

per N° OE: 3340100028
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

20-00-063

Filtro aria



DR DR PK8

OE
3340100047

per N° OE: 3340100047
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-02-249

Filtro aria



DR DR 1

OE
17801-15070
1780102030
1780115070
702050051
KJ0113Z40
MA5612

Altezza [mm]: 42
Larghezza [mm]: 172
Lunghezza [mm]: 269
per N° OE: KJ0113Z40
Tipo filtro: Cartuccia filtro

21-DR-DR0

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 5

OE
735050006
T11-8107910
T118107910

Altezza 1 [mm]: 21
Altezza [mm]: 45
Larghezza 1 [mm]: 225
Larghezza [mm]: 256
Lunghezza [mm]: 200
per N° OE: 735050006
Tipo filtro: Filtro antipolline

21-DR-DR01

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 6

OE
T21-8107011

Altezza [mm]: 25
Larghezza [mm]: 245
Lunghezza [mm]: 250
per N° OE: T218107011
Quantità: 1
Tipo filtro: Filtro antipolline

21-DR-DR02

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 4

OE

Altezza [mm]: 45
Larghezza [mm]: 200
Lunghezza [mm]: 256
per N° OE: 3310300022
Quantità: 1
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

21-DR-DR03

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
3310100122

Altezza [mm]: 30 mm
Larghezza [mm]: 63 mm
Lunghezza 1 [mm]: 296 mm
per N° OE: 3310100122
Tipo filtro: Filtro antipolline

21-DR-DR04

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 3

OE
3310100030

Altezza [mm]: 11 mm
Larghezza [mm]: 125 mm
Lunghezza [mm]: 184 mm
per N° OE: 3310100030
Tipo filtro: Filtro antipolline

21-DR-DR05

Filtro, Aria abitacolo




DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV
DR DR 7.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
3310100025

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 188
Lunghezza [mm]: 247
per N° OE: 3310100025
Tipo filtro: Filtro antipolline

21-DR-DR07

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 6.0 SUV

OE
3310100189
CY5000055

Larghezza [mm]: 188 mm
Lunghezza [mm]: 247 mm
per N° OE: 3310100189
Spessore [mm]: 35 mm
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

21-DR-DR08

Filtro, Aria abitacolo



DR DR PK8

OE
3310300084
8104102P306AA

Larghezza [mm]: 198 mm
Lunghezza [mm]: 213 mm
Spessore [mm]: 30 mm
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

21-DR-DR09

Filtro, Aria abitacolo



DR DR 4

OE
3310300022

Larghezza [mm]: 202 mm
Lunghezza [mm]: 225 mm
per N° OE: 3310300022
Spessore [mm]: 18 mm
Tipo filtro: Filtro antipolline

FC-013JM

Filtro carburante



DR DR 6
DR DR ZERO

OE
09SQ9901000
09SQ99010009
110R000009
1684531
659749
67R010168

Altezza [mm]: 57
Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 17
per N° OE: 1684531
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

30-00-018

Filtro carburante



DR DR 5
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV
DR DR ZERO

OE
3320200023
702060046
T11-1117110
T111117110

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN / OUT:8
Diametro esterno [mm]: 56
Lunghezza [mm]: 143
per N° OE: 3320200023
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

30-00-020

Filtro carburante



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR CITY CROSS

OE
702060143
B14-1117110
B141117110

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN / OUT:8
Diametro esterno [mm]: 77
Lunghezza [mm]: 172
per N° OE: 702060143
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

30-00-026

Filtro carburante



DR DR 4

OE

Altezza [mm]: 134
Diametro esterno [mm]: 66
Entrata-Ø [mm]: 8
per N° OE: 3320200026
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

Filtri

30-00-027

Filtro carburante



DR DR 5
DR DR 6

OE
702060046
T111117110

Altezza [mm]: 141
Diametro esterno [mm]: 56
Entrata-Ø [mm]: 8
per N° OE: 702060046
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

30-00-052

Filtro carburante



DR DR PK8

OE
1105014P31F0
3320200111

Altezza [mm]: 116,8 mm
Diametro 1 [mm]: 39,7 mm
Diametro 2 [mm]: 41,9 mm
Diametro [mm]: 79,4 mm
per N° OE: 3320200111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

30-ECO016

Filtro carburante



DR DR 5

OE
00813569
00818012
04708795
04807214
0813569
0818012

Diametro esterno [mm]: 67
Diametro interno [mm]: 25
Lunghezza [mm]: 102
per N° OE: 71746975
Tipo filtro: Cartuccia filtro

10-00-015

Filtro olio



DR DR 5

OE
481H-1012010
481H1012010

Diametro esterno [mm]: 90
Diametro montaggio [mm]: 86
Filettatura interna [mm]: M 20 X 1,5
Lunghezza [mm]: 103
per N° OE: 710020003
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-00-019

Filtro olio



DR DR 1

OE
3721012010
F1AZ6731BD

Diametro esterno [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: 3/4 X 16
Lunghezza [mm]: 69
per N° OE: 3721012010
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

10-00-022

Filtro olio



DR DR 4

OE

1535505
1699522
2217580
310100028
46347171
46544820

Diametro esterno [mm]: 65
Diametro montaggio [mm]: 61
Filettatura interna [mm]: M 20X1,5
Lunghezza [mm]: 85
per N° OE: 5,704181599e+11
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-00-027

Filtro olio



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente
DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV
DR DR 7.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

310100029

per N° OE: 310100029

10-00-036

Filtro olio



DR DR PK8

OE

1010320FB040
3101000056

Altezza [mm]: 130 mm
Diametro esterno 2 [mm]: 72,7
Diametro esterno [mm]: 760 mm
Diametro interno 2 [mm]: 610
Dimensioni filettatura: M20X1,5
per N° OE: 3101000056
Tipo filtro: Cartuccia filtro

10-01-122

Filtro olio



DR DR 5

OE

0303BAM00350N
04415442
04434962
110991
1109A5
15 20 854 88R

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro montaggio [mm]: 71
Filettatura interna [mm]: M20 x 1,5
Lunghezza [mm]: 65
per N° OE: 152085488R
Peso [kg]: 0,309
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279JM

Filtro olio



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR 5.0 SUV
DR DR CITY CROSS
DR DR F35 SUV

OE

0122-0645
04152-03002
04152-64010
08922-02011
100 023 1366
11 42 7 791 059

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

10-02-279

Filtro olio



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR 5.0 SUV
DR DR CITY CROSS
DR DR F35 SUV

OE

00092653
00308847
0122-0645
04152-03002
04152-64010
08922-02011

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-ECO160

Filtro olio



DR DR 5
DR DR 6

OE

3101000013

Diametro esterno 1 [mm]: 56
Diametro esterno [mm]: 56
Diametro interno [mm]: 14
Lunghezza [mm]: 118
per N° OE: 3101000013
Tipo filtro: Cartuccia filtro

10-GAS1S

Filtro carburante



DR DR 6
DR DR ZERO

OE

09SQ9901000
09SQ99010009
110R000009
1684531
659749
67R010168

Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 17
Lunghezza [mm]: 57
per N° OE: 1684531
Specificazione: Conf.vendita 10 pz.
Specificazione: Sales package 10 pz.
Specificazione: System: BRC new
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-W01JM

Filtro olio



DR DR ZERO

OE

04708878
04711189
091112084
091125559
092.22.335
093167825

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 66
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
Lunghezza [mm]: 72,5
per N° OE: 5281090AB
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-W0-001

Filtro olio



DR DR ZERO

OE

04708878
04711189
091112084
091125559
093167825
093193705

Diametro esterno [mm]: 68
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: 3/4 - 16 UNF
Lunghezza [mm]: 72,5
per N° OE: 5281090AB
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Frizione

Frizione

167-00-001

Cavo selezione marce



DR DR 5

OE
704060013

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1150/1230

167-00-002

Cavo selezione marce



DR DR ZERO

OE

Lunghezza totale [mm]: 1040

90-00-015

Cuscinetto frizione



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR ZERO

OE
703010027

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): DF-014
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00003
Diametro esterno [mm]: 57
Diametro interno [mm]: 28

90-00-016

Cuscinetto frizione



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6
DR DR F35 SUV

OE
119000027AA
3130100013
519MHA-1602501

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): DF-012
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00002
Diametro esterno [mm]: 65
Diametro interno [mm]: 26,5
Distanza fori [mm]: 95,7
per N° OE: 3130100013

90-00-017

Cuscinetto frizione



DR DR PK8

OE
3130100025
QBS0028

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): DF-013
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00001
Diametro esterno [mm]: 66 mm
Diametro interno [mm]: 29,4 mm
Distanza fori [mm]: 60 mm
Distanza fori [mm]: 65 mm
Distanza fori [mm]: 74 mm

Frizione

90-05-502

Cuscinetto frizione



DR DR 5

OE

41421-11300
41421-21000
41421-21300
41421-21400
41421-26000
4142111300

Altezza [mm]: 29
Diametro esterno [mm]: 65
Diametro interno [mm]: 32,2
Lunghezza [mm]: 64,7

90-08-802

Cuscinetto frizione



DR DR 1
DR DR 2

OE

04709646
09269-28006
0926928004
09269M28004000
23265-78B00
2326578B00

Altezza [mm]: 24,2
Diametro esterno [mm]: 50,3
Diametro interno [mm]: 28
Lunghezza [mm]: 60

85-00-006

Cilindretto Frizione



DR DR 5

OE

703010016

Alesaggio-Ø [mm]: 22
Distanza fori di fissaggio [mm]: 34
Filettatura interna [mm]: 9
N° fori filettati: 1

80-00-006

Disco frizione



DR DR 5

OE

703010019
703020010
T11-1601030BA
T111601030BA

Diametro centraggio [mm]: 23
Diametro interno [mm]: 151
Diametro [mm]: 225
N° denti: 20
per N° OE: 703010019
Profilo mozzo: 20

80-00-008

Disco frizione



DR DR 1
DR DR 2

OE

703010051

Diametro centraggio [mm]: 22
Diametro interno [mm]: 135
Diametro [mm]: 200
N° denti: 20
Profilo mozzo: 26

Frizione

80-00-012

Disco frizione



DR DR 6

OE

3130100011
CO782462
J42-1601030

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-016
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00002
Diametro centraggio [mm]: 22 mm
Diametro interno [mm]: 130 mm
Diametro [mm]: 228 mm
N° denti: 20 denti
per N° OE: 3130100011

80-00-013

Disco frizione



DR DR PK8

OE

31301000029
3F14B
AD217Y

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-017
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00001
Diametro centraggio [mm]: 25 mm
Diametro [mm]: 250 mm
N° denti: 23 denti
per N° OE: 3130100029

80-00-014

Disco frizione



DR DR 3
DR DR 3.0

OE

3130100014
J69-1601030
L-03189-1029-00AB

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-015
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00003
Diametro centraggio [mm]: 20 mm
Diametro [mm]: 211 mm
N° denti: 20 mm
per N° OE: 3130100014

80-00-015

Disco frizione



DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

3130100021
8-80651215299
L-02189-2421-01AA

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): CF-016
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): SF-00004
Diametro centraggio [mm]: 23 mm
Diametro [mm]: 232 mm
N° denti: 20 denti
per N° OE: 3130100021

95-00-006

Pompa frizione



DR DR 5

OE

703020008
T11-1602020

Alesaggio-Ø 1 [mm]: 22
Distanza fori di fissaggio [mm]: 73
Filettatura interna [mm]: 9
N° fori filettati: 1

Frizione

154-00-002

Cavo comando, Comando frizione



DR DR 1
DR DR 2

OE
703010034

Distanza fori di fissaggio [mm]: 36
Lunghezza totale [mm]: 907

154-00-003

Cavo comando, Comando frizione



DR DR ZERO

OE
S11-1602040

Distanza fori di fissaggio [mm]: 35
Lunghezza max. [mm]: 865

154-00-004

Cavo comando, Comando frizione



DR DR CITY CROSS

OE

Distanza fori di fissaggio [mm]: 44
Lunghezza totale [mm]: 930

92-00-020

Kit frizione



DR DR 5

OE
4142111300
4142121000
4142121300
4142121400
4142126000
4142136000

Diametro centraggio [mm]: 23
Diametro interno [mm]: 144
Diametro montaggio [mm]: 274
Diametro [mm]: 225
N° denti: 20

92-00-021

Kit frizione



DR DR 1
DR DR 2

OE
0926928006
2326578B00
2326578B000000
25186768
305024A00A
703010027

Diametro centraggio [mm]: 22
Diametro interno [mm]: 132
Diametro montaggio [mm]: 238
Diametro [mm]: 195
N° denti: 20

Frizione

92-00-025

Kit frizione



DR DR 1
DR DR ZERO

OE
S11.1601020.DA

Diametro centraggio [mm]: 19
Diametro interno [mm]: 108
Diametro montaggio [mm]: 215
Diametro [mm]: 180
N° denti: 18

92-00-044

Kit frizione



DR DR 5

OE

Diametro centraggio [mm]: 23
Diametro [mm]: 225
N° denti: 20

92-00-045

Kit frizione



DR DR 4

OE

1600100U2010A
3130100008
3130100009
3130100010
L51003 JACD-10
PA66-GF35/H

Diametro centraggio [mm]: 22
Diametro [mm]: 215
N° denti: 20
per N° OE: 3130100009

92-00-1205

Kit frizione



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

250.0.1923.40
3140300083
GT500
L-020M0-1000-11

Diametro centraggio [mm]: 19 mm
Diametro [mm]: 270 mm
N° denti: 17 denti
per N° OE: 3140300083
Specificazione: VERSIONE CAMBIO AUTO
Tipo montaggio: premontato

92-FI-FI04

Kit frizione



DR DR 5

OE

46539189
46754542
46792952
46819103
55240771
664293

Diametro centraggio [mm]: 23
Diametro interno [mm]: 140
Diametro montaggio [mm]: 272
Diametro [mm]: 225
N° denti: 20

Frizione

70-00-012

Spingidisco frizione



DR DR 5

OE
T11-1601020BA

Diametro interno [mm]: 144
Diametro montaggio [mm]: 274
Diametro [mm]: 226

70-00-013

Spingidisco frizione



DR DR 1
DR DR 2

OE
703010018

Diametro interno [mm]: 132
Diametro montaggio [mm]: 238
Diametro [mm]: 197

Giunti, Crociere, Cuffie

62-00-036

Giunto omocinetico



DR DR 5

OE

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 25
Diametro fascia elastica [mm]: 55
Dimensioni filettatura: M22 X 1,5
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza totale [mm]: 161
N° denti, anello ABS: 48

62-00-037

Giunto omocinetico



DR DR 5

OE

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 30
Diametro fascia elastica [mm]: 55
Dimensioni filettatura: M22 X 1,5
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza totale [mm]: 161
N° denti, anello ABS: 48

62-00-038

Giunto omocinetico



DR DR 4

OE
2200400U2212-F01

Dentatura esterna, lato ruota: 25
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 52,5
Dimensioni filettatura: M22
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza totale [mm]: 153
N° denti, anello ABS: 48

Giunti, Crociere, Cuffie

62-00-040

Giunto omocinetico



DR DR 6

OE

Dentatura esterna, lato ruota: 28
 Dentatura interna, lato ruota: 31
 Diametro fascia elastica [mm]: 58
 Dimensioni filettatura: M24
 Lato montaggio: lato ruota
 Lunghezza totale [mm]: 154,5

Impianto elettrico

78-00-004

Bobina d'accensione



DR DR 5

OE

597048
 597060
 597070
 9001792
 90350021
 92099894

78-00-007

Bobina d'accensione



DR DR 5

OE

19005270
 24101131
 28063058

78-00-008

Bobina d'accensione



DR DR 1
 DR DR 2
 DR DR 5
 DR DR 6

OE

A11-3705110EA
 A113705110EA

78-00-011

Bobina d'accensione



DR DR 1

OE

Impianto elettrico

78-00-012

Bobina d'accensione



DR DR 5

OE

Lunghezza totale [mm]: 145
N° poli: 2

132-00-001

Serie cavi candela



DR DR 1
DR DR 2

OE

132-00-002

Serie cavi candela



DR DR 5
DR DR 6

OE

Lunghezza 1 [mm]: 450
Lunghezza 2 [mm]: 330
Lunghezza 3 [mm]: 240
Lunghezza 4 [mm]: 190

132-00-010

Serie cavi candela



DR DR 5

OE
4G64S4M

003-130212

Motorino d'avviamento



DR DR 5

OE
731020005

Distanza fori di fissaggio [mm]: 105
N° denti: 9
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

05-00-001

Pompa carburante



DR DR 5
DR DR 6

OE
702060049

Tipo funzionamento: elettrico

05-00-002

Pompa carburante



DR DR 5
DR DR 6

OE
702060069

Tipo funzionamento: elettrico

Impianto frenante

131-00-004

Cavo comando, Freno stazionamento



DR DR 5

OE
T11-3508090

Lato montaggio: Sx
Lunghezza totale [mm]: 1460
Sezione: Sezione posteriore

131-00-005

Cavo comando, Freno stazionamento



DR DR 5

OE
T11-3508100

Lato montaggio: Dx
Lunghezza totale [mm]: 1460
Sezione: Sezione posteriore

65-08-802

Cilindretto freno



DR DR 1

OE
53400-58040
53400-80040
5340058040000
5340080040000
5340280040

Alesaggio-Ø 1 [mm]: 22,2
Diametro montaggio [mm]: 29,9
Lato montaggio: posteriore

Impianto frenante

67-W0-002

Cilindretto freno



DR DR ZERO

OE
96320670
96320670/96518606
96518606

Alesaggio-Ø 1 [mm]: 17,4
Diametro montaggio [mm]: 29,9
Lato montaggio: Assale posteriore

60-00-019C

Disco freno



DR DR 5

OE
720050007
T113501075

Altezza [mm]: 50
Diametro esterno [mm]: 265
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: T113501075
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

60-00-020C

Disco freno



DR DR 1
DR DR 2

OE
720050026

Altezza [mm]: 45
Diametro esterno [mm]: 257
Foro interno-Ø [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 720050026
Spessore disco freno [mm]: 17
Spessore min. [mm]: 15
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

60-00-0268C

Disco freno



DR DR 3
DR DR 3.0

OE
3370100045
T15-3501075

Altezza [mm]: 45
Diametro esterno [mm]: 283
Diametro interno [mm]: 65,2
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370100045
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Tipo disco freno: ventilato

60-00-027C

Disco freno



DR DR 5

OE
3370100007

Altezza [mm]: 49,5
Diametro esterno [mm]: 300
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale anteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 5
per N° OE: 3370100007
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

60-00-079C

Disco freno



DR DR ZERO

OE
337010027
S113501075

Altezza [mm]: 36
Diametro esterno [mm]: 236
Foro interno-Ø [mm]: 86
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 337010027
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 9,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

60-00-082C

Disco freno



DR DR 4

OE
3370100036

Diametro esterno [mm]: 293
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370100036
Spessore disco freno [mm]: 25,5
Spessore min. [mm]: 23,5
Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-083C

Disco freno



DR DR 6

OE
3370100042

Diametro esterno [mm]: 325
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370100042
Spessore disco freno [mm]: 25,4
Spessore min. [mm]: 23,4
Tipo disco freno: Autoventilato

60-02-2034C

Disco freno



DR DR PK8

OE
3370100141
43512-35320
43512-35321
8858C
X150710

Altezza [mm]: 67,5
Diametro esterno [mm]: 318
Foro interno-Ø [mm]: 108
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 6
per N° OE: 4351204051
Spessore disco freno [mm]: 28
Spessore min. [mm]: 26
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

61-00-0147C

Disco freno



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
3370200124
3502ABC
T15-3502075EP

Altezza [mm]: 32,8 mm
Diametro centraggio [mm]: 62 mm
Diametro esterno [mm]: 312 mm
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5 fori
per N° OE: 3370200124
Spessore disco freno [mm]: 10 mm
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

61-00-020C

Disco freno



DR DR 4

OE
3370200050

Diametro esterno [mm]: 275
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370200050
Spessore disco freno [mm]: 9,5
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

61-00-022C

Disco freno



DR DR 6

OE
3370200054
T21-3502075

Diametro esterno [mm]: 320
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
per N° OE: 3370200054
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

61-00-0236C

Disco freno



DR DR 3

OE
3370200061
3502ABY
F8211381
J69-3502075

Altezza [mm]: 34,5
Diametro esterno [mm]: 263 mm
Diametro interno [mm]: 65,5
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 3370200061
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 7
Spessore [mm]: 9
Tipo disco freno: Pieno

61-02-221C

Disco freno



DR DR 5

OE
4243142040
4243142041
720060009
T113502075
T116GN3502075

Altezza [mm]: 62,5
Coppia spunto/serraggio: 103
Diametro esterno [mm]: 302,7
Foro interno-Ø [mm]: 62
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
per N° OE: 4243142041
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

55-00-007

Ganasce freno



DR DR 1
DR DR 2

OE
4800A089
720060023
MR449086
MR449087
MR449088
MR485499

Articolo complementare/Info integrativa:
senza leva
Diametro [mm]: 200
Larghezza [mm]: 32
Lato montaggio: Assale posteriore

Impianto frenante

55-00-026

Ganasce freno



DR DR ZERO

OE

Diametro [mm]: 180
Larghezza [mm]: 31
Lato montaggio: Assale posteriore

50-00-0152

Pastiglie freno



DR DR 3
DR DR 3.0
DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV

OE

3370100052
8ZD2204AAA
A13TEV-FM
J69-3501080EV
MS18946
XY277

Altezza [mm]: 54,8 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 131,7 mm
per N° OE: 3370100052
Spessore [mm]: 17,8 mm

50-00-0153

Pastiglie freno



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE

011-1004-5340
1FCEZ81
3370100175
RPN71400
XY265

Altezza [mm]: 52,5 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 120 mm
per N° OE: 3370100175
Spessore [mm]: 16,5 mm

50-00-0154

Pastiglie freno



DR DR ZERO

OE

3370100030

Altezza [mm]: 48,2 mm
Contatto avvisatore usura: senza contatto
segnalazione usura
Lunghezza [mm]: 127 mm
per N° OE: 3370100030
soddisfa la norma ECE: Approved
Spessore [mm]: 16 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

50-00-0156

Pastiglie freno



DR DR 6.0 SUV

OE

204000680AA
3370100128

Altezza [mm]: 59,6 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 51,8 mm
per N° OE: 3370100128
Spessore [mm]: 17 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

Impianto frenante

50-00-020

Pastiglie freno



DR DR 5

OE
5811544000S
720050006
T11-3AH3501080
T113501080

Altezza [mm]: 70
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 119
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 20669
per N° OE: 720050006
Spessore [mm]: 18
Tipo freno: Freno a disco

50-00-022

Pastiglie freno



DR DR 3
DR DR 5

OE
3370100005
3370100005
M113501080
T113501080BA

Altezza [mm]: 55
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 132
per diametro disco freno [mm]: 300
per N° OE: M113501080
Spessore [mm]: 17
Tipo freno: Freno a disco

50-00-029

Pastiglie freno



DR DR 1
x2 DR DR CITY CROSS

029AF

OE
S21-6GN3501080
S216GN3501080

Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: S216GN3501080

50-00-048

Pastiglie freno



DR DR 4

OE
3370100041

Altezza [mm]: 53
Larghezza [mm]: 124
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: 3370100041
Spessore [mm]: 15

50-00-049

Pastiglie freno



DR DR 6

OE
3370100037

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 160
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: 3370100037
Spessore [mm]: 17

Impianto frenante

50-02-205

Pastiglie freno



DR DR PK8

OE

04465-0K580
0446504070
044650K090
044650K360
0446533250
0446533290

Altezza [mm]: 77,1

Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 134,6
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24024
per N° OE: 0446535290
Spessore [mm]: 17

50-08-813

Pastiglie freno



DR DR 1
DR DR 2

OE

350150001
5581075F00
5581075F10
5581075F11
5581075F12
5581075F30

Altezza [mm]: 49,8

Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 106,4
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 23662
per N° OE: 5581075F00
Spessore [mm]: 14,8
Tipo freno: Freno a disco

50-W0-004

Pastiglie freno



DR DR ZERO

OE

96273708
96281945
96288629
96316582
96426043
96446175

Altezza [mm]: 48

Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 126,8
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 23241
per N° OE: 96288629
Spessore [mm]: 15,9
Tipo freno: Freno a disco

51-00-0022

Pastiglie freno



DR DR PK8

OE

231016 YX
3370200277

Altezza [mm]: 47,70 mm

Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lunghezza [mm]: 108,6 mm
per N° OE: 3370200277
Spessore [mm]: 17 mm

51-00-0023

Pastiglie freno



DR DR 6.0 SUV

OE

20240801/06
3370200159
XY6178
XYD2664

Altezza [mm]: 44,8 mm

Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,8 mm
per N° OE: 3370200159
Spessore [mm]: 15 mm

Impianto frenante

51-00-0024
Pastiglie freno


DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
204AAC
3370200200
J72-3502055NA
RPNL13001

Altezza [mm]: 40,6
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100 mm
per N° OE: 3370200200
Spessore [mm]: 16,5 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

51-00-0025
Pastiglie freno

 DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV

OE
3370200117
RPNS14201

Altezza [mm]: 40,5 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100,1 mm
per N° OE: 3370200117
Spessore [mm]: 16,7
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

51-00-0026
Pastiglie freno

 DR DR 3
DR DR 3.0

OE
3370200062
J-69-3502080

Altezza [mm]: 42,6 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 98,5 mm
Spessore [mm]: 15,9 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

51-00-0027
Pastiglie freno

 DR DR 5
DR DR 6

OE
3370200004
J423502090
RPNA13301
T11-3502040

Altezza [mm]: 40,6 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100 mm
per N° OE: 3370200004
soddisfa la norma ECE: Approved
Spessore 1 [mm]: 16,5
Spessore [mm]: 16,5 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

51-00-0028
Pastiglie freno

 DR DR 3
DR DR 3.0

OE
204000127AA
3370200303

Altezza [mm]: 40,8 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100 mm
per N° OE: 3370200303
Spessore [mm]: 16,8 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

Impianto frenante

51-00-0029

Pastiglie freno



DR DR PK8

OE

240306 YX
3370200174

Altezza [mm]: 47,5 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Diametro [mm] da: per diametro disco 3
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,9 mm
per N° OE: 3370200174
Spessore [mm]: 16,5 mm
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

51-00-0030

Pastiglie freno



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 7.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

11096 E501
3370200123
3502ACB
T15-3502090EP

Altezza [mm]: 49,7 mm
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,4 mm
per N° OE: 3370200123
Spessore [mm]: 16,5
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

51-00-013

Pastiglie freno



DR DR 5
DR DR 6

OE

3370200056
3502ABF
A213502080BA
B213502080
M113502090
MS18030

Altezza [mm]: 38,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 100
per N° OE: B213502080
Spessore [mm]: 16,4

51-00-023

Pastiglie freno



DR DR 1
DR DR 5

OE

720050017
T113502080BA

Altezza [mm]: 40
Larghezza [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 720050017
Spessore [mm]: 16

51-00-024

Pastiglie freno



DR DR 4

OE

3370200053

Altezza [mm]: 44
Larghezza [mm]: 99
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 3370200053
Spessore [mm]: 14

Impianto frenante

51-02-214

Pastiglie freno

DR DR 5



OE

0446612130
0446612140
0446612150
0446647100
0446647101
0446652070

Altezza [mm]: 42,5
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 98,2
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24610
per N° OE: 0446652140
Spessore [mm]: 14,8
Tipo freno: Freno a disco

51-02-256

Pastiglie freno

DR DR 5



OE

0446642010
0446642020
0446642030
0446642040
0446642050
04466YZZD3

Altezza [mm]: 54
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 78,5
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 23656
per N° OE: T113502080
Spessore [mm]: 13,6
Tipo freno: Freno a disco

56-00-001C

Tamburo freno

DR DR 1
DR DR 2



OE

720060022

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 61,5
Altezza interna tamb. freno [mm]: 43
Diam. int. tamburo freno [mm]: 203
Diametro centraggio [mm]: 64
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 4
Superficie: verniciato

69-00-022

Tubo freno

DR DR 1
DR DR 2



OE

69-00-023

Tubo freno

DR DR 5



OE

Motore

Motore

16DR000

Albero a camme



DR DR 1
DR DR 2

OE
701060085

N° articolo appaiato: 16DR001
N° articolo appaiato: 6DR001
N° articolo appaiato: AA-DR001

16DR001

Albero a camme



DR DR 1
DR DR 2

OE
701060086

N° articolo appaiato: 16DR000
N° articolo appaiato: 6DR000
N° articolo appaiato: AA-DR000

16DR002

Albero a camme



DR DR 4

OE

N° articolo appaiato: 16DR003
N° articolo appaiato: 6DR003
N° articolo appaiato: AA-DR003

16DR003

Albero a camme



DR DR 4

OE

N° articolo appaiato: 16DR002
N° articolo appaiato: 6DR002
N° articolo appaiato: AA-DR002

16DR004

Albero a camme



DR DR 5
DR DR 6

OE
701060013

N° articolo appaiato: 16DR005
N° articolo appaiato: 6DR005
N° articolo appaiato: AA-DR005

Motore

16DR005

Albero a camme



DR DR 5
DR DR 6

OE
701060014

N° articolo appaiato: 16DR004
N° articolo appaiato: 6DR004
N° articolo appaiato: AA-DR004

16DR006

Albero a camme



DR DR ZERO

OE

N° articolo appaiato: 16DR007
N° articolo appaiato: 6DR007
N° articolo appaiato: AA-DR007

16DR007

Albero a camme



DR DR ZERO

OE

N° articolo appaiato: 16DR006
N° articolo appaiato: 6DR006
N° articolo appaiato: AA-DR006

115-00-003

Kit bulloni testata



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 5

OE
701010054

Dimensioni filettatura: M10X1.5
Lunghezza [mm]: 158
Quantità: 10 pz

47-00-008

Guarnizione Coperchio punterie



DR DR 5

OE
701010008

Motore

DR003S

Testata



DR DR 5

OE
3100300002

Raffreddamento

33-0C-C31

Tappo, Radiatore



DR DR 5

OE
01326027
04709376
0K2C615205
0K2C615205A
1326027
1350A920

Altezza [mm]: 26
Diametro [mm]: 45,3
Pressione [bar]: 1,1

35-00-010

Pompa acqua



DR DR 1
DR DR 2
DR DR CITY CROSS

OE
711020031

Altezza d'ingombro [mm]: 85,5
Diametro [mm]: 70
N° denti: 28

35-00-012

Pompa acqua



DR DR 5

OE
484FC-1307013
711020028

Altezza d'ingombro [mm]: 86
N° denti: 28
Puleggia -Ø [mm]: 80
Specificazione: Altezza pale girante

35-00-029

Pompa acqua



DR DR 5

OE
481H-1307010BA

Puleggia -Ø [mm]: 70
Specificazione: Altezza pale girante

Raffreddamento

35-00-030

Pompa acqua



DR DR ZERO

OE

Altezza [mm]: 74
Puleggia -Ø [mm]: 95

35-00-031

Pompa acqua



DR DR 4

OE

Altezza [mm]: 86
N° fori: 4
Puleggia -Ø [mm]: 64

35-00-032

Pompa acqua



DR DR 5
DR DR 6

OE
3101200041

Altezza [mm]: 100
Puleggia -Ø [mm]: 134

35-00-034

Pompa acqua



DR DR 3
DR DR 3.0
DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
3101200013

Altezza [mm]: 83
Puleggia -Ø [mm]: 59,1

35-06-618

Pompa acqua



DR DR 1

OE
16100-97205
16100-97205-000
1610097205
1610097227
1610097245

Altezza d'ingombro [mm]: 100
Distanza fori di fissaggio [mm]: 28
N° fori fissaggio: 4

Raffreddamento

35-08-818

Pompa acqua



DR DR 5

OE

17400-79J50-000
1740079J50
1740079J51000
46432248
46515970
46515972

Altezza d'ingombro [mm]: 65
Diametro [mm]: 48

38-00-015

Termostato



DR DR 1
DR DR 2
DR DR 5
DR DR CITY CROSS

OE

711020019

Temperatura apertura [°C]: 87

Sospensioni

73-00-009

Testina braccio sospensione



DR DR 5
DR DR 6

OE

722010034
T11-2909060

Altezza d'ingombro [mm]: 84
Diametro montaggio [mm]: 15
Filettatura esterna [mm]: 14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore

72-00-014L

Braccio oscillante



DR DR 1
DR DR 2

OE

722010076

Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-014R
N° articolo appaiato: 72014R
N° articolo appaiato: BS-014R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

72-00-014R

Braccio oscillante



DR DR 1
DR DR 2

OE

722010077

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-014L
N° articolo appaiato: 72014L
N° articolo appaiato: BS-014L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

72-00-015L

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
722020021

Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-015R
N° articolo appaiato: 72015R
N° articolo appaiato: BS-015R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

72-00-015R

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
705030008

Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-015L
N° articolo appaiato: 72015L
N° articolo appaiato: BS-015L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

72-00-017L

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
722010032

Lato montaggio: anteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-017R
N° articolo appaiato: 72017R
N° articolo appaiato: BS-017R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

72-00-017R

Braccio oscillante



DR DR 5

OE
722010031

Lato montaggio: anteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
N° articolo appaiato: 72-00-017L
N° articolo appaiato: 72017L
N° articolo appaiato: BS-017L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

72-00-030L

Braccio oscillante



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
202000228AA
3360200048
3360200078

Calibro conico [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mmn]: M 14X1,5 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: 72-00-030R
N° articolo appaiato: 72030R
N° articolo appaiato: BS-030R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

72-00-030R

Braccio oscillante



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
202000229AA
3360200049
3360200079

Calibro conico [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mmn]: M 14X1,5 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: 72-00-030L
N° articolo appaiato: 72030L
N° articolo appaiato: BS-030L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

71-08-803

Braccio oscillante



DR DR ZERO

OE
42451-69D00
4245169D00000
4245169D01000
45200-69DV1
45200-78000
45200-78002

Altezza d'ingombro [mm]: 65
Diametro interno [mm]: 10
Diametro montaggio [mm]: 15
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lunghezza totale [mm]: 319

44-10005

Cuscinetti ruota



DR DR 5

OE
720050008

Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 42
Larghezza [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore

44-10006

Cuscinetti ruota



DR DR 1
DR DR 2

OE
1085569
1112547
1201569
1513043
1582282
1822804

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno [mm]: 39
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS
Larghezza [mm]: 37
Lato montaggio: Assale anteriore

44-20006

Mozzo ruota



DR DR 5

OE
722030016
T11-3301210BA

Altezza d'ingombro [mm]: 119
Diametro esterno [mm]: 84
Distanza fori di fissaggio [mm]: 68
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 5

Sospensioni

44-20007

Mozzo ruota



DR DR 1
DR DR 2

OE
722020038

Altezza d'ingombro [mm]: 70
Diametro esterno [mm]: 78
Diametro interno [mm]: 28
Distanza fori di fissaggio [mm]: 70
Lato montaggio: Assale posteriore
N° denti, anello ABS: 43
N° fori: 4

44-29045

Mozzo ruota



DR DR 5

OE

Cerchione, N° fori: 5
Dentatura interna, lato ruota: 26
Diametro esterno [mm]: 139
Diametro interno [mm]: 27
Lato montaggio: Assale anteriore

44-29046

Mozzo ruota



DR DR ZERO

OE

Altezza d'ingombro [mm]: 92
Diametro esterno 1 [mm]: 148
Diametro esterno [mm]: 39
Distanza fori di fissaggio [mm]: 82
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4

MA-DR001

Ammortizzatore



DR DR 1
DR DR 2

OE
722010063

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro esterno [mm]: 45
Diametro stelo pistone [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza filettatura [mm]: 30
Lunghezza max. [mm]: 525
Lunghezza min. [mm]: 390
per N° OE: 722010063
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR002

Ammortizzatore



DR DR 1
DR DR 2

OE
722020031

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro esterno [mm]: 40
Diametro montaggio [mm]: 12
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza max. [mm]: 430
Lunghezza min. [mm]: 275
per N° OE: 722020031
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-DR003

Ammortizzatore



DR DR 5

OE
722010023

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 722010023
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR004

Ammortizzatore



DR DR 5

OE
722010028
MG6404

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR005
N° articolo appaiato: MJDR005
N° articolo appaiato: MM-DR005
per N° OE: 722010028
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR005

Ammortizzatore



DR DR 5

OE
722010029
722010029
MG6403

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR004
N° articolo appaiato: MJDR004
N° articolo appaiato: MM-DR004
per N° OE: 722010029
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR006

Ammortizzatore



DR DR ZERO

OE
3360100006
GB2023.10
J00-2905010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 18
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-DR007

Ammortizzatore



DR DR ZERO

OE

3360400004
J00-2915010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 12
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza max. [mm]: 460
Lunghezza min. [mm]: 300
per N° OE: 3360400004
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR008

Ammortizzatore



DR DR 4

OE

202306
2905210U2212
3360100016

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR009
N° articolo appaiato: MJDR009
N° articolo appaiato: MM-DR009
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR009

Ammortizzatore



DR DR 4

OE

2905110U2212XZ
3360100015

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR008
N° articolo appaiato: MJDR008
N° articolo appaiato: MM-DR008
per N° OE: 3360100015
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR011

Ammortizzatore



DR DR 3
DR DR 3.0

OE

3360400009
J69-2915010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 10
Diametro stelo d'entrata [mm]: 12
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza max. [mm]: 830
Lunghezza min. [mm]: 630
per N° OE: 3360400009
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-DR012

Ammortizzatore



DR DR 6

OE
3360100013
T21-2905020

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR013
N° articolo appaiato: MJDR013
N° articolo appaiato: MM-DR013
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR013

Ammortizzatore



DR DR 6

OE
3360100012
T21-2905010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR012
N° articolo appaiato: MJDR012
N° articolo appaiato: MM-DR012
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR014

Ammortizzatore



DR DR 3
DR DR 3.0

OE
202000281AA
3360100024

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-DR015
N° articolo appaiato: MJDR015
N° articolo appaiato: MM-DR015
per N° OE: 3360100024
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR015

Ammortizzatore



DR DR 3
DR DR 3.0

OE
202000280AA
3360100023

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro stelo d'entrata [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-DR014
N° articolo appaiato: MJDR014
N° articolo appaiato: MM-DR014
per N° OE: 3360100023
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-DR016

Ammortizzatore



DR DR 6

OE
23-07-30
3360100011
T-21-2915001

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 16
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza max. [mm]: 735
Lunghezza min. [mm]: 490
per N° OE: 3360100011
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR017

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
3360400073
J72-2915010AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 17,80 mm
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lunghezza 1 [mm]: 32,80 mm
Lunghezza 2 [mm]: 51,00 mm
N° articolo appaiato: MA-DR018
N° articolo appaiato: MJDR018
N° articolo appaiato: MM-DR018
per N° OE: 3360400073
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR018

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
3360400074
J72-2915020AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 17,80 mm
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lunghezza 1 [mm]: 32,80 mm
Lunghezza 2 [mm]: 51,00 mm
N° articolo appaiato: MA-DR017
N° articolo appaiato: MJDR017
N° articolo appaiato: MM-DR017
per N° OE: 3360400074
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR019

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
202000362AA
3360400032
3360400041
3360400054
J68-2915001
T15-2915010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 12,40 mm
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 350 mm
Lunghezza 2 [mm]: 63,7 mm
per N° OE: 3360400054
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-DR020

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV

OE
202000265AA
3360400024

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 12,50 mm
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 395 mm
Lunghezza 2 [mm]: 685 mm
per N° OE: 3360400024
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR021

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE
3360100115
J72-2905010AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo pistone [mm]: 18,00 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza 1 [mm]: 345 mm
Lunghezza 2 [mm]: 540 mm
per N° OE: 3360100115
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR022

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV

OE
202000261AA
202000359AA
3360100048
3360100083

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
per N° OE: 3360100048
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR023

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR 6.0 SUV

OE
202000262AA
202000360AA
3360100049
3360100084

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: anteriore Dx
per N° OE: 3360100049
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR024

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE
230326
3360100057
3360100066
J68-2905010
T15-2905010

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: anteriore Sx
per N° OE: 3360100058
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-DR025

Ammortizzatore



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV

OE

202000039AA
3360100058
3360100067
J68-2905020

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Diametro stelo d'entrata [mm]: 15 mm
Diametro stelo pistone [mm]: 22 mm
Lato montaggio: anteriore Dx
per N° OE: 3360100067
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR026

Ammortizzatore



DR DR PK8

OE

2915010P3010
3360400056
P-201

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare superiore
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 615 mm
Lunghezza 2 [mm]: 390 mm
per N° OE: 3360400056
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR027

Ammortizzatore



DR DR 4

OE

2915110U2212
3360400008
3392720121
L21155

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lunghezza 1 [mm]: 720 mm
Lunghezza 2 [mm]: 590 mm
per N° OE: 3360400008
Specificazione: Completo di smorzato
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-DR029

Ammortizzatore



DR DR 1.0 2 volumi /Coda spiovente

OE

3360100116
J72-2905020AD

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Lato montaggio: anteriore Dx
Lunghezza 1 [mm]: 345 mm
Lunghezza 2 [mm]: 540 mm
per N° OE: 3360100116
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

GOM-C07

Silentblock



DR DR ZERO

OE

09319-10030
0931910030
0931910030000
09319M10030
45261 77A10
45261 77A00

Diametro esterno [mm]: 28,5
Diametro interno [mm]: 10
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lato montaggio: interno
Lunghezza [mm]: 52,5

Sospensioni

106-00-014

Stabilizzatore, telaio



DR DR 1
DR DR 2

OE
722010075

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: bilaterale
Lunghezza [mm]: 60
Specificazione: Lung perno-perno

106-00-015L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Specificazione: Lung perno-perno

106-00-015R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Specificazione: Lung perno-perno

106-00-016L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Sx
Lunghezza [mm]: 285
Specificazione: Lung perno-perno

106-00-016R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Specificazione: Lung perno-perno

Sospensioni

106-00-017

Stabilizzatore, telaio



DR DR 3
DR DR 5
DR DR 6

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Specificazione: Lung perno-perno

106-02-220

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

48820-42020
4882002020
4882032010
4882042020
722010037
T11-2906030

Altezza d'ingombro [mm]: 50
Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza totale [mm]: 314
Specificazione: Lung perno-perno

SMA0061

Supporto ammortizzatore



DR DR 5

OE

48609-42010
48609-42011
48609-42012
4860942010
4860942011
4860942012

Lato montaggio: Assale anteriore

111-00-007L

Testina sterzo



DR DR 5

OE

721010025

Altezza d'ingombro [mm]: 76
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: M 12X1,5
Filettatura interna [mm]: M 14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

111-00-007R

Testina sterzo



DR DR 5

OE

721010026

Altezza d'ingombro [mm]: 76
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: M 12X1,5
Filettatura interna [mm]: M 14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Sospensioni

111-03-325

Testina sterzo



DR DR ZERO

OE

8AB1-32-280
8AB132280
B09232280
KB092-32-280
KB09232280
KKY01-32-280

Altezza d'ingombro [mm]: 71
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
Filettatura interna [mm]: 12 x 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza filettatura [mm]: 40
Lunghezza totale [mm]: 92