

The Ashika logo is rendered in a red, stylized, cursive font. It is positioned on a black background that is part of a larger graphic design featuring a diagonal split between red and black.A network diagram consisting of numerous grey circular nodes of varying sizes connected by thin grey lines. The nodes are arranged in a roughly circular pattern, with some nodes being significantly larger than others, suggesting a central or hub node. The diagram is set against a white background.

**NOVITÀ 2025**

[www.ashika.eu](http://www.ashika.eu)

## Distribuzione motore

### 109-10X580

#### Cinghia servizi



LIGIER BE UP  
LIGIER X-TOO MAX  
LIGIER XTOO (LXT)

#### OE

0112990  
112990

Larghezza [mm]: 10  
Lunghezza [mm]: 580  
Parametro: 10X580

### KCK0310

#### Kit catena distribuzione



FORD RANGER (TKE)  
FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

#### OE

1704089  
1717658  
1754585  
6C1Q6256AC  
6C1Q6306AB  
6C1Q6K261AB

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni  
Articolo complementare/Info integrativa: con ruote dentate  
Lato montaggio: Superiore  
Numero pezzi [pz.]: 11  
N° maglie catena: 132  
Tipo catena: Catena articolata Galle  
Tipo catena: Simplex

### KCK0603

#### Kit catena distribuzione



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

#### OE

3557000  
9823920080  
9823954880  
9826028980

Articolo complementare/Info integrativa 2: con ingranaggio  
Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizioni  
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE001  
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE002  
Larghezza maglia [mm]: 7  
Lato montaggio: Superiore  
Lato montaggio: Testa a cilindro  
Numero pezzi [pz.]: 3  
N° maglie catena: 44  
Tipo catena: Catena articolata Galle  
Tipo catena: Simplex

### KCK0603-8

#### Kit catena distribuzione



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

#### OE

2191039  
2646850  
2646864  
3557000  
9823920080  
9830146880

Articolo complementare/Info integrativa 2: con ingranaggio  
Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizioni  
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE003  
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): AA-PE004  
Misura catena distribuzione: 8 MM  
N° maglie catena: 44  
Tipo catena: Catena articolata Galle  
Tipo catena: Simplex

## Distribuzione motore

### KCK138

#### Kit catena distribuzione



NISSAN MICRA IV (K13)  
NISSAN NOTE (E12)

#### OE

130218AA0A  
13021ED000  
13021EE50A  
13021EE50D  
130241751R  
13024CJ00A

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni  
Articolo complementare/Info integrativa: con ruote dentate  
Lato montaggio: Superiore  
Numero pezzi [pz.]: 11  
N° maglie catena: 152  
N° maglie catena: 56  
Tipo catena: Catena silenziosa  
Tipo catena: Simplex

### KCK229

#### Kit catena distribuzione



TOYOTA HIACE VI Autobus (\_H3\_)  
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1\_)  
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_)

#### OE

135060E010  
135070E010  
1350711010  
135190E010  
135210E010  
135230E010

Lato montaggio: Superiore  
Numero pezzi [pz.]: 14  
N° maglie catena: 116  
N° maglie catena: 62

### KCK307

#### Kit catena distribuzione



MAZDA 3 (BM)  
MAZDA 3 Tre volumi (BM)  
MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH)  
MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH)  
MAZDA CX-5 (KE, GH)  
MAZDA CX-5 (KF)

#### OE

SH0111730  
SH0112500  
SH0211316  
SH0211760  
SH0212201  
SH0212425

Numero pezzi [pz.]: 10  
N° maglie catena: 108  
N° maglie catena: 58

### KCK701

#### Kit catena distribuzione



SUBARU BRZ  
SUBARU FORESTER (SH)  
SUBARU FORESTER (SJ)  
SUBARU LEGACY V Station wagon (BM, BR)  
SUBARU OUTBACK  
SUBARU XV

#### OE

13142AA090  
13142AA160

Articolo complementare/Info integrativa: con ruote dentate  
Lato montaggio: Superiore  
Numero pezzi [pz.]: 12  
N° maglie catena: 130

### KCKH08

#### Kit catena distribuzione



HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 Coupé  
HYUNDAI i30 CW (GD)  
HYUNDAI i40 (VF)  
HYUNDAI i40 CW (VF)  
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

#### OE

231212B710  
243212B600  
243212B620  
244102B600  
244102B610  
244102B700

Numero pezzi [pz.]: 5  
N° maglie catena: 124

## Distribuzione motore

### KCKS03

#### Kit catena distribuzione



SSANGYONG KORANDO

#### OE

6710500116  
6710500211  
6710520016  
6710520101  
6711800159  
6719970294

Numero pezzi [pz.]: 7  
N° maglie catena: 112  
N° maglie catena: 60  
Tipo catena: Simplex

### 128-04-407

#### Tenditore, Cinghia Poly-V



HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)  
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)

#### OE

31160PLZD00

Altezza [mm]: 24  
Diametro [mm]: 70

### 128-04-408

#### Tenditore, Cinghia Poly-V



HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)  
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)

#### OE

31160PLZD00  
6204663  
98005564

Altezza [mm]: 26  
Diametro [mm]: 70

## Filtri

### FA-158JM

#### Filtro aria



MITSUBISHI ASX (VSX\_, VSE\_)  
NISSAN JUKE (F16\_)  
NISSAN MICRA V  
RENAULT CAPTUR II  
RENAULT CLIO V (BF\_)

#### OE

16546-5FN1A  
165465FN1A  
MQ 000139

Altezza [mm]: 53  
Larghezza [mm]: 129  
Lunghezza [mm]: 226  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FA-2009JM

#### Filtro aria



CITROEN C1 II  
PEUGEOT 108  
TOYOTA AYGO (PAB4\_, KGB4\_)  
TOYOTA C-HR VAN (\_X1\_)  
TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5\_, ZYX1\_)  
TOYOTA COROLLA (\_E21\_)

#### OE

16 124 967 80  
16 163 688 80  
1612496780  
1616368880  
17801-0M030  
17801-21060

Altezza [mm]: 38  
Larghezza [mm]: 117  
Lunghezza [mm]: 178  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

## Filtri

**20-02-2026**

### Filtro aria



LEXUS LC  
LEXUS LC Cabriolet (\_Z10\_)  
LEXUS LS (\_F5\_)

**OE**  
17801-38060

Altezza [mm]: 49  
Larghezza [mm]: 178  
Lato montaggio: Dx  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza [mm]: 187  
Peso [kg]: 0,197  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

**FAA-015JM**

### Filtro, Aria abitacolo



CITROEN BERLINGO (B9)  
CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)  
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA\_)

**OE**  
3638979  
6447 XG  
6479 93  
87139-YZZ91  
95525903  
98 014 481 80

Altezza [mm]: 32  
Larghezza [mm]: 96  
Lunghezza [mm]: 293  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo  
Unità quantitativa: Serie / Kit

**FAA-022JM**

### Filtro, Aria abitacolo




CADILLAC SRX  
CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)  
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)  
CHEVROLET CRUZE (J300)  
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente

**OE**  
13271191  
13503675  
1808246  
52420930  
95527473  
J13271191

Altezza [mm]: 36  
Larghezza [mm]: 204  
Lunghezza [mm]: 240  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

**FAA-026JM**

### Filtro, Aria abitacolo



FORD C-MAX II  
FORD C-MAX II Van  
FORD FOCUS III  
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente  
FORD FOCUS III Tre volumi  
FORD FOCUS III Turnier

**OE**  
1709 013  
1776 360  
2504 776  
31369455  
31404958  
AV6N 19G244 AA

Altezza [mm]: 36  
Larghezza [mm]: 202  
Lunghezza [mm]: 260  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

**FC-0201JM**

### Filtro carburante



FIAT DOBLO (119)  
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)  
FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo

**OE**  
1578143  
55702102  
570309110108  
570309110112  
71772778  
71772815

Altezza [mm]: 205  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN : 10 OUT : 8  
Diametro esterno [mm]: 90  
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

## Filtri

### FC-138JM

#### Filtro carburante



NISSAN QASHQAI  
NISSAN QASHQAI (J11, J11\_)  
NISSAN X-TRAIL (T32)  
RENAULT KADJAR  
RENAULT KOLEOS II

#### OE

16400HV80A  
164A0HV80A

Altezza [mm]: 158,7  
Altezza [mm]: 159  
Diametro esterno 1 [mm]: 98,2  
Diametro esterno [mm]: 93,4  
Diametro esterno [mm]: 98  
Diametro interno [mm]: 18  
Diametro montaggio [mm]: 38,5  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FC-295JM

#### Filtro carburante



MAZDA 3 (BK)  
MAZDA 3 Tre volumi (BK)  
MAZDA 323 F VI (BJ)  
MAZDA 323 S VI (BJ)  
MAZDA 6 (GG)  
MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH)

#### OE

23390-33010  
23390-33020  
23390-33030  
23390-33060  
23390-64450  
23390-YZZAA

Diametro esterno [mm]: 72  
Diametro montaggio [mm]: 65  
Filettatura interna [mm]: IN:3/4 x 16 OUT  
Lunghezza [mm]: 124  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

### FC-320JM

#### Filtro carburante



FORD C-MAX (DM2)  
FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD FIESTA Van  
FORD FIESTA VI  
FORD FIESTA VI Van  
FORD FOCUS C-MAX

#### OE

1386 037  
1386037  
30783135  
5M5Q 9155AA  
Y603-13-480  
Y603-13-480-9A

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 10  
Diametro esterno [mm]: 98  
Lunghezza [mm]: 107  
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

### 30-05-538S

#### Filtro carburante



FUSO (MITSUBISHI) CANTER  
IRISBUS DAILY TOURYS  
IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY CITYS Autobus  
IVECO DAILY Pianale piatto/Telaio  
IVECO DAILY V Cassone / Furgonato /

#### OE

500054702  
5801350522  
5801354114  
MK667920  
ML239124

Altezza [mm]: 164  
Diametro esterno [mm]: 67,3  
Diametro interno 1 [mm]: 11,5  
Diametro interno [mm]: 27  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FCE-020JM

#### Filtro carburante



CHEVROLET CRUZE  
CHEVROLET CRUZE (J300)  
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)  
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)  
CHEVROLET MALIBU (V300)

#### OE

05818085  
13263262  
58 18 085

Diametro esterno [mm]: 78  
Diametro interno [mm]: 25  
Diametro montaggio [mm]: 39  
Lunghezza [mm]: 90  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

## Filtri

### FCE-033JM

#### Filtro carburante



AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
SEAT ALTEA (5P1)  
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)  
SEAT LEON (1P1)  
SEAT TOLEDO III (5P2)

#### OE

1K0 127 177 B  
1K0 127 434 B  
1K0127177B  
1K0127434B  
3C0127400D

Diametro esterno [mm]: 83  
Diametro interno [mm]: 19  
Diametro montaggio [mm]: 27  
Lunghezza [mm]: 114  
N° informazione tecnica: MANN+HUMMEL system  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FCE-096JM

#### Filtro carburante



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

#### OE

093479473  
3559103  
3559106  
93479473  
98 202 263 80  
9816182880

Altezza [mm]: 66  
Articolo complementare/Info integrativa 2: con anello tenuta  
Diametro esterno [mm]: 95  
Diametro fascia elastica [mm]: 100  
Diametro interno [mm]: 49  
Peso [kg]: 0,135  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FCE-102JM

#### Filtro carburante



MERCEDES-BENZ CLA (C118)  
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W247)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W206)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)

#### OE

654 092 00 05  
654 092 01 00  
6540920005  
6540920100  
A654 092 00 05  
A654 092 01 00

Altezza [mm]: 67,3  
Diametro esterno [mm]: 107,6  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FCE-103JM

#### Filtro carburante



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
PEUGEOT BOXER Autobus  
PEUGEOT BOXER Furgonato  
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio

#### OE

1638149580  
1674210980  
77368556  
77368658

Altezza [mm]: 112,8  
Diametro 3 [mm]: 9,3  
Diametro interno 2 [mm]: 21  
Diametro [mm]: 78  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FCE-191JM

#### Filtro carburante



FIAT TALENTO Furgonato  
FIAT TALENTO Kombi  
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio  
MERCEDES-BENZ CLASSE X (470)  
MERCEDES-BENZ CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470)

#### OE

000 090 02 00  
16 40 035 60R  
16 40 312 19R  
16 40 330 36R  
16 40 388 99R  
16 40 394 75R

Altezza [mm]: 144  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Diametro esterno 1 [mm]: 32  
Diametro esterno [mm]: 84  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

## Filtri

### 30-ECO105

#### Filtro carburante



AUDI Q7 (4M)  
AUDI Q8 (4MN)  
VW TOUAREG (CR7)

#### OE

4M0 127 434 E  
4M0 127 434 H  
9A7.127.434.08

Tipo filtro: Cartuccia filtro

### 30-ECO106

#### Filtro carburante



RENAULT ESPACE V  
RENAULT GRAND SCÉNIC IV  
RENAULT MEGANE IV  
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M\_)  
RENAULT SCÉNIC IV  
RENAULT TALISMAN

#### OE

164000637R  
165571618R

Tipo filtro: Cartuccia filtro

### 30-ECO191

#### Filtro carburante



FIAT TALENTO Furgonato  
FIAT TALENTO Kombi  
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio  
MERCEDES-BENZ CLASSE X (470)  
MERCEDES-BENZ CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470)

#### OE

000 090 02 00  
16 40 035 60R  
16 40 312 19R  
16 40 330 36R  
16 40 388 99R  
16 40 394 75R

Altezza [mm]: 144  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Diametro esterno 1 [mm]: 32  
Diametro esterno [mm]: 84  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### 10-00-034S

#### Filtro olio



GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Furgonato

#### OE

1012100C0300

Altezza [mm]: 68  
Diametro montaggio [mm]: 70  
Dimensioni filettatura: M18X,15  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

### FO-051JM

#### Filtro olio



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
SEAT ALHAMBRA (710)

#### OE

03C 115 561 D  
03C 115 561 H

Altezza [mm]: 97  
Articolo complementare/Info integrativa 2: con due valvole blocco arretramento  
Diametro esterno [mm]: 76  
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF-1B  
Pressione foro valvola bypass: 2,0  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

## Filtri

### 10-00-0900

#### Filtro olio



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A1 Sportback (GBA)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)

#### OE

04E 115 561 AC  
04E 115 561 B  
04E 115 561 H  
4E 115 561 AC  
4E 115 561 B  
4E 115 561 H

Altezza [mm]: 79  
Diametro esterno [mm]: 76  
Diametro fascia elastica [mm]: 72  
per N° OE: 04E 115 561 H  
Peso [kg]: 0,315  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

### FO-121JM

#### Filtro olio



DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN MCV II  
DACIA SANDERO  
DACIA SANDERO II  
NISSAN KUBISTAR (X76)

#### OE

15208-00QAG  
1520800QAG  
7700112686  
7700869029  
8200257642  
8671005907

Diametro esterno [mm]: 69  
Diametro montaggio [mm]: 62  
Filettatura interna [mm]: M 20 X 1,5  
Lunghezza [mm]: 59,5  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

### FOE-106JM

#### Filtro olio



DODGE CALIBER  
INFINITI Q30  
INFINITI Q50  
INFINITI Q70 (Y51)  
INFINITI QX30  
JEEP COMPASS (MK49)

#### OE

1121840425  
15209-HG00A  
15209HG00A  
651 180 00 09  
651 180 01 09  
651 180 03 09

Diametro esterno [mm]: 64,5  
Diametro interno [mm]: 32  
Diametro montaggio [mm]: 46,5  
Lunghezza [mm]: 115,5  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FOE-139JM

#### Filtro olio



CITROEN BERLINGO (B9)  
CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (M\_)  
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)  
CITROEN C-ELYSEE

#### OE

11 42 7 805 978  
1109 AY  
1109 S5  
1109 T3  
1109 Y1  
1109 Y2

Diametro esterno [mm]: 64,6  
Diametro interno 1 [mm]: 20  
Diametro interno [mm]: 25,5  
Lunghezza [mm]: 82,2  
Specificazione: con Guarnizione nera  
Specificazione: per veicoli EURO 4/5  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FOE-148JM

#### Filtro olio



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 III (SX)  
CITROEN C3 III Van (SX\_, SY\_)

#### OE

03557009  
155254505  
16 247 977 80  
16 806 824 80  
1624797780  
1680682480

Altezza [mm]: 70,5  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello tenuta  
Diametro interno 1 [mm]: 23,5  
Diametro interno [mm]: 31,5  
Diametro montaggio [mm]: 45  
Diametro [mm]: 64  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

## Filtri

### FOE-157JM

#### Filtro olio



AUDI A4 (8W2, B9)  
AUDI A4 Avant (8W5, B9)  
AUDI A5 Cabriolet  
AUDI A5 Sportback (F5A)  
AUDI A6 (C8, 4A2)  
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)

#### OE

05L 115 466  
05L 115 562

Tipo filtro: Cartuccia filtro

### 10-ECO165

#### Filtro olio



NISSAN NAVARA Pick-up (D23)  
RENAULT ALASKAN

#### OE

16403-4KV0A  
164034KV0A

Altezza [mm]: 162  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello tenuta  
Diametro esterno anello di tenuta: 81  
Diametro esterno [mm]: 81,5  
Diametro interno anello di tenuta: 75  
Diametro interno [mm]: 11,0  
Peso [kg]: 0,13  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### 10-ECO166

#### Filtro olio



KIA SPORTAGE V (NQ5)

#### OE

26350-2J000

Altezza [mm]: 64  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
materiale di montaggio  
Diametro esterno anello di tenuta: 79,9  
Diametro esterno [mm]: 66  
Diametro interno anello di tenuta: 73,5  
Diametro interno [mm]: 25  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FO-M02JM

#### Filtro olio



SMART FORTWO Cabrio (451)  
SMART FORTWO Coupé (451)

#### OE

1230A040  
132 180 00 10  
132 180 01 10  
A 132 180 01 10

Altezza [mm]: 58  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con una valvola blocco arretramento  
Diametro esterno anello di tenuta: 62  
Diametro esterno [mm]: 66  
Diametro interno anello di tenuta: 54  
Dimensioni filettatura: M 20 X 1.5  
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS  
6/1  
Pressione foro valvola bypass: 1,0  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

### FTA166

#### Filtro idraulico, Cambio automatico



HONDA ACCORD VIII (CU)  
HONDA ACCORD VIII Station wagon  
HONDA CR-V II (RD\_)  
HONDA CR-V III (RE)  
HONDA CR-V IV (RE)  
OPEL ASTRA CLASSIC (L48)

#### OE

0703478  
0703478S1  
25420RXH003  
703478S1  
90444592  
90444592S1

Tipo filtro: Filtro a setaccio

## Filtri

### FTA171 Filtro idraulico, Cambio automatico



TOYOTA AURIS (NZE18\_, ZRE18\_)  
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18\_,  
 ZWE18\_, ZRE18\_)  
 TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5\_, ZYX1\_)  
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (NRE18\_, ZRE17\_,  
 ZRE18\_, NDE18\_)

**OE**  
 35168-12091  
 35330-12050

Tipo filtro: Filtro a setaccio

### FTA179 Filtro idraulico, Cambio automatico



SUBARU FORESTER (SJ)  
 SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente  
 (GP)  
 SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente  
 (GT\_)  
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GJ)

**OE**  
 31835-AA030

Altezza [mm]: 60,5  
 Diametro esterno 1 [mm]: 54,5  
 Diametro esterno 2 [mm]: 50  
 Diametro interno [mm]: 23,2  
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FTA180 Filtro idraulico, Cambio automatico



LEXUS UX (\_AA1\_, \_AH1\_)  
 TOYOTA C-HR VAN (\_X1\_)  
 TOYOTA CAMRY (\_V7\_, \_VA7\_, \_VH7\_)  
 TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5\_, ZYX1\_)  
 TOYOTA COROLLA (\_E21\_)  
 TOYOTA COROLLA Station wagon (\_E21\_)

**OE**  
 35330-12080  
 35330-12090

Specificazione: CAMBIO AUTOMATICO A  
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FTA181 Filtro idraulico, Cambio automatico



TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1\_)  
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_)

**OE**  
 35168-71010  
 35168-71010 S1  
 35330-71010  
 35330-71010 S1

Altezza [mm]: 72  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con guarnizione coppa olio  
 Larghezza [mm]: 167  
 Lunghezza [mm]: 217  
 Peso [kg]: 0,405  
 Tipo filtro: Filtro a setaccio

## Frizione

### 167-00-2168 Cavo selezione marce



FIAT IDEA  
 LANCIA MUSA (350)

**OE**  
 55207641  
 55224825  
 55228850

Lato montaggio: Sx

## Frizione

**167-00-0276**

**Cavo selezione marce**



FIAT BRAVO II (198)  
LANCIA DELTA III (844)

**OE**

55211803  
55213298  
55225098

Lunghezza 1 [mm]: 1200  
Lunghezza 2 [mm]: 920

**85-00-016**

**Cilindretto Frizione**



GREAT WALL STEED 5 Pick-up

**OE**

ZM015A16010201

Diametro [mm]: 20,63  
Diametro [pollici]: 13/16"  
Dimensioni filettatura: M10  
Distanza fori di fissaggio [mm]: 35

**85-00-0500**

**Attuatore frizione**



MITSUBISHI COLT VI (Z3\_A, Z2\_A)  
SMART FORFOUR (454)

**OE**

454 257 05 79  
A 454 257 05 79  
MN900584  
SMN900584

**85-00-0501**

**Attuatore frizione**



SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)  
SMART FORTWO Cabriolet (453)  
SMART FORTWO Coupé (453)

**OE**

4539063001

**85-00-0502**

**Attuatore frizione**



SMART FORTWO Cabrio (451)  
SMART FORTWO Coupé (451)

**OE**

451 250 00 62  
A 451 250 00 62

## Frizione

**85-02-2000**

### Attuatore frizione



TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_)  
TOYOTA YARIS (SCP9\_, NSP9\_, KSP9\_, NCP9\_, ZSP9\_)

#### OE

31360-52042  
31360-52043  
31360-52044

**85-02-2001**

### Attuatore frizione



#### OE

31363-52020  
31363-52041

**85-02-2002**

### Attuatore frizione



TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_)  
TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_)  
TOYOTA COROLLA Station wagon (\_E12J\_, \_E12T\_)  
TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_)

#### OE

3136312010  
3136312030  
3136312040

per N° OE: 3136312040

**85-02-2003**

### Attuatore frizione



TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_)  
TOYOTA COROLLA Station wagon (\_E12J\_, \_E12T\_)  
TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_)  
TOYOTA COROLLA Tre volumi (NRE18\_, ZRE17\_, ZRE18\_, NDE18\_)

#### OE

3136012010  
3136012030  
3136064010  
3136064011

per N° OE: 3136012030

**85-02-2004**

### Attuatore frizione



CITROEN C1 (PM\_, PN\_)  
PEUGEOT 107  
TOYOTA AYGO (PAB4\_, KGB4\_)  
TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_)  
TOYOTA YARIS (SCP9\_, NSP9\_, KSP9\_, NCP9\_, ZSP9\_)

#### OE

1612909880  
3136052030  
3136052070  
3137052021

per N° OE: 3136052030

## Frizione

### 85-02-2005

#### Attuatore frizione



CITROEN C2 (JM\_)  
CITROEN C3 I (FC\_)  
CITROEN C3 Pluriel (HB\_)  
PEUGEOT 1007 (KM\_)  
PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_)

#### OE

2182 33  
2182 52  
96 493 945 80  
96 563 820 80

### 85-0M-M02

#### Attuatore frizione



SMART CABRIO (450)  
SMART CITY-COUPE (450)  
SMART ROADSTER (452)

#### OE

0003226V014000000  
0003226V016000000  
4310021600  
A4310021600

### 95-0H-H37

#### Pompa frizione



HYUNDAI H-1 / STAREX  
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)  
HYUNDAI H-1 Furgonato

#### OE

4160047000

Diametro [mm]: 15,87  
Diametro [pollici]: 5/8  
Dimensioni filettatura: M10  
Distanza fori di fissaggio [mm]: 63

### 95-0L-L01

#### Pompa frizione



LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)  
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB,  
HAM, HBM, RE, RN)

#### OE

AEU1714

Diametro [mm]: 17,78  
Distanza fori di fissaggio [mm]: 56

### 95-0L-L02

#### Pompa frizione



LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)  
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB,  
HAM, HBM, RE, RN)

#### OE

ANR2186  
ANR2651

Alesaggio-Ø [mm]: 24,5  
Dimensioni filettatura: 7/16 - M11  
Distanza fori di fissaggio [mm]: 56

## Frizione

### 154-0W-W07

#### Cavo comando, Comando frizione



CHEVROLET MATIZ (M200, M250)

**OE**  
96495487

Lunghezza 1 [mm]: 795  
Lunghezza 2 [mm]: 1080  
Lunghezza 3 [mm]: 790  
Lunghezza [mm]: 1115

### 92-00-036

#### Kit frizione



GREAT WALL TENGYI C20R 2 volumi /Coda spiovente

**OE**  
1601021001  
1601100EG01  
1601200EG01B1

Diametro centraggio [mm]: 23  
Diametro [mm]: 210  
N° denti: 21

## Giunti, Crociere, Cuffie

### AC-0004

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

**OE**  
CM038106

Diametro esterno 1 [mm]: 51  
Lunghezza [cm]: 623

### AC-0104

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



AUDI Q7 (4L)  
PORSCHE CAYENNE (955)  
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

**OE**  
7L0 521 101 H  
7L0521101  
7L0521101A  
7L0521101B  
7L0521101C  
7L0521101D

Lunghezza [mm]: 632

### AC-0105

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN SERENA (C23M)  
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)  
NISSAN VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)

**OE**  
370007C003  
370009C504

Diametro esterno 1 [mm]: 50  
Diametro esterno 2 [mm]: 35  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2  
Lunghezza [mm]: 833

## Giunti, Crociere, Cuffie

### AC-0106

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN SERENA (C23M)  
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)  
NISSAN VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)

#### OE

370007C001  
370008C801  
370009C001

Diametro esterno 1 [mm]: 50  
Diametro esterno 2 [mm]: 35  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2  
Lunghezza [mm]: 673

### AC-0107

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN SERENA (C23M)  
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)  
NISSAN VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)

#### OE

370007C002  
370008C802  
370009C002

Diametro esterno 1 [mm]: 50  
Diametro esterno 2 [mm]: 35  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2  
Lunghezza [mm]: 769

### AC-0109

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



NISSAN X-TRAIL (T30)

#### OE

370008H310  
370008H510  
370008H800

Diametro esterno 1 [mm]: 50  
Diametro esterno 2 [mm]: 50  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,3  
Foro interno-Ø 2 [mm]: 81,3  
Lunghezza [mm]: 2035

### AC-0110

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

#### OE

49300-2S000

Diametro esterno 1 [mm]: 16  
Diametro esterno 2 [mm]: 45  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 90  
Foro interno-Ø 2 [mm]: 90  
Lunghezza [mm]: 1980

### AC-0111

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)

#### OE

1634100301  
1634100301-39  
A1634100301  
A1634100301-39

Diametro esterno 1 [mm]: 69,85  
Diametro esterno 2 [mm]: 100  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 95,18  
Foro interno-Ø 2 [mm]: 86  
Lato montaggio: anteriore  
Lunghezza [mm]: 766  
Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

## Giunti, Crociere, Cuffie

### AC-0112

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251)

#### OE

1644100501  
 1644100701  
 A1644100501  
 A1644100701

Diametro esterno 1 [mm]: 95  
 Diametro esterno 2 [mm]: 95  
 Foro interno-Ø 1 [mm]: 81,2  
 Foro interno-Ø 2 [mm]: 81,2  
 Lunghezza [mm]: 620

### AC-0113

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C217)  
 MERCEDES-BENZ CLS (C218)

#### OE

2044101801  
 2044102601  
 2044106701  
 204410670180  
 2044106801  
 2214101701

Diametro esterno 1 [mm]: 96  
 Foro interno-Ø 1 [mm]: 78  
 Lunghezza [mm]: 660

### AC-0114

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW 1 (E87)

#### OE

26117545280  
 26117550770

Lunghezza [mm]: 1443

### AC-0115

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW 3 (E90)  
 BMW 3 Coupé (E92)  
 BMW 3 Touring (E91)  
 BMW X1 (E84)

#### OE

26207529294  
 26207620520  
 26207629987  
 26208628042  
 26209488491

Diametro esterno 1 [mm]: 47  
 Diametro esterno 2 [mm]: 47  
 Foro interno-Ø 1 [mm]: 77  
 Foro interno-Ø 2 [mm]: 77  
 Lunghezza [mm]: 738

### AC-0116

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW 5 (E60)  
 BMW 5 Touring (E61)

#### OE

26207534636  
 26209488490

Diametro esterno 1 [mm]: 47  
 Diametro esterno 2 [mm]: 47  
 Foro interno-Ø 1 [mm]: 77  
 Foro interno-Ø 2 [mm]: 77  
 Lato montaggio: anteriore  
 Lunghezza [mm]: 644  
 Tipo trasmissione: Cambio  
 Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

## Giunti, Crociere, Cuffie

### AC-0117

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW X3 (E83)

**OE**  
26203401609

Diametro esterno 1 [mm]: 47  
Diametro esterno 2 [mm]: 47  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 84  
Foro interno-Ø 2 [mm]: 84  
Lunghezza [mm]: 702

### AC-0118

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



BMW X5 (E53)

**OE**  
26201229606  
26207508629

Dentatura esterna, lato diff.le: 27  
Diametro esterno 1 [mm]: 10  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 78  
Lunghezza totale [mm]: 774

### AC-0119

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

**OE**  
52099499  
52099499AD  
52099499AF  
52099499AG

Diametro esterno 1 [mm]: 100  
Diametro esterno 2 [mm]: 100  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 86  
Foro interno-Ø 2 [mm]: 86  
Lunghezza 1 [mm]: 804  
Lunghezza 2 [mm]: 840

### AC-0120

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



JEEP CHEROKEE (KJ)  
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

**OE**  
52099498AB  
52099498AD  
52099498AE

Diametro esterno 1 [mm]: 100  
Diametro esterno 2 [mm]: 100  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 86  
Foro interno-Ø 2 [mm]: 86  
Lunghezza 1 [mm]: 805  
Lunghezza 2 [mm]: 835  
Tubo-Ø [mm]: 47

### AC-0121

#### Albero cardanico, Trasmissione al ponte



DODGE CALIBER  
JEEP COMPASS (MK49)  
JEEP PATRIOT (MK74)

**OE**  
05273310AA  
05273310AB  
5273310AA  
5273310AB  
K05273310AA  
K05273310AB

Diametro esterno 1 [mm]: 46  
Diametro esterno 2 [mm]: 42,7  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 77,8  
Lunghezza [mm]: 2020

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0101

#### Giunto omocinetico



MINI MINI (R50, R53)  
MINI MINI (R56)  
MINI MINI Cabriolet (R52)  
MINI MINI Cabriolet (R57)  
MINI MINI CLUBMAN (R55)  
MINI MINI Coupé (R58)

#### OE

31607585381  
31607585382  
31607596059  
31607596060  
31608605466  
31608605467

Dentatura esterna, lato ruota: 26  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 54  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 145,5

### 62-00-0203

#### Giunto omocinetico



FIAT PANDA (169)  
FIAT PANDA (519, 312, 319)  
FIAT PANDA Van (141\_)  
FIAT PANDA Van (169)  
FIAT PANDA VAN (312, 519)

#### OE

55193595  
55197051  
55222107  
55264146  
552641461  
552641462

Diametro esterno [mm]: 86  
Lato montaggio: sul lato del cambio  
Lunghezza [mm]: 21  
N° denti stelo d'entrata: 20

### 62-00-0204

#### Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

#### OE

1349787080  
1349790080  
1355333080  
1355334080  
1357488080  
1369959080

Dentatura esterna, lato ruota: 35  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro fascia elastica [mm]: 71,5  
Dimensioni filettatura: M33X1,5  
Lunghezza [mm]: 198  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
per N° OE: 46308370

### 62-00-0205

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 146 (930)  
ALFA ROMEO 155 (167)  
FIAT BARCHETTA (183)  
FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)  
FIAT COUPE (FA/175)

#### OE

164001704701  
5890430  
60584659  
60810018  
60810224  
7081660

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm]: 52  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 143  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0206

#### Giunto omocinetico



FIAT DOBLO (119)  
FIAT DOBLO Cargo (223)

#### OE

46307543  
46307678

Dentatura esterna, lato diff.le: 24  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Diametro fascia elastica [mm]: 29,7  
Lunghezza [mm]: 479,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0208

#### Giunto omocinetico



FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT STILO (192)  
FIAT STILO Multi Wagon (192)  
LANCIA DELTA III (844)

#### OE

46308070  
46308922  
60802035  
71783512  
71783514  
71783876

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 51  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 149

### 62-00-0209

#### Giunto omocinetico



FIAT REGATA (138)  
FIAT REGATA Weekend  
FIAT RITMO Cabriolet  
FIAT RITMO I (138A)  
FIAT RITMO II (138A)  
FIAT UNO (146A/E)

#### OE

4393155  
4393157  
737319  
7373193  
7573193  
7608632

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 48,1  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 154  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0210

#### Giunto omocinetico



OPEL CORSA D Van

#### OE

26119537

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 21  
Diametro fascia elastica [mm ]: 51  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 134

### 62-00-0211

#### Giunto omocinetico



FIAT STRADA Pick-up (178E)

#### OE

46307366

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 51  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 150

### 62-00-0213

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 156 (932)  
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
FIAT STILO (192)  
FIAT STILO Multi Wagon (192)  
LANCIA DELTA III (844)  
LANCIA LYBRA (839AX)

#### OE

46307522  
60801882

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 32  
Lunghezza [mm]: 186  
N° informazione tecnica: TJ

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0214

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 156 (932)  
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
FIAT STILO (192)  
FIAT STILO Multi Wagon (192)  
LANCIA DELTA III (844)  
LANCIA LYBRA (839AX)

**OE**  
46307865  
60802017

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 29,8  
Lunghezza [mm]: 485  
N° informazione tecnica: TJ

### 62-00-0215

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 146 (930)  
ALFA ROMEO 155 (167)  
ALFA ROMEO 166 (936)  
ALFA ROMEO GTV (916C\_)  
ALFA ROMEO SPIDER (916S\_)

**OE**  
42601388  
42601892

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25  
Lunghezza [mm]: 32  
N° informazione tecnica: VL  
per N° OE: 42601892

### 62-00-0217

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 146 (930)  
ALFA ROMEO 155 (167)  
ALFA ROMEO 164 (164)  
FIAT BARCHETTA (183)  
FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)

**OE**  
60605055  
60811033  
7627971  
7646402  
7652958  
7656949

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 82  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 143  
N° denti, anello ABS: 44  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0218

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 156 (932)  
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)  
ALFA ROMEO GT (937)  
LANCIA LYBRA (839AX)  
LANCIA LYBRA SW (839BX)

**OE**  
46307301  
46307309  
46307901  
7081591  
77366004

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 58,8  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 143,3

### 62-00-0219

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 159 (939)  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)

**OE**  
46308266  
46308722  
46308801  
71771186

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 61  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 157,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0220

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO 159 (939)  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)  
ALFA ROMEO BRERA  
ALFA ROMEO SPIDER (939)

#### OE

4630798  
46308235  
46308710  
46308798  
50500529  
50517138

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm ]: 61  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 158

### 62-00-0221

#### Giunto omocinetico



FIAT FIORINO Furgonato (146)  
FIAT FIORINO Pick up (146)  
FIAT PALIO (178BX)  
FIAT PALIO Weekend (178DX)  
FIAT SIENA (178\_)

#### OE

46307047  
46307420  
7079221  
71720788  
7758266

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 151,5

### 62-00-0223

#### Giunto omocinetico



FIAT BRAVA (182)  
FIAT BRAVO I (182)  
FIAT MAREA (185)  
FIAT MAREA Weekend (185)  
FIAT PUNTO (176)  
FIAT PUNTO Cabriolet (176C)

#### OE

46307080  
7631082  
7659161

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 46,8  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 127,5  
N° denti, anello ABS: 44

### 62-00-0224

#### Giunto omocinetico



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

#### OE

1349786080  
1349789080  
3272PA  
3272PC  
3273PJ  
3273PK

Dentatura esterna, lato ruota: 35  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm ]: 71,5  
Dimensioni filettatura: M33X1,5  
Lunghezza [mm]: 193,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0226

#### Giunto omocinetico



FIAT CINQUECENTO (170)  
FIAT CINQUECENTO VAN (170)  
FIAT PANDA (169)  
FIAT PANDA (519, 312, 319)  
FIAT PANDA VAN (312, 519)  
FIAT PUNTO (188)

#### OE

55183134  
7672181

Dentatura esterna, lato diff.le: 22  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 19  
Diametro fascia elastica [mm ]: 36  
Lunghezza [mm]: 150

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0227**

**Giunto omocinetico**



ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT 500L  
FIAT GRANDE PUNTO (199)  
FIAT IDEA

**OE**

51787864  
51905706  
51905707  
51929168

Dentatura esterna, lato diff.le: 22  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 21  
Diametro fascia elastica [mm ]: 36  
Lunghezza [mm]: 154,5

**62-00-0228**

**Giunto omocinetico**



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12)

**OE**

55209968

Dentatura esterna, lato diff.le: 24  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 29,7  
Lunghezza [mm]: 479,5

**62-00-0229**

**Giunto omocinetico**



FIAT LINEA (323)  
FIAT PANDA (169)  
FIAT PANDA (519, 312, 319)  
FIAT PANDA VAN (312, 519)  
FIAT STILO (192)  
FIAT TIPO (356)

**OE**

46307884  
46775436  
55182803  
7702606

Dentatura esterna, lato diff.le: 22  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 36  
Lunghezza [mm]: 155

**62-00-0230**

**Giunto omocinetico**



ALFA ROMEO 159 (939)  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)  
FIAT BRAVO Van (198)  
LANCIA DELTA III (844)

**OE**

55221323  
55256720  
71771199

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 32  
Lunghezza [mm]: 169,5

**62-00-0231**

**Giunto omocinetico**



FIAT BRAVO II (198)  
FIAT CROMA (194)  
LANCIA DELTA III (844)

**OE**

55199295  
71791757

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 34,9  
Lunghezza [mm]: 172

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0232**

**Giunto omocinetico**



FIAT CROMA (194)

**OE**  
51742366

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 34,9  
Lunghezza [mm]: 543

**62-00-0233**

**Giunto omocinetico**



FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225)  
FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225\_)  
FIAT QUBO (225)

**OE**  
55197717

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 34,9  
Lunghezza [mm]: 497

**62-00-0234**

**Giunto omocinetico**



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

**OE**  
55214684

Dentatura esterna, lato diff.le: 25  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 29,7  
Lunghezza [mm]: 542

**62-00-0235**

**Giunto omocinetico**



ALFA ROMEO 166 (936)  
LANCIA KAPPA SW (838B)

**OE**  
46307299  
60815163

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 59  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 146,5

**62-00-0238**

**Giunto omocinetico**



CITROEN EVASION (22, U6)  
FIAT SCUDO Combinato (220P)  
FIAT SCUDO Furgonato (220L)  
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220\_)  
LANCIA ZETA (220)  
PEUGEOT EXPERT (224)

**OE**  
9619947580  
9619947588  
9619947680  
9619947688  
9621456388  
9621456488

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm ]: 59  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 137  
N° denti, anello ABS: 48  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0239

#### Giunto omocinetico



ABARTH PUNTO EVO (199\_)  
ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT 500L  
FIAT BRAVO Van (198)  
FIAT GRANDE PUNTO (199)  
FIAT LINEA (323)

#### OE

46308463  
46308551  
46308629  
46308706  
46308759  
46308915

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm]: 51,1  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 145,5

### 62-00-0240

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT GRANDE PUNTO (199)

#### OE

71745011  
71789090

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 33  
Diametro fascia elastica [mm]: 51,1  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 145,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0241

#### Giunto omocinetico



CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
FIAT ULYSSE (179AX)  
LANCIA PHEDRA (179)  
PEUGEOT 807 (E)

#### OE

1485695080  
9645249280

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro fascia elastica [mm]: 58  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 152

### 62-00-0242

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO MITO (955)  
CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)

#### OE

1349788080  
3272PG  
46308335  
46308488  
46308499  
46308787

Dentatura esterna, lato diff.le: 41  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 29  
Diametro fascia elastica [mm]: 43  
Lunghezza [mm]: 179

### 62-00-0245

#### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940\_)

#### OE

46308677  
53345186  
71771177

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm]: 59  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 145,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0246**

### Giunto omocinetico



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)  
LANCIA DELTA III (844)

**OE**  
46308564  
46308682  
46308795  
59259001  
59259157  
68189930AA

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm ]: 59  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 148,5

**62-00-0247**

### Giunto omocinetico



FIAT 500X  
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso

**OE**  
374939  
374945  
46307834  
46307934  
46308648  
46308773

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 59  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 147,5

**62-00-0249**

### Giunto omocinetico



CITROEN C5 III (RD\_)  
CITROEN C5 III Break (TD\_)  
CITROEN JUMPY  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio  
FIAT SCUDO (270\_)

**OE**  
1497191088  
1497192088  
3272NK  
3273NK  
9686348580

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm ]: 58,5  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 147  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0250**

### Giunto omocinetico



FIAT PANDA (519, 312, 319)  
FIAT PANDA VAN (312, 519)  
LANCIA YPSILON (312, 846)

**OE**  
46308702  
59259181

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 51  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 138,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0251**

### Giunto omocinetico



FIAT PANDA (519, 312, 319)  
FIAT PANDA VAN (312, 519)

**OE**  
77366260

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro esterno [mm]: 72,3  
Diametro fascia elastica [mm ]: 51  
Dimensioni filettatura: M24 x 1,5  
Materiale: Gomma  
trattato meccanicamente: senza incisione  
parte interna  
Versione: 8 Balls/Sfere

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0302

#### Giunto omocinetico



FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
 FORD FIESTA Van  
 FORD FUSION (JU\_)  
 FORD KA  
 FORD KA + Tre volumi

#### OE

1142787  
 1537377  
 2S613A327AA  
 2S613A327AB  
 2S6W3A327AB  
 GG1122510A

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 20  
 Diametro fascia elastica [mm]: 52,9  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 141

### 62-00-0303

#### Giunto omocinetico



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
 FORD FOCUS Station wagon (DNW)

#### OE

1S4W3B413AA  
 4166906

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 24  
 Diametro fascia elastica [mm]: 52,6  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 147

### 62-00-0304

#### Giunto omocinetico



FORD GALAXY (WGR)  
 FORD GALAXY MK I VAN (WGR)  
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)  
 SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)  
 VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  
 VW SHARAN VAN (7M\_)

#### OE

1111900  
 1202578  
 7M0407321B  
 7M0498099A  
 7M0498099AX  
 7M0498340AX

Dentatura esterna, lato ruota: 38  
 Dentatura interna, lato ruota: 36  
 Diametro fascia elastica [mm]: 60  
 Dimensioni filettatura: M16X1,5  
 Lunghezza [mm]: 106,5  
 N° denti, anello ABS: 48  
 N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0305

#### Giunto omocinetico



FORD TOURNEO CONNECT  
 FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_)

#### OE

1329584  
 1329586  
 1383753  
 1451463  
 1477380  
 1501261

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 26  
 Diametro fascia elastica [mm]: 53,3  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 159

### 62-00-0306

#### Giunto omocinetico



VOLVO S70 (LS)  
 VOLVO S80 II (AS)  
 VOLVO V70 II (SW)  
 VOLVO XC90 I

#### OE

30614441  
 31216176

Diametro esterno [mm]: 86  
 Lunghezza [mm]: 22,6  
 N° denti stelo d'entrata: 19

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0307

#### Giunto omocinetico



VOLVO XC90 I

#### OE

30713272  
31216175

Diametro esterno [mm]: 78  
Lunghezza [mm]: 23,5  
N° denti stelo d'entrata: 24

### 62-00-0308

#### Giunto omocinetico



FORD B-MAX (JK)  
FORD B-MAX Van  
FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)  
FORD FIESTA VI  
FORD FIESTA VI Van  
FORD KA Van (RB)

#### OE

1539142  
1763563  
1802807  
1837849  
1840169  
1840175

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 53,3  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 143

### 62-00-0309

#### Giunto omocinetico



FORD B-MAX (JK)  
FORD B-MAX Van  
FORD FIESTA VI  
FORD FIESTA VII  
FORD FIESTA VII Van

#### OE

1763562  
1790563  
1837850  
1840087  
2112409  
2118141

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 53,2  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 147

### 62-00-0310

#### Giunto omocinetico



FORD C-MAX II  
FORD FOCUS III  
FORD FOCUS III Turnier  
FORD GRAND C-MAX  
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO  
CONNECT Kombi

#### OE

1692096  
1692097  
1840093  
1909741  
AV613A327CA  
AV613A328CA

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 63  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 158,5

### 62-00-0311

#### Giunto omocinetico



FORD C-MAX II  
FORD C-MAX II Van  
FORD FOCUS III  
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente  
FORD FOCUS III Tre volumi  
FORD FOCUS III Turnier

#### OE

1797214  
1797218

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm ]: 62,8  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 155

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0312**

**Giunto omocinetico**



FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT PANDA (169)  
FIAT PANDA (519, 312, 319)  
FIAT PANDA Van (141\_)  
FIAT PANDA Van (169)

**OE**  
1538689  
9S513B414AA

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro esterno [mm]: 65  
Lunghezza [mm]: 61,5

**62-00-0313**

**Giunto omocinetico**



FORD GALAXY (WA6)  
FORD MONDEO IV (BA7)  
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)  
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)  
FORD S-MAX  
FORD S-MAX (WA6)

**OE**  
1417222  
1437736  
1446223  
1446227  
1459738  
1460786

Dentatura esterna, lato ruota: 40  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm]: 57,4  
Dimensioni filettatura: M10X1,5  
Lunghezza [mm]: 114  
Tipo trasmissione: Trasmissione automatica

**62-00-036**

**Giunto omocinetico**



DR DR 5

**OE**

Dentatura esterna, lato ruota: 26  
Dentatura interna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm]: 85  
Dimensioni filettatura: M22 X 1,5  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza totale [mm]: 161  
N° denti, anello ABS: 48

**62-00-0400**

**Giunto omocinetico**



FIAT CROMA (194)  
OPEL ASTRA GTC J  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)  
OPEL ASTRA H Station wagon (L35)

**OE**  
0374843  
1603234  
1603275  
46308230  
93173410  
93182576

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 53,8  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 160

**62-00-0401**

**Giunto omocinetico**



OPEL CORSA B (73\_, 78\_, 79\_)  
OPEL CORSA C (F08, F68)  
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)

**OE**  
0374053  
0374368  
26060699  
26067600  
374053  
374368

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm]: 52  
Dimensioni filettatura: M20X1  
Lunghezza [mm]: 150  
N° denti, anello ABS: 29

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0402

#### Giunto omocinetico



OPEL ASCONA C (81\_, 86\_, 87\_, 88\_)  
 OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84\_, 89\_)  
 OPEL ASTRA F (56\_, 57\_)  
 OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53\_, 54\_, 58\_, 5)

#### OE

0374118  
 0374195  
 1603237  
 374048  
 374067  
 37408

Dentatura esterna, lato diff.le: 34  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
 Lunghezza [mm]: 141,8

### 62-00-0403

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
 OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon  
 OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi  
 OPEL ASTRA H (L48)  
 OPEL ASTRA H Furgonato (L70)  
 OPEL ASTRA H GTC (L08)

#### OE

0374672  
 13296186  
 1603274  
 374672  
 93182543

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
 Dentatura interna, lato ruota: 24  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 53  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 157

### 62-00-0404

#### Giunto omocinetico



OPEL ASCONA C (81\_, 86\_, 87\_, 88\_)  
 OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48\_, F08\_)  
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
 OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)  
 OPEL ASTRA G Coupe (F07\_)

#### OE

0374003  
 374430  
 90538595  
 93176549

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
 Dentatura interna, lato ruota: 25  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
 Dimensioni filettatura: M20X1  
 Lunghezza [mm]: 170

### 62-00-0405

#### Giunto omocinetico



OPEL AGILA (A) (H00)

#### OE

4410185E50  
 4410285E50  
 4707438  
 93180229

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 21  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 49  
 Dimensioni filettatura: M18X1,5  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lato montaggio: lato ruota  
 Lunghezza [mm]: 142,5  
 N° denti, anello ABS: 43  
 Tipo trasmissione: Cambio a 5 marce

### 62-00-0406

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
 OPEL ASTRA H (L48)  
 OPEL ASTRA H Station wagon (L35)  
 OPEL ASTRA H Tre volumi (L69)  
 OPEL ASTRA J  
 OPEL ASTRA J Sports Tourer

#### OE

0374130  
 13296193  
 1603236  
 1603272  
 374130  
 374674

Dentatura esterna, lato diff.le: 34  
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 25  
 Diametro fascia elastica [mm ]: 35  
 Lunghezza [mm]: 101

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0407

#### Giunto omocinetico



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo  
OPEL COMBO Tour  
OPEL CORSA C (F08, F68)  
OPEL MERIVA  
OPEL TIGRA TwinTop

**OE**  
0374403  
09201725  
374403  
9201725

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm]: 22  
Dimensioni filettatura: M20X1  
Lunghezza [mm]: 158,5  
N° denti, anello ABS: 29

### 62-00-0408

#### Giunto omocinetico



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo  
OPEL COMBO Tour  
OPEL CORSA C (F08, F68)  
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)  
OPEL MERIVA

**OE**  
1603261  
1603398  
91380019  
93180019  
93187468

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm]: 52  
Dimensioni filettatura: M20X1  
Lunghezza [mm]: 168  
N° denti, anello ABS: 29

### 62-00-0409

#### Giunto omocinetico



OPEL ADAM  
OPEL AGILA (A) (H00)  
OPEL CORSA D  
OPEL CORSA D Van  
OPEL CORSA E  
OPEL CORSA E Van

**OE**  
1603321  
1603413  
93190195  
95518274  
95520771

Dentatura esterna, lato diff.le: 22  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 21  
Diametro fascia elastica [mm]: 35  
Lunghezza [mm]: 150,5

### 62-00-0411

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon  
OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)

**OE**  
1603270  
93182571  
93182577  
93185428

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 159,5

### 62-00-0412

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA CLASSIC (L48)  
OPEL ASTRA CLASSIC Station wagon  
OPEL ASTRA CLASSIC Tre volumi  
OPEL ASTRA H (L48)  
OPEL ASTRA H Furgonato (L70)  
OPEL ASTRA H GTC (L08)

**OE**  
13296181  
1603273  
374671  
93182575

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm]: 53  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 149,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0413

#### Giunto omocinetico



OPEL ASTRA J  
OPEL ASTRA J Sports Tourer  
OPEL ASTRA J Tre volumi

**OE**  
0374646

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 153,5  
N° informazione tecnica: Original design

### 62-00-0502

#### Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)  
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)  
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)  
MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

**OE**  
2463600075  
2463600175  
2463604001  
2463605101  
2463605201  
A2463600075

Dentatura esterna, lato ruota: 30  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm]: 65  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 114,5

### 62-00-0603

#### Giunto omocinetico



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (M\_)  
CITROEN C3 Picasso  
CITROEN XSARA (N1)  
CITROEN XSARA Break (N2)  
CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente

**OE**  
3272FG  
3272KL  
3272LE  
3272LP

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 58,5  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 134  
N° denti, anello ABS: 48  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
per N° OE: 3272FG

### 62-00-0604

#### Giunto omocinetico



CITROEN NEMO Furgonato (AA\_)  
CITROEN NEMO Station wagon  
PEUGEOT BIPPER (AA\_)  
PEUGEOT BIPPER Tepee

**OE**  
1607735380  
1608901980  
3272SL  
3273TC

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm]: 81  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 141,5

### 62-00-0605

#### Giunto omocinetico



CITROEN C2 (JM\_)  
CITROEN C3 I (FC\_)  
CITROEN C3 II  
CITROEN C3 Pluriel (HB\_)  
PEUGEOT 1007 (KM\_)  
PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_)

**OE**  
3272EQ  
3272ER  
3272EX  
3272FR  
3272HY  
3272KJ

Dentatura esterna, lato ruota: 21  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm]: 48  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 140,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0606

#### Giunto omocinetico



PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)  
PEUGEOT 206 SW (2E/K)  
PEUGEOT 206 Tre volumi  
PEUGEOT 206 Van  
PEUGEOT 206+ (T3E)

#### OE

3272CS  
3272XJ  
3273CS

Dentatura esterna, lato ruota: 21  
Dentatura interna, lato ruota: 21  
Diametro fascia elastica [mm]: 48,5  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 140  
N° denti, anello ABS: 48  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0607

#### Giunto omocinetico



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN XSARA (N1)  
CITROEN XSARA Break (N2)  
CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente  
CITROEN XSARA Coupe (N0)  
CITROEN XSARA Furgonato

#### OE

3272FP  
32739Z

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 58,5  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 134  
N° denti, anello ABS: 29  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0609

#### Giunto omocinetico



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C4 CACTUS  
CITROEN C4 Grand Picasso II  
CITROEN C4 Picasso II

#### OE

1610561580  
1611142680  
1612862980  
1613306680  
1617300580  
1631813280

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 59  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 149  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0610

#### Giunto omocinetico



CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)  
CITROEN C3 III Van (SX\_, SY\_)  
CITROEN C3 Picasso  
CITROEN C4 CACTUS

#### OE

1613489780  
1613732480  
3642355  
3642359  
3642360  
3642361

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 58,5  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 55,5

### 62-00-0611

#### Giunto omocinetico



CITROEN C2 (JM\_)  
CITROEN C3 I (FC\_)  
CITROEN C3 II  
CITROEN C4 CACTUS  
CITROEN DS3  
CITROEN DS3 Cabriolet

#### OE

3272NR  
3272PR  
3272VP  
3273NR  
3273WA

Dentatura esterna, lato ruota: 21  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 48,3  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 142  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0612

#### Giunto omocinetico



CITROEN C3 II  
CITROEN C3 III (SX)  
CITROEN C3 III Van (SX\_, SY\_)  
CITROEN C4 CACTUS  
CITROEN C4 CACTUS Van (0B\_, 0P\_)  
CITROEN DS3

#### OE

1611524280  
9677476580  
9801048580  
9825391880

Dentatura esterna, lato ruota: 21  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 85  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 142  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0613

#### Giunto omocinetico



CITROEN C4 III  
DS DS 3 CROSSBACK (U\_)  
OPEL CORSA F  
OPEL MOKKA  
PEUGEOT 2008 II (U\_)  
PEUGEOT 208 II (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_)

#### OE

1647577580  
9824359680  
9824878280  
9825390980  
9825391080  
9825392880

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 34  
Diametro fascia elastica [mm]: 55,7  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 140  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0700

#### Giunto omocinetico



RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_)  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)  
RENAULT CLIO III Furgonato (SB\_, SR\_)  
RENAULT CLIO IV  
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_)  
RENAULT TWINGO II (CN0\_)

#### OE

8200341698  
8200378880  
8200482429  
8200684084

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm]: 49  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 138  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0703

#### Giunto omocinetico



DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_)  
DACIA LOGAN MCV (KS\_)  
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_)  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)  
RENAULT CLIO III Furgonato (SB\_, SR\_)

#### OE

820011225  
8200261840  
8200261841  
8200482435  
8200511225  
8200557125

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro fascia elastica [mm]: 49  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 143  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0704

#### Giunto omocinetico



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_)  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_)

#### OE

8200216519  
8200216523  
8200432517  
8200623806

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm]: 52,6  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 146  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0705**

**Giunto omocinetico**



DACIA DUSTER  
DACIA DUSTER Furgonato  
RENAULT CAPTUR  
RENAULT FLUENCE (L30\_)  
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_)  
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**OE**

8200198016  
8200436366  
8200790517  
8201030262

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Diametro fascia elastica [mm ]: 53  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 149,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0706**

**Giunto omocinetico**



RENAULT CAPTUR  
RENAULT FLUENCE (L30\_)  
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0\_)  
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_)  
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

**OE**

7711497435  
8200724499  
8200725499  
8200725500  
8201353624

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 33  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,7  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 148  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0707**

**Giunto omocinetico**



DACIA DOKKER  
DACIA DOKKER Express  
DACIA LODGY  
RENAULT DOKKER  
RENAULT FLUENCE (L30\_)  
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**OE**

391003112R  
391004751R  
391006276R  
391011406R  
391013387R  
391014021R

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 149

**62-00-0708**

**Giunto omocinetico**



DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN MCV (KS\_)  
DACIA SANDERO  
RENAULT LOGAN I (LS\_)  
RENAULT SANDERO/STEPWAY I

**OE**

8200985010

Dentatura esterna, lato ruota: 21  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 49  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 137,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0709**

**Giunto omocinetico**



DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN MCV II  
DACIA SANDERO  
DACIA SANDERO II  
LADA LARGUS (KS0\_, RS0\_, KSA\_)

**OE**

391011434R  
391018662R  
391019117R

Dentatura esterna, lato ruota: 23  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 49  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 138  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0710

#### Giunto omocinetico



RENAULT TWINGO III  
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)  
SMART FORTWO Cabriolet (453)  
SMART FORTWO Coupé (453)

#### OE

396002941R  
396002998R  
396003780R  
396008196R  
4533503500  
4533503600

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm]: 49,2  
Dimensioni filettatura: M10X1,5  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 96,5  
Tipo trasmissione: Cambio a 5 marce

### 62-00-0900

#### Giunto omocinetico



AUDI A4 (8K2, B8)  
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)  
AUDI A4 Avant (8K5, B8)  
AUDI A5 (8T3)  
AUDI A5 Cabriolet (8F7)  
AUDI A5 Sportback (8TA)

#### OE

8K0407305D  
8K0407305F  
8K0407305H  
8K0498099  
8K0498099C  
8K0498099CX

Dentatura esterna, lato ruota: 42  
Diametro fascia elastica [mm]: 76,5  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 88,5  
Materiale soffietto: Policloroprene (Neoprene)

### 62-00-0901

#### Giunto omocinetico



AUDI 100 (43, C2)  
AUDI 100 (44, 44Q, C3)  
AUDI 100 (4A, C4)  
AUDI 100 Avant (43, C2)  
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)  
AUDI 100 Avant (4A, C4)

#### OE

251 598 101 A  
431 498 103 C  
431 498 103 CX  
431 498 104 CX  
431498103C  
443 498 103 A

Alesaggio-Ø [mm]: 10,20  
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni/viti  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. albero colleg.to: 28  
Diametro giunto [mm]: 108,0  
Dimensioni filettatura: M10x1,5x48  
Foro interno-Ø [mm]: 94,00  
Lato montaggio: sul lato del cambio  
Lunghezza [mm]: 32,0  
N° fori: 6  
Tipo giunto: Giunto elastico  
trattato meccanicamente: senza incisione parte interna

### 62-00-0902

#### Giunto omocinetico



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)  
SEAT IBIZA III (6K1)  
SEAT INCA (6K9)

#### OE

171407311F  
171407311J  
171498099A  
171498099C  
191407311  
191407311H

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 53  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 129,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner per N° OE: 191498099

### 62-00-0903

#### Giunto omocinetico



SEAT AROSA (6H)  
VW LUPO (6X1, 6E1)  
VW POLO (6N1)  
VW POLO (6N2)

#### OE

6X0498099  
6X0498099X

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 53  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 138,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0905

#### Giunto omocinetico



AUDI A3 (8L1)  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)  
SEAT IBIZA III (6K1)

#### OE

191498104  
191498104A  
321498103C  
321498103CV  
321498103CX  
357498104

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Lato montaggio: sul lato del cambio  
Lunghezza [mm]: 34  
per N° OE: 191498104

### 62-00-0906

#### Giunto omocinetico



AUDI 80 Avant (8C, B4)  
AUDI A2 (8Z0)  
AUDI A3 (8L1)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)

#### OE

191498103  
191498103A  
191498103C  
191498103CV  
191498103CX  
191498104C

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con bulloni/viti  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Lato montaggio: sul lato del cambio  
Lunghezza [mm]: 34  
per N° OE: 191498103

### 62-00-0907

#### Giunto omocinetico



AUDI A2 (8Z0)  
AUDI A3 (8L1)  
AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI TT (8N3)  
AUDI TT Roadster (8N9)  
SEAT CORDOBA (6L2)

#### OE

1J0407341D  
1J0407341F  
1J0498103K  
1J0498103KV  
1J0498103KX  
JJ0498103K

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 30  
Lunghezza [mm]: 57,6  
N° informazione tecnica: AAR

### 62-00-0908

#### Giunto omocinetico



AUDI A3 (8L1)  
AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI A4 (8EC, B7)  
AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

#### OE

1308629  
3M217L606EA  
4E0498103  
4E0498103X  
7M3498103  
7M3498103H

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34  
Lunghezza [mm]: 82  
N° informazione tecnica: Non-Original design  
N° informazione tecnica: TJ  
per N° OE: 1308629

### 62-00-0909

#### Giunto omocinetico



AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI A4 (8EC, B7)  
AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)  
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

#### OE

8E0498099E  
8E0498099EX  
8E0498099F  
8E0498099FX

Dentatura esterna, lato ruota: 38  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm]: 59,5  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 97,5  
N° denti, anello ABS: 45  
N° informazione tecnica: Original design  
Versione: Two

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-00-0910

#### Giunto omocinetico



SEAT CORDOBA (6L2)  
SEAT IBIZA IV (6L1)  
SKODA FABIA (6Y2)  
VW POLO (9N\_)

**OE**  
6Q0407311D  
6Q0498099F  
6Q0498099FX

Dentatura esterna, lato ruota: 36  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm]: 50,75  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 140  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0911

#### Giunto omocinetico



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)  
SEAT INCA (6K9)  
SEAT TOLEDO I (1L)

**OE**  
191407311B  
191407311C  
191407311F  
191407311J  
191407311L  
191497311J

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm]: 53,2  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 139  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0912

#### Giunto omocinetico



SKODA FAVORIT (781)  
SKODA FAVORIT Forman (785)  
SKODA FAVORIT Pick-up (787)  
SKODA FELICIA Cube Van (6U5)  
SKODA FELICIA I (6U1)  
SKODA FELICIA I Fun (797)

**OE**  
115420170  
115420174  
115420214  
115420217  
441072651586  
441072651706

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm]: 45  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 135,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

### 62-00-0913

#### Giunto omocinetico



AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A3 Limousine (8VS)  
AUDI A3 Limousine (8YS)

**OE**  
1K0498099F  
1K0498099G  
1K0498099GX  
1K0498099M  
1K0498099MX  
2Q0498099L

Dentatura esterna, lato ruota: 36  
Dentatura interna, lato ruota: 27  
Diametro fascia elastica [mm]: 59,5  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 105

### 62-00-0915

#### Giunto omocinetico



SEAT AROSA (6H)  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)  
SEAT IBIZA III (6K1)

**OE**  
171407331C  
171407331E  
171407331L  
171498103B  
171498103D  
171498103DV

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Lunghezza [mm]: 32

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0916**

**Giunto omocinetico**



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8L1)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)

**OE**

377498103E  
6R0498103  
6R0498103X  
6X0407331  
6X0498103

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con bulloni/viti  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con nasello  
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33  
Lunghezza [mm]: 34  
N° informazione tecnica: Original design  
per N° OE: 377498103E

**62-00-0917**

**Giunto omocinetico**



AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)  
AUDI 80 (8C, B4)  
AUDI 80 Avant (8C, B4)  
AUDI 90 (81, 85, B2)  
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)  
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

**OE**

893407305N  
893498099M  
893498099MX  
895407305B  
895498099A  
895498099H

Dentatura esterna, lato ruota: 33  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 53  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
Lunghezza [mm]: 93  
N° denti, anello ABS: 45  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0920**

**Giunto omocinetico**



VW FOX (5Z1, 5Z3)  
VW POLO Tre volumi (9A4)

**OE**

6QE407311C  
6QE498099B

Dentatura esterna, lato ruota: 36  
Dentatura interna, lato ruota: 30  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 123  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0921**

**Giunto omocinetico**



VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)  
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)  
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)

**OE**

7H0407321  
7H0407321C  
7H0407321D  
7H0498099A  
7H0498099B  
7H0498099BX

Dentatura esterna, lato ruota: 38  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro fascia elastica [mm ]: 83  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 172,5  
N° informazione tecnica: Six balls

**62-00-0922**

**Giunto omocinetico**



AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A3 Limousine (8VS)  
AUDI A3 Limousine (8YS)

**OE**

2Q0498099M  
2Q0498099MX  
5K0407311  
5M0498099  
5M0498099A  
5M0498099AX

Dentatura esterna, lato ruota: 36  
Diametro fascia elastica [mm ]: 59,5  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 99,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0926**

**Giunto omocinetico**



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A1 Sportback (GBA)  
AUDI A3 (8L1)  
AUDI A3 (8P1)

**OE**

1K0407331  
1K0498103A  
1K0498103AX

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 28  
Lato montaggio: sul lato del cambio  
Lunghezza [mm]: 32  
N° informazione tecnica: Non-Original design  
per N° OE: 1K0407331

**62-00-0927**

**Giunto omocinetico**



AUDI A3 (8L1)  
AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)  
AUDI A6 (4B2, C5)  
AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**OE**

1J0498103J  
1J0498103JX  
4B0198103  
4B0498103  
4B0498103X  
8E0407272BA

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34  
Lunghezza [mm]: 82  
N° informazione tecnica: Original design  
N° informazione tecnica: TJ  
per N° OE: 1J0498103J

**62-00-0929**

**Giunto omocinetico**



SEAT ALHAMBRA (710)  
VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)  
VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)  
VW PASSAT (362)  
VW PASSAT Cassone / Furgonato / Promiscuo

**OE**

7N0 498 099 C  
7N0 498 099 CX  
7N0 498 099 X  
7N0498099A  
7N0498099AX  
7N0498099B

Dentatura esterna, lato ruota: 36  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm ]: 59,5  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 105  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner  
N° informazione tecnica: Six balls

**62-00-0933**

**Giunto omocinetico**



AUDI A4 (8W2, B9)  
AUDI A4 Avant (8W5, B9)  
AUDI A5  
AUDI A5 Cabriolet  
AUDI A5 Sportback (F5A)  
AUDI A6 (C8, 4A2)

**OE**

4M0407305A  
8W0498099

Dentatura esterna, lato ruota: 42  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro fascia elastica [mm ]: 76,50  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 94,0  
N° informazione tecnica: Eight balls  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-0934**

**Giunto omocinetico**



SEAT IBIZA V (KJ1)  
SKODA FABIA IV (PJ3)  
VW LOAD UP  
VW POLO (AW1)  
VW UP

**OE**

2Q0498099  
2Q0498099X

Dentatura esterna, lato ruota: 36  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52  
Dimensioni filettatura: M16X1,5  
Lunghezza [mm]: 130  
N° informazione tecnica: Groove Type Middle

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-00-0935**

**Giunto omocinetico**



SKODA CITIGO  
VW UP

**OE**

1S0498099A  
1S0498099AX

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm]: 46  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 136  
N° informazione tecnica: Groove Type Middle

**62-00-0936**

**Giunto omocinetico**



SEAT Mii (KF1\_)  
SKODA CITIGO  
VW LOAD UP  
VW UP

**OE**

1S0498099

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 46  
Dimensioni filettatura: M20X1,5  
Lunghezza [mm]: 131

**62-01-1030**

**Giunto omocinetico**



NISSAN QASHQAI  
NISSAN QASHQAI (J11, J11\_)  
NISSAN X-TRAIL (T32)  
RENAULT KADJAR

**OE**

C92114EB0A

Dentatura esterna, lato ruota: 29  
Dentatura interna, lato ruota: 28  
Diametro fascia elastica [mm]: 62  
Dimensioni filettatura: M24x1,5  
Lunghezza [mm]: 170  
Specificazione: Inner groove

**62-00-1032**

**Giunto omocinetico**



**OE**

391004BA1D  
C92114ED0A

Dentatura esterna, lato ruota: 29  
Dentatura interna, lato ruota: 26  
Diametro fascia elastica [mm]: 62  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lunghezza [mm]: 162,5  
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

**62-00-2000**

**Giunto omocinetico**



**OE**

43420K0060  
4346009U60  
434708Z008

Dentatura esterna, lato ruota: 26  
Dentatura interna, lato ruota: 21  
Diametro fascia elastica [mm]: 55,6  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lunghezza [mm]: 147,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-04-490**

**Giunto omocinetico**



HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)

**OE**

44305SMJG01  
44306SMJG01

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 35  
Diametro fascia elastica [mm]: 63  
Dimensioni filettatura: M24X1,5  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza totale [mm]: 149

**62-06-626**

**Giunto omocinetico**



DAIHATSU TERIOS (J2\_)

**OE**

43410B4010  
43420B4010

Dentatura esterna, lato ruota: 24  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm]: 53,5  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 171

**62-08-850**

**Giunto omocinetico**



FIAT SEDICI  
SUZUKI SX4 (EY, GY)  
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

**OE**

4410179JC0  
4410280J10  
4410280J11

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 29  
Diametro esterno [mm]: 73  
Diametro fascia elastica [mm]: 59,5  
Dimensioni filettatura: M22x1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 147  
Specificazione: Inner groove

**62-09-921**

**Giunto omocinetico**



JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)  
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**OE**

52104590AA  
52104701AB  
K52104590AA  
K52104701AB

Dentatura esterna, lato ruota: 29  
Dentatura interna, lato ruota: 36  
Diametro fascia elastica [mm]: 70  
Dimensioni filettatura: M24 X 2  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza totale [mm]: 171,5

**62-09-922**

**Giunto omocinetico**



DODGE NITRO  
JEEP CHEROKEE (KK)

**OE**

5189278AA  
5189279AA

Dentatura esterna, lato ruota: 32  
Dentatura interna, lato ruota: 35  
Diametro fascia elastica [mm]: 57  
Dimensioni filettatura: M24X2  
Lunghezza [mm]: 179  
Specificazione: Outer groove

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-0H-H43

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI MATRIX (FC)

#### OE

4950017100  
4950117100

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 50  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza totale [mm]: 151  
N° denti, anello ABS: 44

### 62-0H-H44

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ATOS (MX)

#### OE

4950705A00

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 20  
Diametro fascia elastica [mm ]: 50  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 151  
N° denti, anello ABS: 38  
Specificazione: CON ANELLO ABS

### 62-0H-H47

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)

#### OE

495251R700  
495261R700

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 53  
Dimensioni filettatura: M22x1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 159  
N° denti, anello ABS: 48  
Tipo trasmissione: Cambio a doppia frizione a 9 marce

### 62-0H-H48

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI i20 (GB)  
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB)  
HYUNDAI i20 Coupe

#### OE

49525C7401  
59526C7401

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 23  
Diametro fascia elastica [mm ]: 53  
Dimensioni filettatura: M22x1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 151  
Tipo trasmissione: Cambio a 6 marce, azionato automaticamente

### 62-0H-H53

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI IONIQ  
HYUNDAI KONA (OS)

#### OE

49525G4700  
49525G5000  
49525J9100  
49525J9400  
49526J9400  
495L1CM000

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 60  
Dimensioni filettatura: M22x1,5  
Lunghezza [mm]: 154,5  
Specificazione: Middle groove

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-0K-K26

#### Giunto omocinetico



KIA CARNIVAL I (UP)  
KIA CARNIVAL II (GQ)

OE

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 56  
Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ABS  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza totale [mm]: 160

### 62-0K-K28

#### Giunto omocinetico



KIA CARNIVAL I (UP)  
KIA CARNIVAL II (GQ)

OE

Dentatura esterna, lato ruota: 28  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 56  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza totale [mm]: 156  
N° denti, anello ABS: 54

### 62-0K-K29

#### Giunto omocinetico



KIA RIO II (JB)  
KIA RIO II Tre volumi (JB)

OE

49500-1G100  
49500-1G111  
49500-25302  
49500-25312  
49591-1G000  
49591-1G010

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 24  
Diametro fascia elastica [mm ]: 50  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 158  
N° denti, anello ABS: 48

### 62-0K-K30

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 CW (FD)  
KIA CEE'D  
KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED)  
KIA CEE'D SW (ED)  
KIA CEE'D Sportswagon

OE

495002H002  
495002H010  
495002H011  
495012H002  
495012H011

Dentatura esterna, lato ruota: 27  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 60  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 149  
N° denti, anello ABS: 46

### 62-0K-K37

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)  
KIA PICANTO (JA)

OE

49525G6400  
49525H5000  
49526G6400  
49526H5000

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
Dentatura interna, lato ruota: 22  
Diametro fascia elastica [mm ]: 52,5  
Dimensioni filettatura: M22X1,5  
Lato montaggio: lato ruota  
Lunghezza [mm]: 148,5

## Giunti, Crociere, Cuffie

### 62-0K-K38

#### Giunto omocinetico



HYUNDAI i10 (AC3, AI3)  
 HYUNDAI i10 (IA)  
 HYUNDAI i20 (GB)  
 HYUNDAI i20 Coupe  
 HYUNDAI i20 Hatchback Van (GB, IB)

**OE**  
 49526C8001

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 21  
 Diametro fascia elastica [mm]: 52,5  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 148,5  
 N° denti, anello ABS: 48

### 62-0K-K39

#### Giunto omocinetico



KIA PICANTO (JA)

**OE**  
 49525G6000  
 49525G6300  
 49526G6000  
 49526G6300

Dentatura esterna, lato ruota: 25  
 Dentatura interna, lato ruota: 21  
 Diametro fascia elastica [mm]: 53  
 Dimensioni filettatura: M22X1,5  
 Lunghezza [mm]: 150

### 62-0L-L23

#### Giunto omocinetico



LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)  
 LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB,  
 HAM, HBM, RE, RN)

**OE**  
 RTC5843

Lato montaggio: lato ruota

### 62-0L-L24

#### Giunto omocinetico



LAND ROVER 90 (LDV)  
 LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD)  
 LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD\_)  
 LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD)  
 LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)  
 LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB,

**OE**  
 STC3051  
 TDB500280  
 TDJ000010

Dentatura esterna, lato ruota: 24  
 Dentatura interna, lato ruota: 32  
 Diametro esterno [mm]: 93  
 Diametro fascia elastica [mm]: 67  
 Dimensioni filettatura: M11 X 1,5  
 Lato montaggio: lato ruota  
 Lunghezza [mm]: 211  
 N° denti, anello ABS: 60

### 62-0L-L25

#### Giunto omocinetico



LAND ROVER FREELANDER 2 (FA\_)

**OE**  
 36000363  
 36000716  
 36001194  
 LR003159  
 LR005870

Dentatura esterna, lato ruota: 40  
 Dentatura interna, lato ruota: 27  
 Diametro fascia elastica [mm]: 57  
 Lato montaggio: lato ruota  
 Lunghezza [mm]: 116

## Giunti, Crociere, Cuffie

**62-0L-L27**

**Giunto omocinetico**



LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663)  
 LAND ROVER DISCOVERY V (LR\_)  
 LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG)  
 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)

**OE**

CPLA4K327AA  
 DPLA4K327AA  
 LR034511  
 LR079502

Dentatura esterna, lato ruota: 31  
 Dentatura interna, lato ruota: 28  
 Diametro fascia elastica [mm]: 68,2  
 Dimensioni filettatura: M24  
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
 Lato montaggio: lato ruota  
 Lunghezza [mm]: 158

**62-0W-W35**

**Giunto omocinetico**



CHEVROLET SPARK  
 CHEVROLET SPARK (M300)

**OE**

94564013  
 94564015  
 9H2423B

Dentatura esterna, lato ruota: 22  
 Dentatura interna, lato ruota: 20  
 Diametro fascia elastica [mm]: 52  
 Lato montaggio: lato ruota  
 Lunghezza [mm]: 148  
 N° denti, anello ABS: 47  
 Tipo trasmissione: Cambio

## Impianto elettrico

**151-00-0700**

**Sensore ABS**



RENAULT CLIO V (BF\_)

**OE**

47 91 073 47R  
 47 91 095 72R

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale

**151-01-1030**

**Sensore ABS**



NISSAN MURANO III (Z52)

**OE**

47900-5AA0A

Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
 Lunghezza cavo [mm]: 1270

**151-02-2034**

**Sensore ABS**



TOYOTA SIENNA (ASL3\_, GSL3\_)

**OE**

89542-08040  
 89542-08050

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

## Impianto elettrico

**151-04-4000**

**Sensore ABS**



HONDA ODYSSEY (RB\_)

**OE**

57470-SFJ-W01  
57470-SHJ-A02

Lato montaggio: posteriore Dx  
N° articolo appaiato: 151-04-4001  
N° articolo appaiato: 1514001  
N° articolo appaiato: ABS-4001

**151-04-4001**

**Sensore ABS**



HONDA ODYSSEY (RB\_)

**OE**

57475-SFJ-W01  
57475-SHJ-A02

Lato montaggio: posteriore Sx  
N° articolo appaiato: 151-04-4000  
N° articolo appaiato: 1514000  
N° articolo appaiato: ABS-4000

**151-04-4003**

**Sensore ABS**



HONDA ODYSSEY (RB\_)

**OE**

57470-SHJ-A05  
57470-SLE-003

Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
N° articolo appaiato: 151-04-4004  
N° articolo appaiato: 1514004  
N° articolo appaiato: ABS-4004

**151-04-4004**

**Sensore ABS**



HONDA ODYSSEY (RB\_)

**OE**

57475-SHJ-A05  
57475-SLE-003

Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
N° articolo appaiato: 151-04-4003  
N° articolo appaiato: 1514003  
N° articolo appaiato: ABS-4003

**151-07-702**

**Sensore ABS**



SUBARU OUTBACK (BM, BR)

**OE**

27540AJ04A

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

## Impianto elettrico

### 151-0K-K62

#### Sensore ABS



HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD)

**OE**  
59810-F2300

Forma alloggiamento spina: rettangolare  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: 151-0K-K63  
N° articolo appaiato: 151K63  
N° articolo appaiato: ABS-K63

### 151-0K-K63

#### Sensore ABS



HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD)

**OE**  
59830-F2300

Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: 151-0K-K62  
N° articolo appaiato: 151K62  
N° articolo appaiato: ABS-K62  
N° fori fissaggio: 3  
Tipo sensore: Sensore attivo

### 151-0K-K64

#### Sensore ABS



HYUNDAI XG (XG)

**OE**  
95680-39601

Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
N° articolo appaiato: 151-0K-K65  
N° articolo appaiato: 151K65  
N° articolo appaiato: ABS-K65  
Tensione nominale [V]: 12

### BO-0216KJM

#### Bobina d'accensione



ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT 500 (312)  
FIAT 500 C (312)  
FIAT DOBLO (119)  
FIAT DOBLO Cargo (223)  
FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo

**OE**  
1535713  
1671690  
5135 419  
55 19 57 75  
55 19 57 76  
55 20 01 12

Bobina accensione: Tipo collegamento SAE  
N° entrate/uscite: 4  
N° poli: 6

### 132-00-0202

#### Serie cavi candela



ALFA ROMEO 145 (930)  
ALFA ROMEO 146 (930)


**OE**  
60597355  
60597943

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 810  
Lunghezza 2 [mm]: 870  
Lunghezza 3 [mm]: 810  
Lunghezza 4 [mm]: 750  
N° condotti: 4

## Impianto elettrico

### 132-00-0203

#### Serie cavi candela



ALFA ROMEO 155 (167)


#### OE

60566481  
60566483

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 550  
Lunghezza 2 [mm]: 580  
Lunghezza 3 [mm]: 610  
Lunghezza 4 [mm]: 670  
Lunghezza 5 [mm]: 550  
Lunghezza 6 [mm]: 580  
Lunghezza 7 [mm]: 610  
Lunghezza 8 [mm]: 690  
N° condotti: 8

### 132-00-0223

#### Serie cavi candela



FIAT PANDA (141A\_)

#### OE

110-5013  
1105013  
7604977

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 370  
Lunghezza 2 [mm]: 430  
Lunghezza 3 [mm]: 490  
Lunghezza 4 [mm]: 550  
Lunghezza 5 [mm]: 500  
N° condotti: 5

### 132-00-0233

#### Serie cavi candela



FIAT REGATA (138)  
FIAT RITMO II (138A)  
FIAT TEMPRA (159)  
FIAT TEMPRA S.W. (159)  
LANCIA DELTA I (831AB0)


#### OE

7596561  
7604227

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 290  
Lunghezza 2 [mm]: 320  
Lunghezza 3 [mm]: 410  
Lunghezza 4 [mm]: 530  
Lunghezza 5 [mm]: 530  
N° condotti: 5

### 132-00-0306

#### Serie cavi candela



FIAT DUNA (146 B)  
FIAT FIORINO (127)  
FIAT FIORINO (147)  
FIAT FIORINO Furgonato (146)  
FIAT FIORINO Pick up (146)  
FORD TOURNEO CONNECT

#### OE

4371000  
7597720

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 310  
Lunghezza 2 [mm]: 370  
Lunghezza 3 [mm]: 370  
Lunghezza 4 [mm]: 370  
Lunghezza 5 [mm]: 410  
N° condotti: 5

### 132-00-0308

#### Serie cavi candela



VOLVO S40 I (VS)  
VOLVO V40 Station wagon (VW)

#### OE

1275603  
134958

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 460  
Lunghezza 2 [mm]: 460  
N° condotti: 2

## Impianto elettrico

### 132-00-0309

#### Serie cavi candela




VOLVO 850 (LS)  
VOLVO 850 Station wagon (LW)  
VOLVO C70 I Cabriolet  
VOLVO C70 I Coupé  
VOLVO S70 (LS)  
VOLVO V70 I (LV)

**OE**  
9135701

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 830  
Lunghezza 2 [mm]: 770  
Lunghezza 3 [mm]: 620  
Lunghezza 4 [mm]: 530  
Lunghezza 5 [mm]: 440  
N° condotti: 5

### 132-00-0310

#### Serie cavi candela



RENAULT SAFRANE II (B54\_)  
VOLVO 850 (LS)  
VOLVO 850 Station wagon (LW)  
VOLVO C70 I Cabriolet  
VOLVO C70 I Coupé  
VOLVO S70 (LS)

**OE**  
134549  
9135700

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 470  
Lunghezza 2 [mm]: 570  
Lunghezza 3 [mm]: 650  
Lunghezza 4 [mm]: 780  
Lunghezza 5 [mm]: 860  
Lunghezza 6 [mm]: 570  
N° condotti: 6

### 132-00-0702

#### Serie cavi candela



RENAULT 19 I (B/C53\_)  
RENAULT 19 II (B/C53\_)  
RENAULT 19 II Chamade (L53\_)  
RENAULT CLIO I (B/C57\_ 5/357\_)  
RENAULT RAPID Furgonato (F40\_ G40\_)

**OE**  
60 25 003 095  
6025003095  
77 00 726 626  
77 00 850 463  
77 01 349 467  
7700726626

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 420  
Lunghezza 2 [mm]: 430  
Lunghezza 3 [mm]: 480  
Lunghezza 4 [mm]: 520  
Lunghezza 5 [mm]: 600  
N° condotti: 5

### 132-00-0707

#### Serie cavi candela



RENAULT 18 (134\_)  
RENAULT CLIO I (B/C57\_ 5/357\_)  
RENAULT RAPID Furgonato (F40\_ G40\_)  
VOLVO 340-360 (343, 345)  
VOLVO 340-360 Tre volumi (344)

**OE**  
134439  
77 00 749 521  
77 00 857 045  
7700749521  
7700857045

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 410  
Lunghezza 2 [mm]: 410  
Lunghezza 3 [mm]: 410  
Lunghezza 4 [mm]: 410  
Lunghezza 5 [mm]: 420  
N° condotti: 5

### 132-00-0712

#### Serie cavi candela




RENAULT ESPACE II (J/S63\_)

**OE**  
7700720783

## Impianto elettrico

**132-00-0715**

### Serie cavi candela



RENAULT LAGUNA I (B56\_ 556\_)  
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_)  
RENAULT SAFRANE II (B54\_)  
VOLVO S40 I (VS)  
VOLVO V40 Station wagon (VW)

#### OE

1275284  
1275284-6  
12752846  
134560  
74 31 275 284  
7431275284

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 350  
Lunghezza 2 [mm]: 390  
Lunghezza 3 [mm]: 510  
Lunghezza 4 [mm]: 510  
N° condotti: 4

**132-04-423**

### Serie cavi candela



LAND ROVER FREELANDER (LN)  
LAND ROVER FREELANDER Soft Top  
MG MG TF  
MG MG ZR  
MG MG ZS  
MG MG ZS Hatchback


#### OE

134373  
GHT 291  
GHT291  
NGC 000 040  
NGC000040

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 440  
Lunghezza 2 [mm]: 440  
N° condotti: 2

**132-04-424**

### Serie cavi candela



MG MG TF  
MG MG ZR  
MG MGF (RD)  
ROVER 200 (RF)  
ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW)  
ROVER 25 (RF)

#### OE

134287  
GHT284  
NGC 000 090  
NGC000090

Diametro esterno [mm]: 7  
Lunghezza 1 [mm]: 510  
Lunghezza 2 [mm]: 540  
Lunghezza 3 [mm]: 680  
Lunghezza 4 [mm]: 730  
Lunghezza 5 [mm]: 490  
N° condotti: 5

**132-06-615**

### Serie cavi candela



PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

#### OE

1990187790000  
1990187D88000

**003-9001**

### Motorino d'avviamento



DAIHATSU HIJET Furgonato (S85)  
DAIHATSU HIJET Pick-up  
PIAGGIO PORTER Autobus  
PIAGGIO PORTER Furgonato  
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

#### OE

28100 87551  
28100 87551 000

Flangia-Ø [mm]: 74  
Morsetto: M8  
N° denti: 8  
N° fori fissaggio: 2  
Potenza motore avviamento[KW]: 0,8  
Senso rotazione: Senso rotazione orario  
Tensione [V]: 12

## Impianto elettrico

**153-05-501**

**Generatore di impulsi, Albero a gomito**



MITSUBISHI OUTLANDER II (CW\_W)  
SMART FORTWO Cabrio (451)  
SMART FORTWO Coupé (451)

**OE**

006 153 39 28  
1865A069  
A006 153 39 28

N° connettori: 3

**153-08-804**

**Generatore di impulsi, Albero a gomito**



OPEL AGILA (B) (H08)  
SUZUKI GRAND VITARA II (JT)  
SUZUKI KIZASHI (FR)  
SUZUKI SPLASH

**OE**

093194164  
095512953  
33220-50M00  
33220-50M00-000  
33220-51K00  
47 00 346

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello tenuta  
Diametro esterno [mm]: 15  
Lunghezza [mm]: 55  
N° connettori: 3  
Peso [kg]: 0,023

**156-09-926**

**Pompa acqua lavaggio, Tergicristallo**



AUDI A4 (8K2, B8)  
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)  
AUDI A4 Avant (8K5, B8)  
AUDI A5 (8T3)  
AUDI A5 Cabriolet (8F7)  
AUDI A5 Sportback (8TA)

**OE**

67637217792  
8K0955681

Articolo complementare/Info integrativa 2: per  
dispositivo lavavetri  
N° connettori: 2  
Peso [kg]: 0,122  
Tensione [V]: 12  
Tipo pompa: Doppia pompa

## Impianto frenante

**131-00-2135L**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



FIAT PANDA (169)  
FIAT PANDA Van (141\_)  
FIAT PANDA Van (169)

**OE**

46829767

Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1480/1280

**131-00-2135R**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



FIAT PANDA (169)  
FIAT PANDA Van (141\_)  
FIAT PANDA Van (169)

**OE**

46829766

Lato montaggio: Dx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1465/1265

## Impianto frenante

**131-00-2136**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



CITROEN JUMPY  
CITROEN JUMPY Furgonato  
FIAT SCUDO (270\_)  
FIAT SCUDO Furgonato (270\_)  
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270\_)  
PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A\_, VF3U\_)

**OE**  
1400203680  
474611

Lato montaggio: Dx  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1610/1465

**131-00-2137**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



FIAT PUNTO (188)

**OE**  
46845902

Lato montaggio: Dx  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1450/1235

**131-00-2141**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

**OE**  
51868726  
51882837  
522108  
95510633

Lato montaggio: Dx  
Lato montaggio: posteriore  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 2182/1898

**131-00-2142**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)  
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)  
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12)

**OE**  
51868727  
51882838  
52093071  
522107  
95510632

Lato montaggio: Dx  
Lato montaggio: posteriore  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1833/1552

**131-00-02148**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



ABARTH PUNTO EVO (199)  
ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT GRANDE PUNTO (199)  
FIAT PUNTO (199)  
FIAT PUNTO EVO (199)

**OE**  
50519022  
50519023  
51844531  
51871599

Lato montaggio: posteriore  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1640/1430

## Impianto frenante

**131-00-0447**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12)  
OPEL COMBO Tour (X12)

**OE**

51882839  
522109  
95510634

Lato montaggio: Dx  
Lato montaggio: posteriore  
Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1872/1585

**131-00-0651L**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



CITROEN ZX Break (N2)

**OE**

4745K8  
962884680  
9628847380

Lato montaggio: posteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 1610

**131-00-0651R**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



CITROEN ZX Break (N2)

**OE**

4745K9  
9628847480  
962884780

Lato montaggio: posteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 1520

**131-00-0652L**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

**OE**

4745N8  
9617667980

Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1687/1331

**131-00-0652R**

**Cavo comando, Freno stazionamento**



PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

**OE**

4745N9  
9622434980

Lato montaggio: Dx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1599/1251

## Impianto frenante

### 131-00-0743R

#### Cavo comando, Freno stazionamento



RENAULT KANGOO (KC0/1\_)  
RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_)

#### OE

8200042064  
8200042065  
8200694016  
8200694022

Lato montaggio: Dx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1525/1235

### 131-02-2091

#### Cavo comando, Freno stazionamento



TOYOTA YARIS (NHP13\_, NSP13\_, NCP13\_,  
KSP13\_, NLP13\_)

#### OE

464300D210  
464300D220

Lato montaggio: Sx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1705/1520  
Sezione: Sezione posteriore

### 131-02-2092

#### Cavo comando, Freno stazionamento



TOYOTA YARIS (NHP13\_, NSP13\_, NCP13\_,  
KSP13\_, NLP13\_)

#### OE

464200D210  
464200D220

Lato montaggio: Dx  
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1775/1598  
Sezione: Sezione posteriore

### BPW-042

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE CAYENNE  
PORSCHE PANAMERA  
VW TOUAREG (7P5)  
VW TOUAREG VAN (7P5)

#### OE

7P0907637A  
95861236500

Lunghezza [mm]: 296  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-051

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)  
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)  
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)  
AUDI A8 (4H\_)  
AUDI Q5 (8R)

#### OE

4H0615121E  
4H0615121F  
4H0615121J

Lunghezza [mm]: 311,6  
Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

### BPW-063

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 1 (E81)  
BMW 1 (E87)  
BMW 1 Cabriolet (E88)  
BMW 1 Coupé (E82)  
BMW 3 (E90)  
BMW 3 Cabriolet (E93)

**OE**  
34356792564

Lunghezza [mm]: 1107  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-070

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC)  
LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550)

**OE**  
LR061394  
LR072544

Lunghezza [mm]: 857  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-073

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR XE (X760)  
JAGUAR XF (X260)  
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)

**OE**  
T2H2091

Lunghezza [mm]: 935  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-082

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

**OE**  
34356791960

Lunghezza [mm]: 1065  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-109

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)

**OE**  
SOE500030

Lunghezza [mm]: 1158  
Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

### BPW-119

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 3 (E30)  
BMW 3 Cabriolet (E30)  
BMW 3 Touring (E30)  
BMW 5 (E28)  
BMW 6 (E24)  
BMW Z1

#### OE

34111152607  
34351179819  
34351180782

Lunghezza [mm]: 262  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-130

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR F-PACE (X761)  
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

#### OE

LR090709  
T4A3216

Lunghezza [mm]: 1015  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-137

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW i3 (I01)

#### OE

34356799329

Lunghezza [mm]: 679  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-138

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW Z4 Roadster (G29)

#### OE

34 35 6 877 085  
34356877085

Tipo freno: Freno a disco

### BPW-164

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE BOXSTER (986)  
PORSCHE BOXSTER (987)  
PORSCHE BOXSTER Spyder (987)  
PORSCHE CAYMAN (987)

#### OE

98661236500

Lunghezza [mm]: 440  
Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

### BPW-177

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE 911 (996)  
 PORSCHE 911 (997)  
 PORSCHE 911 Cabriolet (996)  
 PORSCHE 911 Cabriolet (997)  
 PORSCHE 911 Targa (996)  
 PORSCHE BOXSTER (986)

#### OE

996 612 365 00  
 996.612.365.00

Lunghezza [mm]: 440  
 Tipo freno: Freno a disco

### BPW-178

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 5 (E34)  
 BMW 5 Touring (E34)  
 BMW 7 (E32)  
 BMW 8 (E31)

#### OE

1179820  
 1180432  
 1180781  
 2225107  
 34111180432  
 34112225107

Tipo freno: Freno a disco

### BPW-179

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR XF (\_J05\_, CC9)  
 JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)

#### OE

C2Z16061

Lunghezza [mm]: 610  
 Tipo freno: Freno a disco

### BPW-191

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 7 (E38)

#### OE

34351182065

Lunghezza [mm]: 620  
 Tipo freno: Freno a disco

### BPW-217

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW 3 (E30)  
 BMW 3 Cabriolet (E30)  
 BMW 3 Touring (E30)  
 BMW Z1

#### OE

34 35 1 153 964  
 34 35 9 058 889

Lunghezza [mm]: 235  
 Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

### BPW-232

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW Z4 (E89)

**OE**  
34356789446

Lunghezza [mm]: 1338  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-252

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL ASTRA F (56\_, 57\_)  
OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53\_,  
54\_, 58\_, 5  
OPEL ASTRA F Cabriolet (53\_B)  
OPEL ASTRA F Station wagon (51\_, 52\_)  
OPEL ASTRA F Van (55\_)

**OE**  
12 38 348  
90335784

Lunghezza [mm]: 670  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-265

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



PORSCHE 911 (997)  
PORSCHE 911 Cabriolet (997)  
PORSCHE 911 Targa (997)

**OE**  
997 612 678 00

Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 390  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-300

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



AUDI A4 Avant (8K5, B8)  
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)  
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)  
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)  
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)  
PORSCHE MACAN

**OE**  
4G0 615 121

Lunghezza [mm]: 215  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-301

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL VECTRA A (86\_, 87\_)  
OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88\_,  
89\_)

**OE**  
1238349  
1238408  
90335785

Lunghezza [mm]: 660  
Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

### BPW-302

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_)  
 OPEL ASCONA C (81\_, 86\_, 87\_, 88\_)  
 OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84\_, 89\_)  
 OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_)  
 OPEL KADETT D (32\_,37\_,39\_,42)

**OE**  
 1238353  
 90185106

Lunghezza [mm]: 955  
 Tipo freno: Freno a disco

### BPW-303

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



HYUNDAI i20 III (BC3, BI3)

**OE**  
 58177-C0000

Lunghezza [mm]: 265  
 Tipo freno: Freno a disco

### BPW-304

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461)  
 LAND ROVER RANGE ROVER V (L460)

**OE**  
 LR153546

Lunghezza [mm]: 550  
 Tipo freno: Freno a disco

### BPW-305

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR F-TYPE Cabriolet  
 JAGUAR XF (\_J05\_, CC9)  
 JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)  
 JAGUAR XJ (X35\_, \_J12\_, \_J24\_)

**OE**  
 C2P17004

Lunghezza [mm]: 590  
 Tipo freno: Freno a disco

### BPW-306

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR XJ (XJ 40, 81)  
 JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)  
 JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

**OE**  
 DBC6596

Lunghezza [mm]: 460  
 Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

### BPW-307

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



OPEL OMEGA B (25\_, 26\_, 27\_)  
OPEL OMEGA B Station wagon (21\_, 22\_, 23\_)

**OE**  
6238322  
90495145

Lunghezza [mm]: 730  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-308

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



JAGUAR I-PACE (X590)

**OE**  
T4K4054

Lunghezza [mm]: 955  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-309

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



BMW iX (I20)

**OE**  
34 35 6 891 369

Lunghezza [mm]: 880  
Tipo freno: Freno a disco

### BPW-310

#### Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



AUDI TT (FV3)  
AUDI TT Roadster (FV9)

**OE**  
8S0 615 121A

Lunghezza [mm]: 200  
Tipo freno: Freno a disco

### 65-00-008

#### Cilindretto freno



GREAT WALL STEED 5 Pick-up

**OE**  
3502170P00

Diametro [mm]: 25,3  
Distanza fori di fissaggio [mm]: 35  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° pezzi occorrenti: 2

## Impianto frenante

**65-01-102**

### Cilindretto freno



NISSAN MICRA III (K12)

**OE**

44100AX001  
AY220NA003

Alesaggio-Ø [mm]: 15,87  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
N° pezzi occorrenti: 2

**65-04-410**

### Cilindretto freno



HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)

**OE**

43300SNAA01

Alesaggio-Ø [mm]: 19  
Dimensioni filettatura: 10 x 1  
Distanza fori di fissaggio [mm]: 30,7  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Materiale: Alluminio  
N° pezzi occorrenti: 2

**65-0K-K02**

### Cilindretto freno



HYUNDAI SANTAMO  
KIA JOICE  
MITSUBISHI SANTAMO

**OE**

58380M2000

Diametro [mm]: 20,63  
Diametro [pollici]: 13/16  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx

**60-00-0270C**

### Disco freno



GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Autobus  
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Furgonato  
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Pianale  
piatto/Telaio

**OE**

Altezza [mm]: 45  
Diametro esterno [mm]: 257  
Diametro interno [mm]: 59,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 4  
N° pezzi occorrenti: 2  
Spessore disco freno [mm]: 17,5  
Spessore min. [mm]: 15,5  
Tipo disco freno: ventilato

**60-00-0277C**

### Disco freno



CITROEN C25 Autobus (280\_, 290\_)  
CITROEN C25 Furgonato (280\_, 290\_)  
CITROEN C25 Pianale piatto/Telaio (280\_, 290\_)  
FIAT DUCATO Furgonato (280)  
FIAT DUCATO Furgonato (290)  
FIAT DUCATO Panorama (280)

**OE**

07538682  
4246A0  
4246H3  
4246N7  
4249J0  
71739638

Coppia spunto/serraggio: 9,5  
Diametro esterno [mm]: 290  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 16  
Spessore min. [mm]: 14,8  
Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

### 60-00-0278C

#### Disco freno



IVECO EuroCargo  
IVECO EuroFire

#### OE

01907526  
01907527  
01907530  
01907726  
01908578  
07172017

Diametro esterno [mm]: 322  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 8  
Spessore disco freno [mm]: 30  
Spessore min. [mm]: 27,75  
Tipo disco freno: ventilato

### 60-00-0279C

#### Disco freno



IVECO DAILY III Autobus  
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

#### OE

042546401  
08139067  
42546401  
500039191  
504079365  
504080994

Coppia spunto/serraggio: 120  
Diametro esterno [mm]: 290  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 6  
Spessore disco freno [mm]: 22  
Spessore min. [mm]: 19  
Tipo disco freno: Pieno

### 60-00-0360C

#### Disco freno



FORD TRANSIT '55- Autobus  
FORD TRANSIT Autobus (72E, 73E)  
FORD TRANSIT Autobus (T\_ \_)  
FORD TRANSIT Autobus (V\_ \_)  
FORD TRANSIT Furgonato (72E, 71E)  
FORD TRANSIT Furgonato (81E)

#### OE

1117075  
1539549  
5022674  
5022677  
6041696  
6166056

Colore: nero  
Coppia spunto/serraggio: 11,5  
Diametro esterno [mm]: 270  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 14,3  
Spessore min. [mm]: 12,9  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

### 60-00-0361C

#### Disco freno



FORD TRANSIT Autobus (T\_ \_)  
FORD TRANSIT Furgonato (T\_ \_)  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T\_ \_)

#### OE

5022676  
6135249  
6166055  
86VB1125AB  
86VX1125AB

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza viti/bulloni  
Coppia spunto/serraggio: 11,5  
Diametro esterno [mm]: 254  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 14,3  
Spessore min. [mm]: 12,9  
Tipo disco freno: Pieno

### 60-00-0362C

#### Disco freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)  
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)  
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)  
FORD ESCORT V (GAL)  
FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL)  
FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL)

#### OE

1072464  
1107767  
5022652  
5022653  
6183975  
6183976

Coppia spunto/serraggio: 10  
Diametro esterno [mm]: 240  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 10  
Spessore min. [mm]: 8  
Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

### 60-00-0363C

#### Disco freno



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato  
 FORD TRANSIT Furgonato  
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

#### OE

2168838  
 2221678  
 BK211125GA  
 BK211125HA

Altezza [mm]: 55,4  
 Diametro centraggio [mm]: 93,1  
 Diametro esterno [mm]: 288  
 Diametro interno [mm]: 136  
 Foro bullone ruota-Ø [mm]: 10  
 Foro interno-Ø [mm]: 116  
 N° fori: 5  
 Spessore disco freno [mm]: 33  
 Spessore min. [mm]: 30  
 Superficie: rivestito  
 Tipo disco freno: Autoventilato

### 60-00-0365C

#### Disco freno



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Autobus  
 FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato  
 FORD TRANSIT Furgonato  
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

#### OE

2168836  
 2171541  
 BK211125EA  
 BK211125FA

Altezza [mm]: 55,3  
 Diametro centraggio [mm]: 93,1  
 Diametro esterno [mm]: 308  
 Diametro interno [mm]: 136  
 Foro bullone ruota-Ø [mm]: 10  
 Foro interno-Ø [mm]: 116  
 N° fori: 5  
 Spessore disco freno [mm]: 33  
 Spessore min. [mm]: 30  
 Superficie: rivestito  
 Tipo disco freno: Autoventilato

### 60-00-0366C

#### Disco freno



VOLVO XC60

#### OE

31423214  
 31423305

Altezza [mm]: 52  
 Diametro centraggio [mm]: 63,5  
 Diametro esterno [mm]: 324  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 5  
 Spessore disco freno [mm]: 28  
 Spessore min. [mm]: 26  
 Tipo disco freno: Autoventilato

### 60-00-0424C

#### Disco freno



OPEL ASCONA C (81\_, 86\_, 87\_, 88\_)  
 OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84\_, 89\_)  
 OPEL ASTRA F (56\_, 57\_)  
 OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53\_, 54\_, 58\_, 5)

#### OE

569030  
 90008005  
 90008031  
 90111242  
 93182290  
 93182311

Coppia spunto/serraggio: 11,5  
 Diametro esterno [mm]: 235,9  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 6  
 Spessore disco freno [mm]: 12,5  
 Spessore min. [mm]: 9,7  
 Tipo disco freno: Pieno

### 60-00-0425C

#### Disco freno



OPEL INSIGNIA Tre volumi  
 SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)  
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)

#### OE

26300FE000  
 26300FE010  
 26300FE011

Altezza [mm]: 52,7  
 Coppia spunto/serraggio: 13  
 Diametro centraggio [mm]: 58  
 Diametro esterno [mm]: 326  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 5  
 Spessore disco freno [mm]: 30  
 Spessore min. [mm]: 28  
 Tipo disco freno: ventilato

## Impianto frenante

### 60-00-0428C

#### Disco freno



OPEL INSIGNIA  
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09)  
OPEL INSIGNIA Station wagon  
OPEL INSIGNIA Tre volumi  
SAAB 9-5 (YS3G)

#### OE

13501940  
13502215  
569080  
569274  
569335

Altezza [mm]: 51  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza viti/bulloni  
Coppia spunto/serraggio: 15  
Diametro esterno [mm]: 337  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 30  
Spessore min. [mm]: 28  
Tipo disco freno: ventilato

### 60-00-0574C

#### Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)  
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C215)

#### OE

2204210812  
2204212512  
A2204210812  
A2204212512  
A220421251264

Altezza [mm]: 76  
Coppia spunto/serraggio: 150  
Diametro centraggio [mm]: 67  
Diametro esterno [mm]: 330  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 32  
Spessore min. [mm]: 30  
Tipo disco freno: ventilato

### 60-00-0575C

#### Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)  
OPEL INSIGNIA Tre volumi

#### OE

2214210612  
2214211012  
2214211712  
43380  
A2214210612  
A2214211012

Altezza [mm]: 64,5  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza viti/bulloni  
Diametro centraggio [mm]: 67  
Diametro esterno [mm]: 335  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 32  
Spessore min. [mm]: 30  
Tipo disco freno: perforato / autoventilato

### 60-00-0576C

#### Disco freno



MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601)  
MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602)  
MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (601)  
MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (602)  
MERCEDES-BENZ T1 Pianale piatto/Telaio (601)  
MERCEDES-BENZ T1 Pianale piatto/Telaio (602)

#### OE

6014200072  
6014200272  
6014200272SK1  
6014210412  
6014215012  
6014215112

Coppia spunto/serraggio: 110  
Diametro esterno [mm]: 280  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Sistema frenante: Perrot 4x44  
Spessore disco freno [mm]: 16  
Spessore min. [mm]: 13  
Tipo disco freno: Pieno

### 60-00-0577C

#### Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)

#### OE

2204210912  
A2204210912  
A220421091264

Altezza [mm]: 76  
Coppia spunto/serraggio: 10  
Diametro centraggio [mm]: 67  
Diametro esterno [mm]: 312  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 28  
Spessore min. [mm]: 26  
Tipo disco freno: ventilato

## Impianto frenante

**60-00-0578C**

**Disco freno**



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)  
 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

**OE**

2464212712  
 246421271207  
 A2464212712

Altezza [mm]: 51  
 Diametro esterno [mm]: 320  
 Foro interno-Ø [mm]: 112  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 5  
 Spessore disco freno [mm]: 30  
 Spessore min. [mm]: 28  
 Tipo disco freno: ventilato

**60-00-0672C**

**Disco freno**



CITROEN 2 CV  
 CITROEN ACADIANE  
 CITROEN AMI  
 CITROEN AMI Break  
 CITROEN DYANE  
 CITROEN MEHARI

**OE**

95599322  
 AM45123

Colore: nero  
 Coppia spunto/serraggio: 7,5  
 Diametro esterno [mm]: 244  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 6  
 Spessore disco freno [mm]: 7  
 Spessore min. [mm]: 5  
 Superficie: verniciato  
 Tipo disco freno: Pieno

**60-00-0673C**

**Disco freno**



CITROEN C4 Tre volumi  
 LADA 110  
 LADA 111  
 LADA 112  
 LADA KALINA 2 volumi /Coda spiovente (2192)  
 LADA KALINA Station wagon (2194)

**OE**

21100350107000  
 21100350107001  
 21100350107002  
 21103501070  
 21120350107000

Altezza [mm]: 42,6  
 Colore: nero  
 Diametro centraggio [mm]: 58,5  
 Diametro esterno [mm]: 239  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 4  
 Spessore disco freno [mm]: 20  
 Spessore min. [mm]: 18  
 Superficie: verniciato  
 Tipo disco freno: ventilato

**60-00-0674C**

**Disco freno**



ALFA ROMEO 146 (930)  
 CITROEN VISA  
 PEUGEOT 205 I (741A/C)  
 PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D)  
 PEUGEOT 205 II (20A/C)  
 PEUGEOT 407 (6D\_)

**OE**

424690  
 4246A6  
 91517694  
 95669225

Coppia spunto/serraggio: 8,5  
 Diametro esterno [mm]: 247  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 4  
 Spessore disco freno [mm]: 20,5  
 Spessore min. [mm]: 18,5  
 Tipo disco freno: ventilato

**60-00-0675C**

**Disco freno**



CITROEN AX (ZA-\_)  
 CITROEN SAXO (S0, S1)  
 CITROEN SAXO Hatchback van (S3\_)  
 MEGA CLUB  
 PEUGEOT 106 I (1A, 1C)  
 PEUGEOT 106 II (1)

**OE**

169004  
 4246F8  
 4246G0  
 4249C5  
 95027199  
 95661810

Colore: nero  
 Coppia spunto/serraggio: 8,5  
 Diametro esterno [mm]: 238  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 N° fori: 3  
 Spessore disco freno [mm]: 8  
 Spessore min. [mm]: 7  
 Superficie: verniciato  
 Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

### 60-00-0722C

#### Disco freno



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH\_)  
RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH\_, HH\_)  
RENAULT TRUCKS MASCOTT Cassone / Furgonato / Promiscuo  
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pianale

**OE**  
5010260604  
Z001635

Coppia spunto/serraggio: 120  
Diametro esterno [mm]: 290  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 10  
Sistema frenante: Brembo  
Spessore disco freno [mm]: 22  
Spessore min. [mm]: 20,4  
Tipo disco freno: ventilato

### 60-00-084C

#### Disco freno



DACIA SOLENZA

**OE**  
6001539659

Altezza [mm]: 51  
Coppia spunto/serraggio: 9  
Diametro centraggio [mm]: 61  
Diametro esterno [mm]: 235,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 20  
Spessore min. [mm]: 19  
Tipo disco freno: ventilato

### 60-00-085C

#### Disco freno



LDV MAXUS Autobus  
LDV MAXUS Furgonato

**OE**  
545110027

Altezza [mm]: 70,5  
Coppia spunto/serraggio: 10,5  
Diametro centraggio [mm]: 80  
Diametro esterno [mm]: 294  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 24  
Spessore min. [mm]: 22  
Tipo disco freno: ventilato

### 60-00-0964C

#### Disco freno



AUDI Q5 (8R)

**OE**  
8R0615301C  
8R0615301E  
8R0615301G

Alesaggio-Ø [mm]: 68  
Altezza [mm]: 52,4  
Diametro esterno [mm]: 320  
Foro interno-Ø [mm]: 112  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 30  
Spessore min. [mm]: 28  
Tipo disco freno: ventilato

### 60-00-0965C

#### Disco freno



AUDI 100 (43, C2)  
AUDI 100 (44, 44Q, C3)  
AUDI 100 (C1)  
AUDI 100 Avant (43, C2)  
AUDI 100 Coupe (C1)  
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

**OE**  
431615301  
443615301

Coppia spunto/serraggio: 11  
Diametro esterno [mm]: 256  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 13  
Spessore min. [mm]: 11  
Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

**60-00-0966C**

**Disco freno**



AUDI 100 (43, C2)  
AUDI 100 (44, 44Q, C3)  
AUDI 100 Avant (43, C2)  
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)  
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)  
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

**OE**

431615301  
431615301A  
443615301A  
443615301B  
443615301D

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza viti/bulloni  
Coppia spunto/serraggio: 11  
Diametro esterno [mm]: 256  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 22  
Spessore min. [mm]: 20  
Tipo disco freno: ventilato

**60-00-0971C**

**Disco freno**



VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC,  
7DB, 7DW)  
VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)  
VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio  
(70XD)

**OE**

701615301A  
701615301D

Altezza [mm]: 64,7  
Colore: nero  
Coppia spunto/serraggio: 11,5  
Diametro centraggio [mm]: 68,1  
Diametro esterno [mm]: 280  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 24  
Spessore min. [mm]: 20  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: ventilato

**60-00-0972C**

**Disco freno**



AUDI A4 (8E2, B6)  
AUDI A4 (8EC, B7)  
AUDI A4 Avant (8E5, B6)  
AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)  
AUDI A6 (4B2, C5)

**OE**

3B0615301B  
4B0615301A  
4B0615301C  
8D0615301J  
8E0615301R  
L8E0615301R

Colore: nero  
Coppia spunto/serraggio: 12  
Diametro esterno [mm]: 312  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 10  
Spessore disco freno [mm]: 25  
Spessore min. [mm]: 23  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: ventilato

**60-00-0974C**

**Disco freno**



PORSCHE CAYENNE (955)  
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

**OE**

7L6615302D  
7L6615302J  
7L6615302N  
7L6615302P  
95535140200  
95535140240

Alesaggio-Ø [mm]: 85  
Altezza [mm]: 68,5  
Coppia spunto/serraggio: 160  
Diametro centraggio [mm]: 85  
Diametro esterno [mm]: 330  
Foro interno-Ø [mm]: 130  
Lato montaggio: anteriore Sx  
N° articolo appaiato: 60-00-0957C  
N° articolo appaiato: 600957C  
N° articolo appaiato: DI-0957C  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 32  
Spessore min. [mm]: 30  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: ventilato

## Impianto frenante

### 60-02-2059C-KIT

#### Disco freno



LEXUS LS (UCF10)  
LEXUS LS (UCF30)  
LEXUS LS (UVF4\_, USF4\_)

#### OE

4351250010  
4351250250

Altezza [mm]: 60,3  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza bullone fissaggio ruota  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza mozzo portaruota  
Diametro centraggio [mm]: 62  
Diametro esterno [mm]: 357  
Foro interno-Ø [mm]: 120  
Kit completo:  
legato al senso di rotazione:  
Sagoma per fori/ N° fori: 05/12  
Spessore disco freno [mm]: 34  
Spessore min. [mm]: 31  
Superficie: rivestito  
Tipo disco freno: con ventilazione esterna

### 60-02-290C

#### Disco freno



LEXUS LS (UCF20)

#### OE

4351250130  
4351250150  
4351250151  
4351250152

Altezza [mm]: 53,5  
Diametro centraggio [mm]: 62  
Diametro esterno [mm]: 315  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 28  
Spessore min. [mm]: 26  
Tipo disco freno: ventilato

### 61-00-0242C

#### Disco freno



IVECO DAILY III Autobus  
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /  
Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

#### OE

002994066  
007185410  
02994066  
042471034  
042575665  
07182300

Coppia spunto/serraggio: 130  
Diametro esterno [mm]: 276  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Sistema frenante: Brembo 1x52  
Spessore disco freno [mm]: 16  
Spessore min. [mm]: 14,8  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-00-0335C

#### Disco freno



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus  
FORD TRANSIT Autobus  
FORD TRANSIT CUSTOM Autobus  
FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato  
FORD TRANSIT Furgonato  
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

#### OE

2021562  
BK212A097HA

Altezza [mm]: 69  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello sensore magnetico integrato  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza bullone fissaggio ruota  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza cuscinetto ruota  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza mozzo portaruota  
Diametro centraggio [mm]: 96  
Diametro esterno [mm]: 288  
Diametro interno [mm]: 150  
Foro interno-Ø [mm]: 160  
N° denti, anello ABS: 48  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 16  
Spessore min. [mm]: 13  
Superficie: rivestito  
Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

### 61-00-0414C

#### Disco freno



CHRYSLER SEBRING (JS)  
DODGE AVENGER  
DODGE CALIBER  
JEEP COMPASS (MK49)  
JEEP PATRIOT (MK74)  
OPEL INSIGNIA

#### OE

15105515AA  
5105515AA

Altezza [mm]: 60,3  
Coppia spunto/serraggio: 129  
Diametro centraggio [mm]: 80  
Diametro esterno [mm]: 262  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 10  
Spessore min. [mm]: 8,5  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-00-0415C

#### Disco freno



OPEL VECTRA B (36\_)  
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38\_)  
OPEL VECTRA B Station wagon (31\_)

#### OE

0569117  
569117  
569209  
90512909  
93182288

Altezza [mm]: 69,2  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con bulloni/viti  
Colore: nero  
Coppia spunto/serraggio: 15  
Diametro centraggio [mm]: 57  
Diametro esterno [mm]: 270  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 10  
Spessore min. [mm]: 8  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-00-0536C

#### Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)

#### OE

0004230512  
A0004230512

Altezza [mm]: 48,5  
Coppia spunto/serraggio: 150  
Diametro centraggio [mm]: 69  
Diametro esterno [mm]: 300  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 12  
Spessore min. [mm]: 10,3  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-00-0539C

#### Disco freno



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)  
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C215)

#### OE

2104210812  
2204230212  
A2204230212  
A220423021264  
D1662

Altezza [mm]: 58,5  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza viti/bulloni  
Coppia spunto/serraggio: 15  
Diametro centraggio [mm]: 67  
Diametro esterno [mm]: 300  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 22  
Spessore min. [mm]: 19,4  
Tipo disco freno: ventilato

## Impianto frenante

**61-00-0540C**

**Disco freno**



MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216)  
 MERCEDES-BENZ SL (R230)

**OE**

2214230412  
 2214231012  
 221423101207  
 A2214230412  
 A2214231012  
 A221423101207

Altezza [mm]: 56  
 Coppia spunto/serraggio: 15  
 Diametro centraggio [mm]: 67  
 Diametro esterno [mm]: 320  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 N° fori: 5  
 Spessore disco freno [mm]: 24  
 Spessore min. [mm]: 21,4  
 Tipo disco freno: ventilato

**61-00-0636C**

**Disco freno**



CITROEN C6 (TD\_)

**OE**

424911  
 9687990780

Altezza [mm]: 35  
 Diametro centraggio [mm]: 71  
 Diametro esterno [mm]: 302  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 N° fori: 5  
 Spessore disco freno [mm]: 22  
 Spessore min. [mm]: 20  
 Tipo disco freno: ventilato

**61-00-0637C**

**Disco freno**



PEUGEOT 3008

**OE**

1611840880  
 4249.45  
 4249.46

Altezza [mm]: 73,2  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 senza kit cuscinetto ruota  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 senza viti/bulloni  
 Coppia spunto/serraggio: 10  
 Diametro centraggio [mm]: 56  
 Diametro esterno [mm]: 268  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 N° fori: 4  
 Spessore disco freno [mm]: 12  
 Spessore min. [mm]: 10  
 Tipo disco freno: Pieno

**61-00-0638C**

**Disco freno**



CITROEN C4 II (B7)  
 CITROEN DS4  
 PEUGEOT 308 (4A\_, 4C\_)  
 PEUGEOT 308 CC  
 PEUGEOT 308 SW

**OE**

424965  
 424966

Altezza [mm]: 73,2  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:  
 con kit cuscinetto ruota  
 Colore: nero  
 Coppia spunto/serraggio: 90  
 Diametro centraggio [mm]: 56  
 Diametro esterno [mm]: 249  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 N° fori: 4  
 Spessore disco freno [mm]: 9  
 Spessore min. [mm]: 7  
 Superficie: verniciato  
 Tipo disco freno: Pieno  
 Tipo freno: Disco freno con cuscinetto

## Impianto frenante

**61-00-0639C**

**Disco freno**



CITROEN C4 Coupé (LA\_)  
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA\_)  
CITROEN C4 I (LC\_)  
PEUGEOT 207 SW (WK\_)  
PEUGEOT 307 (3A/C)  
PEUGEOT 307 Break (3E)

**OE**

4246 Z9  
4249 34

Altezza [mm]: 67,2  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza anello sensore ABS  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza kit cuscinetto ruota  
Coppia spunto/serraggio: 9  
Diametro centraggio [mm]: 56  
Diametro esterno [mm]: 249  
Foro interno-Ø [mm]: 108  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 4  
Sistema frenante: Bosch  
Spessore disco freno [mm]: 9  
Spessore min. [mm]: 7  
Tipo disco freno: Pieno

**61-00-0718C**

**Disco freno**



RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_)  
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_)  
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1\_)

**OE**

230584  
7701206327  
7701206328  
D1428

Altezza [mm]: 82,2  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con kit cuscinetto ruota  
Coppia spunto/serraggio: 12  
Diametro centraggio [mm]: 52,3  
Diametro esterno [mm]: 275  
Foro interno-Ø 1 [mm]: 100  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 11  
Spessore min. [mm]: 9,5  
Tipo disco freno: Pieno  
Tipo freno: Disco freno con cuscinetto

**61-00-0719C**

**Disco freno**



RENAULT SCÉNIC I (JA0/1\_)

**OE**

7701205846  
8671019317

Altezza [mm]: 44,3  
Colore: nero  
Coppia spunto/serraggio: 8  
Diametro centraggio [mm]: 61  
Diametro esterno [mm]: 265  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 10,5  
Spessore min. [mm]: 9,5  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

**61-00-0720C**

**Disco freno**



RENAULT LAGUNA II (BG0/1\_)  
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1\_)  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_)

**OE**

7001713008  
7701472838  
7701713008  
8200209774  
8200367094  
8200655249

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza kit cuscinetto ruota  
Coppia spunto/serraggio: 12  
Diametro esterno [mm]: 274  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 11  
Spessore min. [mm]: 9,5  
Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

### 61-00-0721C

#### Disco freno



RENAULT AVANTIME (DE0\_)  
RENAULT ESPACE III (JE0\_)

#### OE

6025304073  
6025304079  
6025370406  
8671012048

Altezza [mm]: 54,3  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con bulloni/viti  
Colore: nero  
Diametro centraggio [mm]: 66  
Diametro esterno [mm]: 265  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 10,5  
Spessore min. [mm]: 9,5  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-00-0722C

#### Disco freno



RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_)  
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_)  
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1\_)

#### OE

230584  
7701206327  
D1428

Coppia spunto/serraggio: 11  
Diametro esterno [mm]: 275  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 11  
Spessore min. [mm]: 9  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-00-0723C

#### Disco freno



RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1\_)  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_)

#### OE

432004943R  
7701207898  
8671018107

Altezza [mm]: 82  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza anello sensore ABS  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza kit cuscinetto ruota  
Coppia spunto/serraggio: 11  
Diametro centraggio [mm]: 55,2  
Diametro esterno [mm]: 270  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 10  
Spessore min. [mm]: 9  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-00-0724C

#### Disco freno



NISSAN NOTE (E11)  
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_)  
RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_)  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)  
RENAULT CLIO III Furgonato (SB\_, SR\_)  
RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)

#### OE

77 01 207 823  
82 00 038 305  
86 60 001 811  
86 71 018 106

Altezza [mm]: 80  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza anello sensore ABS  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza kit cuscinetto ruota  
Coppia spunto/serraggio: 8  
Diametro centraggio [mm]: 52,3  
Diametro esterno [mm]: 240  
Foro interno-Ø [mm]: 100  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 8  
Spessore min. [mm]: 7  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

**61-00-0725C**

**Disco freno**



ALPINA B6 (E21)  
BMW 5 (E28)  
BMW 6 (E24)

**OE**

34211121387  
342111242968  
34211152571  
34211162968  
34211163140

Coppia spunto/serraggio: 8,5  
Diametro esterno [mm]: 284  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 10  
Spessore min. [mm]: 8,4  
Tipo disco freno: Pieno

**61-00-0726C**

**Disco freno**



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH\_)  
RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH\_,  
HH\_)  
RENAULT TRUCKS MASCOTT Cassone /  
Furgonato / Promiscuo  
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pianale

**OE**

5001864712  
5001864712S  
5010260609

Coppia spunto/serraggio: 120  
Diametro esterno [mm]: 290  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 8  
Sistema frenante: Brembo  
Spessore disco freno [mm]: 22  
Spessore min. [mm]: 20,4  
Tipo disco freno: ventilato

**61-00-0936C**

**Disco freno**



AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**OE**

4F0615601G

Altezza [mm]: 42,4  
Coppia spunto/serraggio: 120  
Diametro centraggio [mm]: 66  
Diametro esterno [mm]: 302  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 12  
Spessore min. [mm]: 10  
Tipo disco freno: Pieno

**61-00-0940C**

**Disco freno**



AUDI A8 (4E\_)  
VW PHAETON (3D\_)

**OE**

3D0615601D  
4E0615601A  
4E0615601K

Altezza [mm]: 42,4  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza viti/bulloni  
Coppia spunto/serraggio: 120  
Diametro centraggio [mm]: 68  
Diametro esterno [mm]: 310  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 22  
Spessore min. [mm]: 20  
Tipo disco freno: ventilato

**61-00-0941C**

**Disco freno**



AUDI A6 (4B2, C5)  
AUDI A6 Avant (4B5, C5)  
VW PASSAT (3B2)  
VW PASSAT (3B3)  
VW PASSAT Variant (3B5)  
VW PASSAT Variant (3B6)

**OE**

4B3615601  
4B3615601B

Altezza [mm]: 53,8  
Diametro centraggio [mm]: 68  
Diametro esterno [mm]: 269  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 22  
Spessore min. [mm]: 20  
Tipo disco freno: ventilato

## Impianto frenante

### 61-00-0942C

#### Disco freno



AUDI Q7 (4L)  
PORSCHE CAYENNE  
PORSCHE CAYENNE (955)  
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

#### OE

7L8615601  
7L8615601A  
7L8615601D  
7L8615601E  
95535240150  
95535240151

Altezza [mm]: 73,5  
Colore: nero  
Coppia spunto/serraggio: 160  
Diametro centraggio [mm]: 85  
Diametro esterno [mm]: 358  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 28  
Spessore min. [mm]: 26  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: ventilato

### 61-00-0943C

#### Disco freno



AUDI Q2  
SEAT ATECA  
SKODA KAROQ (NU7)  
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5)  
VW T-ROC (A11)

#### OE

5Q0615601  
5Q0615601B  
5QD615601C  
5QN615601A

Altezza [mm]: 58,8  
Colore: nero  
Diametro centraggio [mm]: 65,0  
Diametro esterno [mm]: 272  
Foro interno-Ø [mm]: 112,0  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 10,0  
Spessore min. [mm]: 8,0  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

### 61-02-270C-KIT

#### Disco freno



LEXUS LS (.F5.)  
TOYOTA MIRAI (JPD2\_)

#### OE

4243150110  
4243250020

Altezza [mm]: 66  
Coppia spunto/serraggio: 110  
Diametro centraggio [mm]: 62  
Diametro esterno [mm]: 335  
Kit completo:  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 25  
Tipo disco freno: ventilato

### 61-07-717C

#### Disco freno



SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente  
(GR, GH, G3)  
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GJ)  
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GR)

#### OE

26700FG010

Altezza [mm]: 63,3  
Diametro centraggio [mm]: 58  
Diametro esterno [mm]: 316  
Foro interno-Ø [mm]: 114,3  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori fissaggio: 4  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 20  
Spessore min. [mm]: 18  
Tipo disco freno: ventilato

## Impianto frenante

### 61-0L-L15C

#### Disco freno



LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG)  
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)

#### OE

LR033303  
LR099038  
LR161899

Altezza [mm]: 49  
Cerchione, N° fori: 5  
Colore: nero  
Diametro esterno [mm]: 365  
Diametro mozzo 1 [mm]: 79  
Foro interno-Ø [mm]: 120  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Spessore disco freno [mm]: 25  
Spessore min. [mm]: 22  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: ventilato

### 55-00-0337

#### Ganasce freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)  
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)  
FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL)  
FORD ESCORT VI Station wagon (GAL)

#### OE

1544634  
5027753  
6500945  
650945  
91AB2200MA  
92AX2200CA

Diametro [mm]: 228,6  
Larghezza [mm]: 45  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: LUCAS GIRLING

### 55-00-0345

#### Ganasce freno



FORD SIERRA (GBG, GB4)  
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC)  
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG)  
PANTHER KALLISTA

#### OE

0449726030  
5020560  
5021303  
6096058  
6159641

Diametro [mm]: 203,2  
Larghezza [mm]: 38  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: BENDIX

### 55-00-041

#### Ganasce freno



#### OE

1213888  
384296  
384481

Diam. int. tamburo freno [mm]: 160  
Larghezza [mm]: 35  
Lato montaggio: Assale posteriore

### 55-00-044

#### Ganasce freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)

#### OE

0509004080  
0980103790

Diam. int. tamburo freno [mm]: 200  
Larghezza [mm]: 50  
Lato montaggio: Assale posteriore

## Impianto frenante

**55-00-045**

**Ganasce freno**



**OE**  
384294

Diam. int. tamburo freno [mm]: 200  
Larghezza [mm]: 50  
Lato montaggio: Assale posteriore

**55-00-046**

**Ganasce freno**



**OE**  
202425/1  
20964/1

Diam. int. tamburo freno [mm]: 200  
Larghezza [mm]: 50  
Lato montaggio: Assale posteriore

**55-00-0916**

**Ganasce freno**



MITSUBISHI Canter

**OE**  
MB060596  
MB162045  
MB162427  
MB162665  
MB295178  
MB295179

Diametro [mm]: 320  
Larghezza [mm]: 75  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: AKEBONO

**55-00-0919**

**Ganasce freno**



ISUZU D-MAX (8DH)  
ISUZU D-MAX (TFR, TFS)  
ISUZU D-MAX Pianale piatto/Telaio  
ISUZU D-MAX Pianale piatto/Telaio (8DH)

**OE**  
5878322570

Diam. int. tamburo freno [mm]: 295  
Larghezza [mm]: 50  
Lato montaggio: Assale posteriore

**55-02-274**

**Ganasce freno**



LEXUS GS (GRL1\_, GWL1\_)  
LEXUS IS III (GSE3\_, AVE3\_)  
TOYOTA MIRAI (JPD1\_)  
TOYOTA PRIUS PHV (\_W3\_)  
TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_)

**OE**  
4653030040  
4654047020  
4655047010  
4655047020  
4659047010  
4659047020

Diam. int. tamburo freno [mm]: 190  
Larghezza [mm]: 27  
Lato montaggio: Assale posteriore

## Impianto frenante

**55-07-716**

### Ganasce freno



SUBARU LEONE I (AB)  
SUBARU LEONE I Hatchback  
SUBARU LEONE I Station wagon

#### OE

625300111  
625301111  
625301310  
725161760  
725178250

Diametro [mm]: 180  
Larghezza [mm]: 30  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: AKEBONO

**55-09-927**

### Ganasce freno



#### OE

4026647  
4049682  
4364766  
4423029  
4761805  
K04026647

Diametro [mm]: 254  
Larghezza [mm]: 63,5  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: KELSEY-HAYNES

**55-0K-K32**

### Ganasce freno



DAEWOO LEGANZA (KLAV)  
DAEWOO NUBIRA (J150)  
DAEWOO NUBIRA (KLAJ)  
DAEWOO NUBIRA Station wagon (J150)  
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J150)  
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ)

#### OE

583053SA20  
583053SA30  
58305F6A10  
96298281  
96298282  
B521030

Diametro [mm]: 167  
Larghezza [mm]: 24  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: TRW

**55-0K-K33**

### Ganasce freno



HYUNDAI GRAND SANTA FÉ  
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)  
KIA SORENTO II (XM)

#### OE

583052MA00  
583052WA00  
583053MA00  
583053MA03

Diametro [mm]: 190  
Larghezza [mm]: 27  
Lato montaggio: Assale posteriore

**55-0L-L14**

### Ganasce freno



AUSTIN MAESTRO (XC)  
AUSTIN MONTEGO (XE)  
AUSTIN MONTEGO Station wagon (XE)  
MG MAESTRO  
MG MONTEGO  
ROVER MAESTRO

#### OE

GBS1106  
GBS817  
GBS90820  
GBS90828  
GBS90828AF

Diametro [mm]: 203,2  
Larghezza [mm]: 38  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: LUCAS GIRLING

## Impianto frenante

### 55-0W-W12

#### Ganasce freno



CADILLAC ESCALADE

#### OE

Diametro [mm]: 283  
Larghezza [mm]: 70  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: BOSCH/BENDIX

### 55-0W-W14

#### Ganasce freno



#### OE

12477878  
15591391  
15634849  
15662505  
15665563  
372379

Diametro [mm]: 330  
Larghezza [mm]: 89  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: BOSCH/BENDIX

### 50-00-0147

#### Pastiglie freno



BMW 3 (E30)  
BMW 3 Cabriolet (E30)  
BMW 3 Touring (E30)  
BMW Z1  
MERCEDES-BENZ 190 (W201)  
SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente

#### OE

0004208920  
0014201020  
34 11 1 154 443  
34111154442  
89 61 815

Altezza [mm]: 49,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 95  
N° WVA: 20890  
N° WVA: 20891  
Sistema frenante: LUCAS GIRLING  
Spessore [mm]: 17,5

### 50-00-0151

#### Pastiglie freno



ALFA ROMEO 1750-2000  
ALFA ROMEO 75 (162B)  
ALFA ROMEO 90 (162)  
ALFA ROMEO ALFETTA (116)  
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116)  
ALFA ROMEO GIULIA

#### OE

0060 724 237  
0060 727 290  
0060 778 260  
0060 778 290  
10 548 260 030 125  
11 600 260 030 8

Altezza [mm]: 53,2  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 55,7  
N° WVA: 20174  
N° WVA: 20175  
N° WVA: 20641  
N° WVA: 20642  
Sistema frenante: ATE  
Spessore [mm]: 14,8

### 50-00-0259

#### Pastiglie freno



ALFA ROMEO AR 8 Furgonato (280)  
ALFA ROMEO AR 8 Pianale piatto/Telaio (280)  
IVECO DAILY I Autobus  
IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio  
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato /

#### OE

1906039  
1906159

Altezza [mm]: 73,1  
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 130  
Lunghezza [mm]: 109,7  
N° indicatori usura: 2  
N° WVA: 29041  
Sistema frenante: BREMBO  
Spessore [mm]: 18

## Impianto frenante

**50-00-0289**

**Pastiglie freno**



OPEL FRONTERA B (6B\_)

**OE**

16 05 620  
16 05 978  
1605002  
1605084  
93 169 003  
93 173 154

Altezza [mm]: 58,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 137,6  
N° WVA: 21845  
N° WVA: 23250  
N° WVA: 23251  
Sistema frenante: SUMITOMO  
Spessore [mm]: 17

**50-00-0361**

**Pastiglie freno**



FORD FIESTA Furgonato (FVD)  
FORD FIESTA II (FBD)

**OE**

5015917  
5016917  
5018193  
5018898  
5023993  
6132471

Altezza [mm]: 44  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 141,3  
N° WVA: 20857  
N° WVA: 20858  
Sistema frenante: ATE  
Spessore [mm]: 17,5

**50-00-0376**

**Pastiglie freno**



FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW)  
ZASTAVA YUGO  
ZASTAVA YUGO FLORIDA

**OE**

46602617  
72320156NBK  
72320159NBK

Altezza [mm]: 63,4  
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 273  
Lunghezza [mm]: 89,9  
N° indicatori usura: 2  
N° WVA: 21533  
Sistema frenante: LUCAS GIRLING  
Spessore [mm]: 16,5

**50-00-0575**

**Pastiglie freno**



MERCEDES-BENZ 190 (W201)

**OE**

000 420 01 20  
000 420 88 20  
000 420 90 20  
001 420 01 20  
460 420 01 20  
86 60 004 470

Altezza [mm]: 54,4  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 61,7  
N° WVA: 20687  
N° WVA: 20758  
N° WVA: 21215  
Sistema frenante: ATE  
Spessore [mm]: 13

**50-00-0576**

**Pastiglie freno**



LAND ROVER DISCOVERY III (TAA)  
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)  
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)  
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)  
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)  
MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100)

**OE**

LR-012993  
LR-015519  
LR-032060  
PAD-1733

Altezza [mm]: 46,5  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 116,5  
N° WVA: 24192  
Sistema frenante: TRW  
Spessore [mm]: 17,1

## Impianto frenante

**50-00-0739**

### Pastiglie freno



NISSAN TRADE Cassone / Furgonato / Promiscuo  
NISSAN TRADE Furgonato  
NISSAN TRADE Pianale piatto/Telaio  
RENAULT MASTER I Autobus (T\_)  
RENAULT MASTER I Furgonato (T\_)

#### OE

069052941  
41060G490A  
5000295329  
5000815574  
5000823566  
5001834527

Altezza [mm]: 61,6  
Bullone-Ø [mm]: 12  
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 250  
Lunghezza [mm]: 166,7  
N° indicatori usura: 2  
N° WVA: 29071  
N° WVA: 29984  
N° WVA: 29985  
Sistema frenante: BENDIX  
Spessore [mm]: 17

**50-09-09116**

### Pastiglie freno



VW ATLAS (CA1)

#### OE

3QF698151

Altezza [mm]: 74,5  
Larghezza [mm]: 179,1  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° WVA: 22769  
Sistema frenante: TRW  
Spessore [mm]: 19,3

**50-02-2033**

### Pastiglie freno



LEXUS GS (GRL1\_, GWL1\_)  
LEXUS LS (UCF30)  
LEXUS LS (UVF4\_, USF4\_)

#### OE

044650W150  
044650W151  
044650W191

Altezza [mm]: 87  
Contatto avvisatore usura: con segnalatore usura integrato  
Larghezza [mm]: 189,9  
N° indicatori usura: 2  
N° WVA: 24607  
Sistema frenante: Brembo  
Spessore [mm]: 16,8

**50-0L-L17**

### Pastiglie freno



JAGUAR F-TYPE Cabriolet  
JAGUAR F-TYPE Coupé  
JAGUAR XF (\_J05\_, CC9)  
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)  
JAGUAR XJ (X35\_, \_JT2\_, \_J24\_)  
JAGUAR XK Cabriolet (\_J43\_)

#### OE

C2D3801  
C2P26236  
EX532K021BA  
T2R22312  
T2R7248

Altezza [mm]: 79,2  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza 1 [mm]: 193  
Lunghezza [mm]: 193,2  
N° WVA: 24474  
N° WVA: 24475  
Sistema frenante: ATE  
Spessore 1 [mm]: 17,9  
Spessore 2 [mm]: 18,7

**50-0W-W29**

### Pastiglie freno



CADILLAC SRX

#### OE

20872587  
20983943

Altezza [mm]: 68,4  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 176,1  
N° WVA: 22077  
N° WVA: 22078  
N° WVA: 22079  
Sistema frenante: MANDO  
Spessore [mm]: 16,6  
Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

**68-00-022**

### Pompa Freno



GREAT WALL STEED 5 Pick-up  
GREAT WALL STEED Pick-up

**OE**

3540120P00

**68-00-023**

### Pompa Freno



GREAT WALL HOVER H6

**OE**

3540102XKZ16A

**51-00-0125**

### Pastiglie freno



ALPINA ROADSTER (Z8)  
BMW 3 (E46)  
BMW 3 Cabriolet (E46)  
BMW 3 Coupe (E46)  
BMW 3 Touring (E46)  
BMW 5 (E39)

**OE**

34 21 2 413 040  
34 21 6 753 850  
34 21 6 758 870  
34 21 6 761 285

Altezza 1 [mm]: 58,2  
Altezza [mm]: 59,2  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza 1 [mm]: 122  
Lunghezza [mm]: 123,1  
N° WVA: 23447  
Sistema frenante: ATE  
Spessore [mm]: 17,3

**51-00-0126**

### Pastiglie freno



ALFA ROMEO ALFETTA (116)  
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116)  
ALFA ROMEO GIULIA  
ALFA ROMEO GIULIA GT  
ALFA ROMEO GIULIETTA (116)  
ALFA ROMEO GT

**OE**

2 701 662  
2 714 772  
2 715 860  
2 716 62  
2 716 686  
2 717 023

Altezza [mm]: 56,3  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 61,4  
N° WVA: 20755  
Sistema frenante: ATE  
Spessore [mm]: 15

**51-00-0127**

### Pastiglie freno



BMW 5 (G30)  
BMW 7 (G11, G12)  
BMW 8 (G15)  
BMW 8 Cabriolet (G14)  
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)  
BMW X5 (G05)

**OE**

34 20 7 883 269  
34 20 7 883 273  
34 20 8 092 823  
34 20 8 093 737  
34 21 6 876 905  
34 21 6 885 187

Altezza 2 [mm]: 80,5  
Altezza [mm]: 74,8  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 116,1  
N° WVA: 22039  
N° WVA: 22040  
Sistema frenante: Trw  
Spessore [mm]: 18

## Impianto frenante

**51-00-0128**

### Pastiglie freno



MINI MINI COUNTRYMAN (R60)  
MINI MINI PACEMAN (R61)

#### OE

34 21 2 444 446  
34 21 9 804 735  
34 21 9 804 739  
34 21 9 808 172  
34 21 9 808 706

Altezza 2 [mm]: 51,1  
Altezza [mm]: 44,7  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 95,3  
Sistema frenante: Trw  
Spessore [mm]: 16,9  
Tipo freno: Freno a disco

**51-00-0222**

### Pastiglie freno



ALFA ROMEO 164 (164)  
ALFA ROMEO 33 (905)  
ALFA ROMEO RZ  
ALFA ROMEO SZ  
AUDI 100 (43, C2)  
AUDI 100 (44, 44Q, C3)

#### OE

0060 743 565  
0060 743 578  
0060 760 120  
16 416 260 030 130  
16 420 224 130 100  
16 420 260 030 030

Altezza [mm]: 66,9  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 87  
N° WVA: 21143  
N° WVA: 21144  
Sistema frenante: LUCAS GIRLING  
Spessore [mm]: 16,5

**51-00-0223**

### Pastiglie freno



DAF 55  
IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo

#### OE

42579529

Altezza [mm]: 57,5  
Larghezza [mm]: 128,6  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Spessore [mm]: 20

**51-00-0327**

### Pastiglie freno



FORD FOCUS IV  
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)  
FORD FOCUS IV Turnier (HP)  
FORD GALAXY  
FORD GALAXY MK III VAN (CK)  
FORD KUGA III (DFK)

#### OE

2 209 329  
2 247 444  
2 367 295  
24 937 19  
BRF-1954  
JX6Z-2200-D

Altezza 2 [mm]: 53,5  
Altezza [mm]: 48,7  
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura  
Larghezza [mm]: 123,15  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: Ate - Teves  
Spessore [mm]: 14,6  
Versione assale: Rear

**51-00-0328**

### Pastiglie freno



FORD GALAXY (WGR)  
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)  
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  
VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)  
VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)

#### OE

1 205 697  
1133448  
1386603  
5M21-2M008-BB  
7D0 698 451 F  
7D0698451C

Altezza [mm]: 51  
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 210  
Lunghezza [mm]: 94,9  
N° indicatori usura: 2  
N° WVA: 23223  
N° WVA: 23446  
Sistema frenante: LUCAS GIRLING  
Spessore [mm]: 16,5

## Impianto frenante

**51-00-0938**
**Pastiglie freno**


VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)  
 VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)  
 VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70XD)

**OE**

7M3698451D  
 7M3698451F

Altezza [mm]: 57,4  
 Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 210  
 Lunghezza [mm]: 94,9  
 N° indicatori usura: 2  
 N° WVA: 23980  
 Sistema frenante: LUCAS GIRLING  
 Spessore [mm]: 16

**51-00-0939**
**Pastiglie freno**


AUDI A4 (8EC, B7)  
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)  
 AUDI A6 (4F2, C6)  
 AUDI A6 Avant (4F5, C6)  
 AUDI A8 (4E\_)

**OE**

3D0 698 451  
 3D0 698 451 A  
 4E4 698 451  
 4E4 698 451 A  
 4F0 698 451 K

Altezza [mm]: 58,6  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 116,2  
 N° WVA: 23854  
 N° WVA: 23882  
 N° WVA: 23883  
 Sistema frenante: LUCAS GIRLING  
 Spessore [mm]: 17,5

**51-00-0940**
**Pastiglie freno**


SEAT ALTEA (5P1)  
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)  
 SEAT IBIZA IV (6L1)  
 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)  
 SEAT LEON (1P1)  
 SKODA FABIA (6Y2)

**OE**

6Q0 698 451  
 6Q0 698 451 B  
 JZW 698 451  
 JZW 698 451 F

Altezza [mm]: 52,9  
 Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 260  
 Lunghezza [mm]: 87  
 N° indicatori usura: 1  
 N° WVA: 23553  
 N° WVA: 23556  
 Sistema frenante: LUCAS GIRLING  
 Spessore [mm]: 17

**51-01-155**
**Pastiglie freno**


INFINITI J30  
 INFINITI Q45 I  
 INFINITI Q45 II (FY33)  
 NISSAN MAXIMA QX (A32)  
 NISSAN MAXIMA QX (A33)

**OE**

44060-4U090  
 440600P691  
 440600P692  
 440604U090  
 4406060U85  
 4406060U86

Altezza [mm]: 35,3  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 108,7  
 N° WVA: 23367  
 Sistema frenante: SUMITOMO  
 Spessore [mm]: 15

**51-01-156**
**Pastiglie freno**


INFINITI EX  
 INFINITI G Coupé  
 INFINITI G Tre volumi  
 INFINITI M (Y51)  
 INFINITI Q50  
 INFINITI Q60 Cabriolet

**OE**

44 06 054 35R  
 8660005142  
 D4060-1BN0A  
 D4060-1GZ0C  
 D4060-1MB0A  
 D4060-3JY0A

Altezza [mm]: 39,5  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 105,5  
 Sistema frenante: Akebono  
 Spessore [mm]: 14,2  
 Tipo freno: Freno a disco

## Impianto frenante

**51-02-2007**

### Pastiglie freno



LEXUS LC  
LEXUS LC Cabriolet (\_Z10\_)  
LEXUS LS (\_F5\_)

#### OE

0446611010  
044661101079  
0446611020  
044661102079

Altezza [mm]: 76  
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori  
Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura  
Larghezza [mm]: 111,1  
N° WVA: 22836  
Osservare info montaggio:  
Peso [kg]: 1,1  
Sistema frenante: Akebono  
Spessore [mm]: 16,3

**51-02-236**

### Pastiglie freno



TOYOTA YARIS (\_P21\_, \_PA1\_, \_PH1\_)

#### OE

04465-K0020

Altezza [mm]: 48,8  
Larghezza [mm]: 125,1  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: Akebono  
Spessore [mm]: 16,5  
Versione assale: Rear

**51-02-237**

### Pastiglie freno



TOYOTA PRIUS PHV (\_W3\_)  
TOYOTA PRIUS PHV (\_W52\_)  
TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_)  
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1\_, NLP1\_, ZSP1\_, NCP11\_)

#### OE

04466-02330  
04466-21020  
04466-47020  
04466-47030  
04466-47040  
04466-47060

Altezza [mm]: 42,5  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 98,6  
N° WVA: 25016  
N° WVA: 25017  
N° WVA: 25018  
Sistema frenante: AKEBONO  
Spessore [mm]: 15

**51-04-419**

### Pastiglie freno



HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED)  
HONDA CIVIC V Fastback (MB)  
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)  
HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH)  
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)  
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)

#### OE

06430-SAA-E50  
43022-S04-E00  
43022-S04-E01  
43022-S04-E02  
43022-S04-E03  
43022-SAA-E51

Altezza [mm]: 37  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 89  
N° WVA: 21738  
N° WVA: 21739  
Sistema frenante: AKEBONO  
Spessore [mm]: 12,6

**56-05-513C**

### Tamburo freno



MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1\_W, N2\_W)  
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0\_V/W)  
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3\_W, N4\_W)

#### OE

MB587937

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 62  
Altezza interna tamb. freno [mm]: 47  
Diam. int. tamburo freno [mm]: 228,5  
Diametro centraggio [mm]: 90  
Diametro interno [mm]: 90  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 4

## Impianto frenante

**56-08-823C**
**Tamburo freno**


SUZUKI VITARA (ET, TA)  
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

**OE**  
4351160A10

Altezza compl. tamb. freno [mm]: 61  
Altezza interna tamb. freno [mm]: 41  
Diam. int. tamburo freno [mm]: 220  
Diametro centraggio [mm]: 100  
Diametro interno [mm]: 100  
Lato montaggio: Assale posteriore  
N° fori: 5

## Motore

**16PE001**
**Albero a camme**


CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

**OE**  
39175858  
9825017880

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603  
Lato montaggio: Lato scarico  
Misura catena distribuzione: 7 mm  
N° articolo appaiato: 16PE002  
N° articolo appaiato: 6PE002  
N° articolo appaiato: AA-PE002

**16PE002**
**Albero a camme**


CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

**OE**  
39175857  
9825013780

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603  
Lato montaggio: Lato aspirazione  
Misura catena distribuzione: 7 mm  
N° articolo appaiato: 16PE001  
N° articolo appaiato: 6PE001  
N° articolo appaiato: AA-PE001

**16PE003**
**Albero a camme**


CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

**OE**  
2646854  
9828655580  
JX6Q-6A273-BA

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603-8  
Lato montaggio: Lato scarico  
Misura catena distribuzione: 8 mm  
N° articolo appaiato: 16PE004  
N° articolo appaiato: 6PE004  
N° articolo appaiato: AA-PE004

**16PE004**
**Albero a camme**


CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

**OE**  
2646852  
9828655380  
JX6Q-6A270-BA

Articolo supplementare occorrente (N° articolo): KDK-0603-8  
Lato montaggio: Lato aspirazione  
Misura catena distribuzione: 8 mm  
N° articolo appaiato: 16PE003  
N° articolo appaiato: 6PE003  
N° articolo appaiato: AA-PE003

## Motore

**162-02-201**

**Cavo acceleratore**



TOYOTA YARIS (SCP1\_, NLP1\_, NCP1\_)

**OE**

781800D040

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1350/1135

**23SS000**

**Biella**



SSANGYONG ACTYON I  
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)  
SSANGYONG KYRON  
SSANGYONG REXTON (GAB\_)  
SSANGYONG REXTON W  
SSANGYONG RODIUS

**OE**

6640300020  
6640300220

Diametro interno [mm]: 30  
Diametro interno [mm]: 54,5

**150-00-0504**

**Valvola ricircolo gas scarico-EGR**



CHRYSLER 300 C (LX)  
CHRYSLER 300 C Touring (LX)  
JEEP COMMANDER (XK)  
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)  
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)

**OE**

6421401060  
A6421401060

N° conduttori: 5  
per n° articolo: 83.1046AS  
Tipo funzionamento: elettrico  
Versione: ARMAN

**150-00-0505**

**Valvola ricircolo gas scarico-EGR**



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

**OE**

A 640 140 19 60

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Tipo funzionamento: elettrico  
Tipo valvola: Valvola di comando

**150-02-206**

**Valvola ricircolo gas scarico-EGR**



TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_)  
TOYOTA IQ (KPJ1\_, NGJ1\_, KGJ1\_, NUJ1\_)  
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1\_, NLP1\_, ZSP1\_, NCP11\_)  
TOYOTA VERSO S (NLP12\_, NCP12\_, NSP12\_)

**OE**

2580033010  
2580033011

per n° articolo: 83.967AS  
Versione: ARMAN

## Motore

### 157-FI-FI16

#### Pompa olio



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)  
ALFA ROMEO MITO (955)  
FIAT BRAVO II (198)  
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)  
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)

#### OE

16100-79J80  
55207179  
55269804  
55271883  
55277857  
6 46 107

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con guarnizione ad anello per alberi  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione

### 157-FO-FO12

#### Pompa olio



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

#### OE

1719368  
9677507180  
BK2Q-6L630-AA

Articolo supplementare occorrente (N°  
articolo): OP315  
per N° OE: 1719368

### 157-OP-OP14

#### Pompa olio



OPEL ADAM  
OPEL ASTRA GTC J  
OPEL ASTRA J  
OPEL ASTRA J Sports Tourer  
OPEL ASTRA J Tre volumi  
OPEL CORSA D

#### OE

0638127  
12688813  
12691509  
25197591  
25199425  
25199823

### 157-VW-VW36

#### Pompa olio



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8P1)  
AUDI A3 Cabriolet (8P7)  
AUDI A3 Sportback (8PA)  
SEAT ALTEA (5P1)

#### OE

03F 115 105D

### 157-VW-VW37

#### Pompa olio



VW AMAROK (2H\_, S1B)  
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)

#### OE

03L 115 105 C

N° denti: 33

## Motore

### 122-0H-H22

#### Puleggia cinghia, Albero a gomito



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)  
HYUNDAI i10 (IA)  
HYUNDAI i10 Tre volumi  
HYUNDAI i20 (GB)  
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB)  
HYUNDAI i20 Coupe

#### OE

23124-03800  
23124-03801

Articolo complementare/Info integrativa 2: per albero motore/a gomito  
Diametro esterno [mm]: 147  
Diametro interno [mm]: 25  
Larghezza [mm]: 41  
Parametro: 6 PK  
Peso [kg]: 1,258

### 122-0K-K16

#### Puleggia cinghia, Albero a gomito



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)  
HYUNDAI i30 (GD)  
HYUNDAI i30 (PDE)  
HYUNDAI i30 CW (GD)  
HYUNDAI i40 (VF)  
HYUNDAI i40 CW (VF)

#### OE

23124-2A801  
23124-2A803  
23124-2A804

Altezza [mm]: 42  
Diametro [mm]: 154  
N° scanalature: 5

### VVTA-0142

#### Regolatore albero a camme



SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


#### OE

12740-54GE1  
12740-54GE1 S3  
1274054GE1  
12761-54G00  
12761-54G00 S3  
12831-69G10

N° maglie catena: 162  
Peso [kg]: 0,883  
Tipo catena: Catena chiusa

### XX-COPERCHIO

#### Copritestata



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C-ELYSEE  
CITROEN C3 AIRCROSS II  
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C\_, 2R\_)  
CITROEN C3 III (SX)

#### OE

9830580480

### HY020S

#### Testata



HYUNDAI i20  
HYUNDAI i20 (PB, PBT)  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 (GD)  
HYUNDAI i30 Coupé  
HYUNDAI i30 CW (FD)

#### OE

221002A200  
96RU52AF00

## Raffreddamento

## Raffreddamento

**35-00-0283**

### Pompa acqua



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY CITYS Autobus  
IVECO DAILY III Autobus  
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo  
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

#### OE

504360207  
504369725

Altezza spina: 82

**38-00-008**

### Termostato



DACIA DOKKER  
DACIA DUSTER  
DACIA LODGY  
DACIA LOGAN II  
DACIA LOGAN MCV II  
DACIA SANDERO II

#### OE

11 06 027 70R  
11 06 084 31R  
11060-00Q01  
11060-00Q02  
11060-00Q0Y  
1106000Q01

Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore  
Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato  
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 83

**38-00-0126**

### Termostato



BMW 1 (F20)  
BMW 1 (F21)  
BMW 2 Cabriolet (F23)  
BMW 2 Coupé (F22)  
BMW 3 (F30, F35, F80)  
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)

#### OE

11 53 7 588 257  
11 53 7 633 476  
11 53 7 633 477  
11 53 8 635 689  
11 53 8 636 594  
11 53 8 636 595

Diametro esterno [mm]: 38,0  
N° connettori: 2  
Peso [kg]: 0,27  
Temperatura apertura [ °C ]: 108

**38-00-0133**

### Termostato



BMW 3 (E46)  
BMW 3 Cabriolet (E46)  
BMW 3 Compact (E46)  
BMW 3 Coupe (E46)  
BMW 3 Touring (E46)  
BMW 5 (E39)

#### OE

11712247723

Temperatura apertura [ °C ]: 70

**38-00-0134**

### Termostato



BMW 1 (F20)  
BMW 1 (F21)  
BMW 2 Coupé (F22)  
BMW 3 (E90)  
BMW 3 (F30, F35, F80)  
BMW 3 Cabriolet (E93)

#### OE

1151 8516 203

Temperatura apertura [ °C ]: 87

## Raffreddamento

**38-00-0137**

**Termostato**



BMW 5 (E60)  
BMW 5 Touring (E61)  
BMW 6 (E63)  
BMW 6 Cabriolet (E64)  
BMW 7 (E65, E66, E67)

**OE**

1712 7507 982  
1721 7559 962

Temperatura apertura [ °C ]: 82

**38-00-0513**

**Termostato**



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

**OE**

6402000415  
6402000515  
6462000415  
A6402000415  
A6402000515  
A6462000415

Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 85

**38-00-0713**

**Termostato**



RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

**OE**

8200525397  
8200772994

Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizioni  
Numero di guarnizioni: 1  
Temperatura apertura [ °C ]: 75

**38-00-0937**

**Termostato**



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
AUDI A3 (8V1)  
AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A3 Limousine (8VS)  
AUDI A3 Sportback (8VA)

**OE**

04E 121 113 G

Articolo complementare/Info integrativa: con  
guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 87

**38-00-0943**

**Termostato**



AUDI A1 (8X1, 8XF)  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)  
SEAT IBIZA V (6J5, 6P5)  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)  
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8)  
SEAT LEON (5F1)

**OE**

04E121113C  
04E121113K

Temperatura apertura [ °C ]: 80

## Raffreddamento

**38-00-0951**

**Termostato**



AUDI A4 (8K2, B8)  
AUDI A4 Avant (8K5, B8)  
AUDI A5 (8T3)  
AUDI A5 Sportback (8TA)  
AUDI Q7 (4L)  
VW PHAETON (3D\_)

**OE**  
059121111N

Temperatura apertura [ °C ]: 95

**38-00-0956**

**Termostato**



VW AMAROK (2H\_, S1B)  
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)  
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E\_)  
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E\_)  
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F\_)

**OE**  
03L 121 111 AB  
03L 121 111 H  
03L121111AB  
03L121111H

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 87

**38-00-0961**

**Termostato**



AUDI A3 Cabriolet (8V7)  
AUDI A4 (8EC, B7)  
AUDI A4 Avant (8ED, B7)  
AUDI A6 (4F2, C6)  
AUDI A6 Avant (4F5, C6)  
SEAT EXEO (3R2)

**OE**  
06D 121 111 G  
06D121111G

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione  
Temperatura apertura [ °C ]: 87

**38-0H-H19**

**Termostato**



LEXUS GS (GRS19\_, UZS19\_, GWS19\_)  
LEXUS GS (UZS161, JZS160)  
LEXUS LS (UCF20)  
LEXUS LS (UCF30)  
LEXUS LX (UZJ100)  
LEXUS SC (UZZ40\_)

**OE**  
8AH1-15-171A  
8AH1-15-171B  
8AH115171  
90916-03094  
90916-03100  
90916-03117

Temperatura apertura [ °C ]: 82  
Tipo alloggiamento: senza alloggiamento

## Sospensioni

**73-02-261**

**Testina braccio sospensione**



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_)  
TOYOTA LAND CRUISER V8

**OE**  
4806860030\*  
4806960030\*

Calibro conico [ mm ]: 20,2  
Diametro [mm]: 54,3  
Dimensioni filettatura 1: MM18x1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore

## Sospensioni

**73-02-265**

### Testina braccio sospensione



CITROEN BERLINGO (K9)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19)  
OPEL COMBO MPV / Space wagon (X19)  
PEUGEOT PARTNER Furgonato (K9)

**OE**  
9831088580  
SU001B1566

Calibro conico [ mm ]: 16,7  
Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore

**72-00-030L**

### Braccio oscillante



DR DR 4.0  
DR DR 5.0 SUV  
DR DR F35 SUV

**OE**  
202000228AA  
3360200048  
3360200078

Calibro conico [ mm ]: 15  
Filettatura esterna 1 [mmn]: M 14X1,5 mm  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: 72-00-030R  
N° articolo appaiato: 72030R  
N° articolo appaiato: BS-030R  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

**72-00-030R**

### Braccio oscillante



DR DR 4.0  
DR DR 5.0 SUV  
DR DR F35 SUV

**OE**  
202000229AA  
3360200049  
3360200079

Calibro conico [ mm ]: 15  
Filettatura esterna 1 [mmn]: M 14X1,5 mm  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: 72-00-030L  
N° articolo appaiato: 72030L  
N° articolo appaiato: BS-030L  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

**72-01-190L**

### Braccio oscillante



NISSAN QASHQAI III (J12)

**OE**  
54501 6UA0A

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 20  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Materiale: Alluminio  
N° articolo appaiato: 72-01-190R  
N° articolo appaiato: 72190R  
N° articolo appaiato: BS-190R  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

**72-01-190R**

### Braccio oscillante



NISSAN QASHQAI III (J12)

**OE**  
54500 6UA0A

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 20  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Materiale: Alluminio  
N° articolo appaiato: 72-01-190L  
N° articolo appaiato: 72190L  
N° articolo appaiato: BS-190L  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

## Sospensioni

### 72-01-195L

#### Braccio oscillante



FIAT TALENTO Furgonato  
 FIAT TALENTO Kombi  
 FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio  
 NISSAN NV300 Furgonato (X82)  
 NISSAN NV300 Kombi (X82)  
 NISSAN NV300 Pianale piatto/Telaio (X82)

#### OE

4422269S1  
 4422270  
 5450100Q1M  
 545016850R  
 545019956R  
 6000618836

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Calibro conico [ mm ]: 17  
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
 Lato montaggio: inferiore  
 Materiale: Acciaio  
 N° articolo appaiato: 72-01-195R  
 N° articolo appaiato: 72195R  
 N° articolo appaiato: BS-195R  
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-01-195R

#### Braccio oscillante



FIAT TALENTO Furgonato  
 FIAT TALENTO Kombi  
 FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio  
 NISSAN NV300 Furgonato (X82)  
 NISSAN NV300 Kombi (X82)  
 NISSAN NV300 Pianale piatto/Telaio (X82)

#### OE

4422269  
 4422270S1  
 5450000Q2B  
 545002914R  
 545006069R  
 6000618835

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Calibro conico [ mm ]: 17  
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
 Lato montaggio: inferiore  
 Materiale: Acciaio  
 N° articolo appaiato: 72-01-195L  
 N° articolo appaiato: 72195L  
 N° articolo appaiato: BS-195L  
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-03-368L

#### Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KE, GH)  
 MAZDA CX-5 (KF)  
 MAZDA CX-5 Van (KE\_)

#### OE

KD3528350

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
 Lato montaggio: inferiore  
 Lunghezza [mm]: 595  
 Materiale: Lamiera d'acciaio  
 N° articolo appaiato: 72-03-368R  
 N° articolo appaiato: 72368R  
 N° articolo appaiato: BS-368R  
 Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

### 72-03-368R

#### Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KE, GH)  
 MAZDA CX-5 (KF)  
 MAZDA CX-5 Van (KE\_)

#### OE

KD3528300

Asta/Puntone: Biella di spinta  
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
 Lato montaggio: inferiore  
 Lunghezza [mm]: 595  
 Materiale: Lamiera d'acciaio  
 N° articolo appaiato: 72-03-368L  
 N° articolo appaiato: 72368L  
 N° articolo appaiato: BS-368L  
 Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

### 72-03-376

#### Braccio oscillante



MAZDA CX-7 (ER)

#### OE

EG2128500B

Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lato montaggio: bilaterale  
 Lato montaggio: inferiore  
 Lunghezza [mm]: 298  
 Materiale: Lamiera d'acciaio  
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

## Sospensioni

### 72-04-483L

#### Braccio oscillante



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC\_, FK)

**OE**  
51360TBAA01

Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: 72-04-483R  
N° articolo appaiato: 72483R  
N° articolo appaiato: BS-483R  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-04-483R

#### Braccio oscillante



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC\_, FK)

**OE**  
5135-0TB-AA01

Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: 72-04-483L  
N° articolo appaiato: 72483L  
N° articolo appaiato: BS-483L  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-04-485L

#### Braccio oscillante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

**OE**  
10228100  
10252196  
10727535

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 18  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Materiale: Lamiera d'acciaio  
N° articolo appaiato: 72-04-485R  
N° articolo appaiato: 72485R  
N° articolo appaiato: BS-485R  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-04-485R

#### Braccio oscillante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

**OE**  
10228200  
10319515  
10727561

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 18  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Materiale: Lamiera d'acciaio  
N° articolo appaiato: 72-04-485L  
N° articolo appaiato: 72485L  
N° articolo appaiato: BS-485L  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-07-713L

#### Braccio oscillante



SUBARU BRZ  
TOYOTA GT 86 Coupé (ZN6\_)

**OE**  
20202CA010  
SU00300355  
SU00308017

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 13,5  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Materiale: Lamiera d'acciaio  
N° articolo appaiato: 72-07-713R  
N° articolo appaiato: 72713R  
N° articolo appaiato: BS-713R  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

## Sospensioni

### 72-07-713R

#### Braccio oscillante



SUBARU BRZ  
TOYOTA GT 86 Coupé (ZN6\_)

#### OE

20202CA000  
SU00300354  
SU00308016

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 13,5  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Materiale: Lamiera d'acciaio  
N° articolo appaiato: 72-07-713L  
N° articolo appaiato: 72713L  
N° articolo appaiato: BS-713L  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-07-715L

#### Braccio oscillante



SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GT\_)  
SUBARU LEGACY VI (BN, BS)  
SUBARU OUTBACK

#### OE

20252FJ030  
20252VC030

Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
Lato montaggio: Superiore  
Lunghezza [mm]: 266  
N° articolo appaiato: 72-07-715R  
N° articolo appaiato: 72715R  
N° articolo appaiato: BS-715R  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-08-825

#### Braccio oscillante



OPEL AGILA (A) (H00)  
SUZUKI WAGON R+ (EM)  
SUZUKI WAGON R+ (MM)

#### OE

4620183E00  
4620183E01  
4706002

Diametro interno [mm]: 11,5  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
Lato montaggio: inferiore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-08-826

#### Braccio oscillante



OPEL AGILA (A) (H00)  
SUZUKI WAGON R+ (EM)  
SUZUKI WAGON R+ (MM)

#### OE

4620283E00  
4620283E01  
4706814

Diametro interno [mm]: 11,5  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
Lato montaggio: inferiore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-09-941L

#### Braccio oscillante



JEEP COMPASS (MP)

#### OE

68318011AC  
68318011AD  
68318011AE

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 19  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lato montaggio: inferiore  
Materiale: Lamiera d'acciaio  
N° articolo appaiato: 72-09-941L  
N° articolo appaiato: 72941L  
N° articolo appaiato: BS-941L  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

## Sospensioni

### 72-09-941R

#### Braccio oscillante



JEEP COMPASS (MP)

#### OE

53448529  
68318010AC  
68318010AD  
68318010AE

Asta/Puntone: Biella di spinta  
Calibro conico [ mm ]: 19  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: inferiore  
Materiale: Lamiera d'acciaio  
N° articolo appaiato: 72-09-941L  
N° articolo appaiato: 72941L  
N° articolo appaiato: BS-941L  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-0K-K7R

#### Braccio oscillante



KIA K2700 (SD)

#### OE

0K63B-34300B

Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

### 72-0K-K48R

#### Braccio oscillante



KIA CARENS II (FJ)

#### OE

0K2FA-28300

Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

### 44-29052

#### Mozzo ruota



JEEP WRANGLER IV (JL)

#### OE

68272624AC

Cerchione, N° fori: 5  
Diametro esterno [mm]: 161,5  
Dimensioni filettatura: M14X1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
N° denti stelo d'entrata: 32

### MA-00941

#### Ammortizzatore



CITROEN C3 III (SX)  
CITROEN C3 III Van (SX\_, SY\_)  
CITROEN C4 CACTUS  
CITROEN C4 CACTUS Van (OB\_, OP\_)

#### OE

9811371280  
9820202780  
9820948680  
9827488680

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Diametro esterno ammortizzatore a molla [mm]: 47  
Diametro stelo pistone [mm]: 20  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-00940  
N° articolo appaiato: MJ00940  
N° articolo appaiato: MM-00940  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MA-01024

#### Ammortizzatore



HONDA CR-V V (RW\_)

**OE**  
51611-T1V-E02

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-01023  
N° articolo appaiato: MJ01023  
N° articolo appaiato: MM-01023  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01185

#### Ammortizzatore



VOLVO S60 II  
VOLVO V60  
VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155)  
VOLVO V60 II (225)

**OE**  
31262901  
31262902  
31262903  
31277201  
31277976  
31304051

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-01186  
N° articolo appaiato: MJ01186  
N° articolo appaiato: MM-01186  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01186

#### Ammortizzatore



VOLVO S60 II  
VOLVO V60  
VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155)  
VOLVO V60 II (225)

**OE**  
31262895  
31262896  
31262897  
31277200  
31277975  
31304052

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-01185  
N° articolo appaiato: MJ01185  
N° articolo appaiato: MM-01185  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01235

#### Ammortizzatore



FORD RANGER (TKE)

**OE**  
2218993

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01239

#### Ammortizzatore



HYUNDAI IONIQ  
HYUNDAI KONA (OS)  
HYUNDAI KONA Cassone/SUV (OS)

**OE**  
55307G7600  
55307G7650  
55307J9300  
55307J9320  
55307J9350  
55310G7000

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MA-01243

#### Ammortizzatore



SUZUKI SWIFT V (AZ)

#### OE

4160252RA0  
4160253RA0  
4160280SA0  
4160280SA1

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-01244  
N° articolo appaiato: MJ01244  
N° articolo appaiato: MM-01244  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01244

#### Ammortizzatore



SUZUKI SWIFT V (AZ)

#### OE

4160152RA0  
4160153RA0  
4160180SA0  
4160180SA1

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-01243  
N° articolo appaiato: MJ01243  
N° articolo appaiato: MM-01243  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01248

#### Ammortizzatore



BMW X3 (G01, F97)  
BMW X3 Van (G01)  
BMW X4 (G02)

#### OE

31 30 6 890 944  
31 31 6 871 780  
31 31 6 871 782  
31 31 6 871 788  
31 31 6 871 790  
6 871 780

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Piastra inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-01247  
N° articolo appaiato: MJ01247  
N° articolo appaiato: MM-01247  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01253

#### Ammortizzatore



HYUNDAI i30 (PDE)  
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)  
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)  
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)  
HYUNDAI i30 Station wagon

#### OE

55310G4AA0  
55310G4AB0  
55310G4AC0  
55310G4AD0  
55310G4CA0  
55310G4CB0

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-01261

#### Ammortizzatore



HONDA CR-V IV (RE)

#### OE

51621T1WR00  
51621T1WR01

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-01260  
N° articolo appaiato: MJ01260  
N° articolo appaiato: MM-01260  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MA-10142

#### Ammortizzatore



NISSAN ARIYA

#### OE

E43035MP1B  
E43035MS1C

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-10143  
N° articolo appaiato: MJ10143  
N° articolo appaiato: MM-10143  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-10143

#### Ammortizzatore



NISSAN ARIYA

#### OE

E43025MP1B  
E43025MS1C

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-10142  
N° articolo appaiato: MJ10142  
N° articolo appaiato: MM-10142  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-33117

#### Ammortizzatore



TOYOTA YARIS (\_P21\_, \_PA1\_, \_PH1\_)

#### OE

48530K0070  
48530K0080  
48530K0090

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-33118

#### Ammortizzatore



MAZDA 3 2 volumi /Coda spiovente (BP)  
MAZDA 3 Tre volumi

#### OE

BDEN-34-90XA  
BDEN-34-90XB  
BDNG-34-70XA  
BDNG-34-90X  
BDNG-34-90XA  
BDNH-34-70XB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-33119  
N° articolo appaiato: MJ33119  
N° articolo appaiato: MM-33119  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MA-33119

#### Ammortizzatore



MAZDA 3 2 volumi /Coda spiovente (BP)  
MAZDA 3 Tre volumi

#### OE

BDEN-34-70XA  
BDEN-34-70XB  
BDNG-34-70X  
BDNG-34-90X  
BDNK-34-70X  
BEPN-34-70XL

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-33118  
N° articolo appaiato: MJ33118  
N° articolo appaiato: MM-33118  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-33123

#### Ammortizzatore



MAZDA CX-30 (DM)

#### OE

DFR5-34-900  
DFS4-34-900  
DGK9-34-900

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-33124  
N° articolo appaiato: MJ33124  
N° articolo appaiato: MM-33124  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-33124

#### Ammortizzatore



MAZDA CX-30 (DM)

#### OE

DFR5-34-700  
DFS4-34-700  
DGK9-34-700

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-33123  
N° articolo appaiato: MJ33123  
N° articolo appaiato: MM-33123  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-33129

#### Ammortizzatore



MAZDA CX-5 (KF)

#### OE

KB7W-34-900B  
KB8M-34-900  
KD5M34900  
KN3L-34-900B  
KN4C-34-900B

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-33130  
N° articolo appaiato: MJ33130  
N° articolo appaiato: MM-33130  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-33130

#### Ammortizzatore



MAZDA CX-5 (KF)

#### OE

KB7W-34-700B  
KB8M-34-700  
KD5M34700  
KN3L-34-700B  
KN4C-34-700B

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-33129  
N° articolo appaiato: MJ33129  
N° articolo appaiato: MM-33129  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

## Sospensioni

### MA-50095

#### Ammortizzatore



MITSUBISHI ASX (VSX\_, VSE\_)  
NISSAN JUKE (F16\_)  
RENAULT CAPTUR II

#### OE

5621000Q4F  
562106017R  
562106PA0A  
562109129R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-AS455

#### Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)

#### OE

211 326 12 00  
A 211 326 12 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-AS456  
N° articolo appaiato: MJAS456  
N° articolo appaiato: MM-AS456  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-AS456

#### Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211)  
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)

#### OE

211 326 11 00  
A 211 326 11 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
N° articolo appaiato: MA-AS455  
N° articolo appaiato: MJAS455  
N° articolo appaiato: MM-AS455  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-AS457

#### Ammortizzatore



PORSCHE MACAN

#### OE

95B513035A  
95B513035E  
95B513035F  
95B513035H  
95B513035K

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Peso [kg]: 4,08  
Tipo ammortizzatore: Pressione olio  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni con molla elicoidale  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

## Sospensioni

### MA-AS458

#### Ammortizzatore



PORSCHE PANAMERA

#### OE

97033304506  
97033304507  
97033304509  
97033304511  
97033304512  
97033304513

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

### MA-AS459

#### Ammortizzatore



LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

#### OE

LR090656  
LR106829  
LR109360  
LR123528  
LR147263

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore: Pressione olio  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MA-AS467

#### Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

#### OE

LR090610  
LR116909  
LR146318  
LR148863

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore  
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori  
Dinamica frenata/guida: per veicoli con Continuous Variable Damping (CVD)  
Lato montaggio: anteriore  
N° articolo appaiato: MA-AS468  
N° articolo appaiato: MJAS468  
N° articolo appaiato: MM-AS468  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

### MA-ASC072

#### Compressore, Impianto aria compressa



DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS)  
RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ)  
RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ)

#### OE

68239571AA  
68239571AB  
68349607AA  
K68239571AA  
K68239571AB  
K68349607AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore  
Dispositivo antisurriscaldamento: sì  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

## Sospensioni

### MA-ASC074

#### Compressore, Impianto aria compressa



PORSCHE PANAMERA

#### OE

97035815107  
97035815108  
97035815109  
97035815110  
97035815111  
97035815112

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con essiccatore  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
relè  
Articolo complementare/Info integrativa:  
Sostituzione relè necessaria  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche

### MA-ASC075

#### Compressore, Impianto aria compressa



PORSCHE CAYENNE  
VW TOUAREG (7P5)  
VW TOUAREG VAN (7P5)

#### OE

7P0698007  
7P0698007A  
7P0698007B  
7P0698007C  
7P0698007D  
7P0698007E

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con essiccatore  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
relè  
Articolo complementare/Info integrativa:  
Sostituzione relè necessaria  
Dispositivo antisurriscaldamento: sì  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche

### MA-ASC076

#### Compressore, Impianto aria compressa



PORSCHE MACAN

#### OE

95B698010  
95B698010A  
95B698010B  
95B698010C

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con essiccatore  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
relè  
Articolo complementare/Info integrativa:  
Sostituzione relè necessaria  
Dispositivo antisurriscaldamento: sì  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche

### MA-ASC077

#### Compressore, Impianto aria compressa



BMW 5 Touring (G31)  
BMW 5 Touring Van (G31)  
BMW 6 Gran Turismo (G32)

#### OE

37206886721  
6886721

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con essiccatore  
Articolo complementare/Info integrativa: con  
relè  
Articolo complementare/Info integrativa:  
Sostituzione relè necessaria  
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con  
impianto correzione altezza  
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche HA

### MA-ASV018

#### Valvola, Imp. aria compressa



LAND ROVER DISCOVERY III (TAA)  
LAND ROVER DISCOVERY III VAN (L319)  
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)  
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319)  
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)  
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)

#### OE

RVH000045  
RVH000046  
RVH500070

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni  
pneumatiche  
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

## Sospensioni

### MA-ASV019

Valvola, Imp. aria compressa



LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663)  
 LAND ROVER DEFENDER Van (L663)  
 LAND ROVER DISCOVERY V (LR\_)  
 LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462)  
 LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG)  
 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)

**OE**

LR037081  
 LR070245  
 LR176325

Lato montaggio: anteriore  
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
 Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MA-ASV020

Valvola, Imp. aria compressa



TESLA MODEL S  
 TESLA MODEL X

**OE**

102791900B

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
 Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MA-ASV021

Valvola, Imp. aria compressa



LAND ROVER DISCOVERY III (TAA)  
 LAND ROVER DISCOVERY III VAN (L319)  
 LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)  
 LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319)  
 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)

**OE**

RVH000094  
 RVH000095

Lato montaggio: anteriore  
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
 Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MA-ASV022

Valvola, Imp. aria compressa



MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupè (C238)  
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

**OE**

0993200258  
 A0993200258

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
 Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MA-ASV023

Valvola, Imp. aria compressa



AUDI E-TRON GT Tre volumi (F83)  
 PORSCHE PANAMERA (971)  
 PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971)  
 PORSCHE TAYCAN (Y1A)  
 PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B)  
 PORSCHE TAYCAN Sport Turismo (Y1C)

**OE**

971616056  
 971616056B  
 971616056C

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
 Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

## Sospensioni

### MA-ASV024

Valvola, Imp. aria compressa



AUDI A6 (C8, 4A2)  
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)  
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)  
AUDI A7 Sportback (4KA)  
AUDI A8 (4N2, 4N8)  
AUDI E-TRON (GEN\_)

**OE**  
4N0616013  
4N0616013A

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MA-ASV025

Valvola, Imp. aria compressa



AUDI Q7 (4M)  
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG)  
AUDI Q8 (4MN)  
BENTLEY BENTAYGA  
LAMBORGHINI URUS  
VW TOUAREG (CR7)

**OE**  
4M0616013A  
4M0616013B

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche  
Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

### MA-KI087

Ammortizzatore



KIA PICANTO (JA)

**OE**  
54650G 6200  
54650G 6230

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### MA-KI088

Ammortizzatore



KIA PICANTO (JA)

**OE**  
54660G 6200  
54660G 6230

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: MA-KI089  
N° articolo appaiato: MJKI089  
N° articolo appaiato: MM-KI089  
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

### GOM-1295

Silentblock



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)  
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)  
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio  
OPEL MOVANO Combi (J9)  
OPEL MOVANO Furgonato (F9)  
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

**OE**  
009160391  
09160391  
45 00 091  
54450-00QAA  
77 00 302 115  
9160391

Diametro esterno [mm]: 64  
Diametro interno [mm]: 22  
Larghezza [mm]: 113  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lato montaggio: Superiore  
Spessore [mm]: 60

## Sospensioni

### GOM-1300

#### Boccola barra stabilizzatrice



NISSAN JUKE (F15)

OE

54613EG020

### GOM-1301

#### Boccola barra stabilizzatrice



NISSAN NAVARA Pick-up (D23)

OE

546134KH1A

Diametro interno [mm]: 33  
Lunghezza [mm]: 49

### GOM-1310

#### Boccola barra stabilizzatrice



NISSAN 350 Z (Z33)  
NISSAN 350 Z Roadster (Z33)

OE

54613AQ021

### GOM-1313

#### Sospensione, Motore



NISSAN JUKE (F15)  
NISSAN JUKE Van (F15)  
NISSAN QASHQAI  
NISSAN QASHQAI (J11, J11\_)  
RENAULT GRAND SCÉNICC IV  
RENAULT KADJAR

OE

112104EA0B  
112106137R

Lato montaggio: Dx  
per N° OE: 11210-4EA0B  
Tipo supporto: Supporto idraulico

### GOM-1314

#### Sospensione, Motore



NISSAN MICRA IV (K13)  
NISSAN MICRA IV (K13KK)  
NISSAN NOTE (E12)

OE

112101HC3A  
112101HC3C

## Sospensioni

### GOM-1317

#### Sospensione, Motore



NISSAN JUKE (F15)  
NISSAN QASHQAI

#### OE

112104ED0B  
112104ED0C  
112104ED0D

Lato montaggio: Dx  
per N° OE: 11210-4ED0D  
Tipo supporto: Supporto idraulico

### GOM-1332

#### Sospensione, Motore



NISSAN MICRA III (K12)  
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_)  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)  
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_)

#### OE

8200131305

Lato montaggio: Dx  
Materiale: Gomma/Metallo  
Tipo supporto: Supporto idraulico

### GOM-1335

#### Sospensione, Motore



NISSAN MICRA III (K12)  
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_)  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)  
RENAULT CLIO III Furgonato (SB\_, SR\_)  
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_)

#### OE

112103737R  
8200281186  
8200650286

Lato montaggio: Dx  
Materiale: Gomma/Metallo

### GOM-1340

#### Sospensione, Motore



NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)  
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_)  
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_)  
RENAULT KANGOO Express (FW0/1\_)  
RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)  
RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato /

#### OE

8200355673

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

### GOM-1341

#### Sospensione, Motore



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)  
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)  
OPEL MOVANO Combi (J9)  
OPEL MOVANO Furgonato (F9)  
RENAULT MASTER I Autobus (T\_)  
RENAULT MASTER I Furgonato (T\_)

#### OE

7700308762  
8200036497  
8200199149  
8200304198

Lato montaggio: anteriore  
Lato montaggio: anteriore Sx

## Sospensioni

### GOM-1342

#### Sospensione, Motore



NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)  
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83)  
OPEL VIVARO Combi  
OPEL VIVARO Combi (J7)  
OPEL VIVARO Furgonato  
OPEL VIVARO Furgonato (F7)

#### OE

4416894  
8200404271  
93853920

Lato montaggio: Dx

### GOM-1345

#### Sospensione, Motore



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)  
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)  
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio  
OPEL MOVANO Combi (J9)  
OPEL MOVANO Furgonato (F9)  
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

#### OE

4500180  
7700308756

Lato montaggio: Dx

Lato montaggio: posteriore

### GOM-1351

#### Silentblock



NISSAN NV400 Autobus  
NISSAN NV400 Furgonato  
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio  
OPEL MOVANO B Autobus  
OPEL MOVANO B Furgonato  
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio

#### OE

4419215\*  
4419216\*  
5450000Q1E\*  
5450100Q1C\*  
8200688832  
8200688871\*

Altezza [mm]: 64

Diametro esterno [mm]: 49

Diametro interno [mm]: 16,2

Lato montaggio: anteriore

Lato montaggio: Assale anteriore

Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-1352

#### Silentblock



NISSAN NV400 Autobus  
NISSAN NV400 Furgonato  
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio  
OPEL MOVANO B Autobus  
OPEL MOVANO B Furgonato  
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio

#### OE

4419215\*  
4419216\*  
5450000Q1E\*  
5450100Q1C\*  
545601173R  
8200688871\*

Altezza [mm]: 77

Diametro esterno [mm]: 70

Diametro interno [mm]: 16,2

Lato montaggio: Assale anteriore

Lato montaggio: posteriore

Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-1353

#### Silentblock



NISSAN MURANO (Z51)  
NISSAN MURANO II VAN (Z51)

#### OE

545001AA0A\*  
545001AA1A\*  
545001AT0A\*  
545001AT0B\*  
545011AA0A\*  
545011AA1A\*

Altezza [mm]: 75

Diametro esterno [mm]: 72

Diametro interno [mm]: 14,1

Lato montaggio: Assale anteriore inferiore

Lato montaggio: posteriore

Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

## Sospensioni

### GOM-1356

#### Silentblock



NISSAN MURANO (Z51)  
NISSAN MURANO II VAN (Z51)  
NISSAN TEANA II (J32)

#### OE

545001AA0A\*  
545001AA1A\*  
545001AT0A\*  
545001AT0B\*  
545011AA0A\*  
545011AA1A\*

Altezza [mm]: 49  
Diametro esterno [mm]: 50  
Diametro interno [mm]: 14,1  
Lato montaggio: anteriore  
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-1357

#### Silentblock



NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio  
NISSAN NAVARA Pick-up (D23)  
RENAULT ALASKAN

#### OE

545004KH1A\*  
545014KH1A\*  
545604KH0A

Altezza [mm]: 73,4  
Diametro esterno [mm]: 43  
Diametro interno [mm]: 14,1  
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-1358

#### Supporto, Stabilizzatore



NISSAN NOTE (E12)

#### OE

546133WC0A  
546133WC0B

Diametro esterno [mm]: 45  
Diametro interno [mm]: 21,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 38

### GOM-1362

#### Supporto, Stabilizzatore



NISSAN TEANA II (J32)

#### OE

562431AD0A

Diametro esterno [mm]: 56  
Diametro interno [mm]: 16,5  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 42

### GOM-1364

#### Supporto, Stabilizzatore



NISSAN NV400 Autobus  
NISSAN NV400 Furgonato  
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio  
OPEL MOVANO B Autobus  
OPEL MOVANO B Furgonato  
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio

#### OE

4419323  
5431600Q0D  
546131253R  
93197327

Diametro esterno [mm]: 39  
Diametro interno [mm]: 24,5  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 40

## Sospensioni

### GOM-2865

#### Sospensione, Motore



TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_)  
TOYOTA AYGO Furgonato (\_B1\_)

#### OE

123720Q010  
123720Q030  
123720Q031

### GOM-2868

#### Sospensione, Motore



TOYOTA AVENSIS (T25\_)  
TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T25)  
TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_)  
TOYOTA COROLLA Station wagon (\_E12J\_,  
\_E12T\_)  
TOYOTA COROLLA Tre volumi (\_E12J\_, \_E12T\_)

#### OE

123610G010

### GOM-2880

#### Sospensione, Motore



TOYOTA PRIUS PHV (\_W3\_)

#### OE

12372-37110

Lato montaggio: Sx

### GOM-2893

#### Silentblock



CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
CITROEN C8 Van (EA\_, EB\_)  
CITROEN JUMPY  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio  
FIAT SCUDO (270\_)

#### OE

1346385080\*  
3521K6\*  
SU001A992\*  
SU001A993\*

Diametro esterno [mm]: 22,9  
Diametro interno [mm]: 22,9  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: posteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-2894

#### Silentblock



CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
CITROEN C8 Van (EA\_, EB\_)  
CITROEN JUMPY  
CITROEN JUMPY (U6U)  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Furgonato (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_)

#### OE

1356065080\*  
1356066080\*  
1401239480\*  
1401239580\*  
1497407080\*  
1497408080\*

Altezza [mm]: 50  
Diametro interno [mm]: 22,9  
Lato montaggio: anteriore  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

## Sospensioni

### GOM-2895

#### Silentblock



TOYOTA CAMRY (MCV3\_, ACV3\_, XV3\_)  
TOYOTA CAMRY Tre volumi (AVV5\_, XV5\_)  
TOYOTA CAMRY Tre volumi (\_XV4\_)  
TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_)

#### OE

4865528020  
4865533070

Altezza [mm]: 62,8  
Diametro esterno [mm]: 60  
Diametro interno [mm]: 14,2  
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore  
Lato montaggio: posteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-2896

#### Silentblock



TOYOTA CAMRY (MCV3\_, ACV3\_, XV3\_)  
TOYOTA CAMRY Tre volumi (AVV5\_, XV5\_)  
TOYOTA CAMRY Tre volumi (\_XV4\_)  
TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_)

#### OE

4865428060  
4865448020

Altezza [mm]: 170  
Diametro esterno [mm]: 32,7  
Lato montaggio: anteriore  
Lato montaggio: Assale anteriore inferiore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-2899

#### Supporto, Stabilizzatore



TOYOTA COROLLA (\_E9\_)  
TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_)  
TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_)  
TOYOTA COROLLA Station Wagon (\_E9\_)

#### OE

4881512140

Diametro interno [mm]: 22  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 48

### GOM-2900

#### Supporto, Stabilizzatore



TOYOTA C-HR VAN (\_X1\_)  
TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5\_, ZYX1\_)  
TOYOTA COROLLA (\_E21\_)  
TOYOTA COROLLA Station wagon (\_E21\_)  
TOYOTA COROLLA Tre volumi (\_E21\_)

#### OE

4881502520  
48815F4010  
48815F4011

Altezza [mm]: 49  
Diametro interno [mm]: 26  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 47,7

### GOM-2902

#### Supporto, Stabilizzatore



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_)  
TOYOTA LAND CRUISER V8

#### OE

4881560220  
4881560221

Diametro esterno [mm]: 40  
Diametro interno [mm]: 25  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 61,5

## Sospensioni

### GOM-3117

#### Silentblock



MAZDA 3 (BM)  
MAZDA 3 Tre volumi (BM)

**OE**  
B45A28602

Altezza 1 [mm]: 55  
Altezza 2 [mm]: 40  
Diametro esterno [mm]: 41  
Diametro interno [mm]: 12

### GOM-3121

#### Silentblock



MAZDA 3 (BM)  
MAZDA 3 Tre volumi (BM)

**OE**  
B45A28430

### GOM-3126

#### Silentblock



MAZDA 6 (GH)  
MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH)  
MAZDA 6 Station wagon (GH)

**OE**  
GS1D28450A

Altezza 1 [mm]: 44,5  
Altezza 2 [mm]: 35  
Diametro esterno [mm]: 40  
Diametro interno [mm]: 12

### GOM-3132

#### Boccola barra stabilizzatrice



MAZDA RX 7 III (FD)  
MAZDA RX 8 (SE17)

**OE**  
FD1528156A

Diametro interno [mm]: 15  
Lunghezza [mm]: 31

### GOM-3139

#### Boccola barra stabilizzatrice



MAZDA RX 8 (SE17)

**OE**  
FE8728156

## Sospensioni

### GOM-3154

#### Silentblock



MAZDA 2 (DL, DJ)  
MAZDA CX-3 (DK)

#### OE

D09H34300C\*  
D09H34350C\*  
D10E34300\*  
D10E34350\*  
D10E34470  
DA7H34300B\*

Altezza [mm]: 53,3  
Diametro esterno [mm]: 42,2  
Diametro interno [mm]: 14,1  
Lato montaggio: posteriore  
Materiale: Gomma/Metallo  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-3155

#### Silentblock



MAZDA 2 (DL, DJ)  
MAZDA CX-3 (DK)

#### OE

D09H34300C\*  
D09H34350C\*  
D10E34300\*  
D10E34300B\*  
D10E34350\*  
D10E34350B\*

Altezza [mm]: 61,7  
Diametro esterno [mm]: 80  
Diametro interno [mm]: 21  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: posteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-3156

#### Silentblock



MAZDA CX-7 (ER)

#### OE

EG2134300D\*  
EG2134350D\*  
EG2134470  
EH4434300\*  
EH4434300C\*  
EH4434350\*

Altezza [mm]: 63,6  
Diametro esterno [mm]: 40,4  
Diametro interno [mm]: 12,3  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-3160

#### Silentblock



FORD RANGER (ER, EQ)  
MAZDA B-SERIE (UN)  
MAZDA BT-50 (CD, UN)

#### OE

1451499  
3871868  
4441372  
4521291  
UH7134460  
UH7534460

Altezza [mm]: 92  
Diametro esterno [mm]: 40,7  
Diametro interno [mm]: 18,3  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: interno  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-3165

#### Silentblock



MAZDA CX-5 (KE, GH)  
MAZDA CX-5 (KF)  
MAZDA CX-5 Van (KE\_)

#### OE

KD3528430A

Altezza [mm]: 44,3  
Diametro esterno [mm]: 43,3  
Diametro interno [mm]: 12,1  
Lato montaggio: Assale posteriore inferiore  
Lato montaggio: Esterno  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

## Sospensioni

### GOM-3167

#### Supporto, Corpo dell'asse



MAZDA 2 (DE)

**OE**  
D65128460

Altezza [mm]: 78,5  
Diametro esterno [mm]: 70,7  
Diametro interno [mm]: 16,3  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma

### GOM-3170

#### Boccola balestra



FORD RANGER (TKE)

**OE**  
1729345  
AB315719AC  
UC2R28470B

Diametro esterno [mm]: 32,1  
Diametro interno [mm]: 20  
Larghezza [mm]: 52,8  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Lato montaggio: posteriore

### GOM-3171

#### Boccola balestra



FORD RANGER (TKE)

**OE**  
1729347  
AB315719BC  
UC2R28480B

Diametro esterno [mm]: 32,1  
Diametro interno [mm]: 20  
Larghezza [mm]: 34  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Lato montaggio: inferiore  
Lato montaggio: posteriore

### GOM-3173

#### Silentblock



MAZDA CX-7 (ER)

**OE**  
EG21 34 300 D\*  
EH44 34 300 C\*  
EH44 34 300\*

Altezza [mm]: 79,7  
Diametro interno [mm]: 28,9  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
N° articolo appaiato: GOJ3174  
N° articolo appaiato: GOM-3174  
N° articolo appaiato: RU-3174  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-3174

#### Silentblock



MAZDA CX-7 (ER)

**OE**  
EG21 34 350 D\*  
EH44 34 350 C\*  
EH44 34 350\*

Altezza [mm]: 79,7  
Diametro interno [mm]: 28,9  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
N° articolo appaiato: GOJ3173  
N° articolo appaiato: GOM-3173  
N° articolo appaiato: RU-3173  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

## Sospensioni

### GOM-4237

#### Boccola barra stabilizzatrice



HONDA CR-V II (RD\_)  
HONDA CR-V III (RE)

**OE**  
06510-SWW-305

Altezza [mm]: 42  
Diametro interno [mm]: 20  
Larghezza esterna [mm]: 41

### GOM-4254

#### Boccola barra stabilizzatrice



HONDA ACCORD VIII (CU)  
HONDA ACCORD VIII Station wagon

**OE**  
51306TLOG01

Diametro interno [mm]: 21  
Lunghezza [mm]: 45

### GOM-4278

#### Sospensione, Motore



HONDA CR-V II (RD\_)  
HONDA CR-V III (RE)  
HONDA CR-V IV (RE)

**OE**  
50880SWYE01

### GOM-4279

#### Sospensione, Motore



HONDA CITY Tre volumi (GM)  
HONDA JAZZ III (GE)

**OE**  
50822TF0J01  
50822TF0J02

### GOM-5149

#### Silentblock



MITSUBISHI GRANDIS (NA\_W)

**OE**  
MR594320

Altezza 1 [mm]: 59,7  
Altezza 2 [mm]: 30  
Diametro esterno [mm]: 60  
Diametro interno [mm]: 14

## Sospensioni

### GOM-5152

#### Boccola barra stabilizzatrice



MITSUBISHI CARISMA (DA\_)  
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA\_)

**OE**  
MR911378

Diametro interno [mm]: 15  
Lunghezza [mm]: 38

### GOM-5155

#### Boccola barra stabilizzatrice



MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1\_W, N2\_W)  
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3\_W, N4\_W)

**OE**  
MB871062

Diametro interno [mm]: 20  
Lunghezza [mm]: 36

### GOM-5156

#### Sospensione, Motore



MITSUBISHI MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente  
MITSUBISHI MIRAGE Tre volumi (A10\_)  
MITSUBISHI SPACE STAR 2 volumi /Coda  
spiovente (A0\_A)

**OE**  
1093A115  
1093A146

### GOM-5160

#### Sospensione, Motore



MITSUBISHI PAJERO II (V3\_W)  
MITSUBISHI PAJERO III (V7\_W, V6\_W)  
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto  
(V6\_W, V7\_W)  
MITSUBISHI PAJERO IV (V8\_W, V9\_W)

**OE**  
MR448193

### GOM-5162

#### Sospensione, Motore



MITSUBISHI L200 (KJ\_)  
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS\_)

**OE**  
1093A165

## Sospensioni

### GOM-5178

#### Silentblock



CITROEN C-CROSSER (EP\_)  
 CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE  
 CITROEN C-CROSSER Van (VU\_)  
 CITROEN C4 AIRCROSS  
 MITSUBISHI ASX (GA\_W\_)  
 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK\_)

**OE**  
 1609910680  
 1612448580  
 3520V0\*  
 3520X9\*  
 3521R1\*  
 3521V0\*

Altezza [mm]: 53,7  
 Diametro esterno [mm]: 60  
 Diametro interno [mm]: 14,1  
 Lato montaggio: Assale anteriore inferiore  
 Lato montaggio: posteriore  
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
 Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-5181

#### Silentblock



CITROEN C-ZERO  
 MITSUBISHI i (HA\_)  
 MITSUBISHI SPACE WAGON (N9\_W, N8\_W)  
 PEUGEOT ION

**OE**  
 3520Y5\*  
 3521V6\*  
 4013A045\*  
 4013A046\*  
 4013A291\*  
 4013A292\*

Altezza [mm]: 53,7  
 Diametro esterno [mm]: 45  
 Diametro interno [mm]: 12,3  
 Lato montaggio: Assale anteriore inferiore  
 Lato montaggio: posteriore  
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
 Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-5185

#### Supporto, Stabilizzatore



MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH\_, KG\_)

**OE**  
 MR992318

Diametro esterno [mm]: 45  
 Diametro interno [mm]: 27  
 Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lunghezza [mm]: 48

### GOM-633

#### Boccola barra stabilizzatrice



DAIHATSU SIRION (M1)  
 DAIHATSU YRV (M2)

**OE**  
 4881597209000  
 4881597213

Diametro interno [mm]: 17  
 Lunghezza [mm]: 40

### GOM-635

#### Sospensione, Motore



DAIHATSU BEGO  
 DAIHATSU TERIOS (J2\_)

**OE**  
 12361B4020  
 12361B4021  
 12361B4030

## Sospensioni

### GOM-636

#### Sospensione, Motore



DAIHATSU BEGO  
DAIHATSU TERIOS (J2\_)

**OE**  
12362B4010

### GOM-639

#### Sospensione, Motore



DAIHATSU BEGO  
DAIHATSU TERIOS (J2\_)

**OE**  
12362B4020

### GOM-8015

#### Sospensione, Motore



FIAT SEDICI  
SUZUKI SX4 (EY, GY)  
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

**OE**  
1171079J10  
1171080J10  
71747000  
71768704

Lato montaggio: Assale posteriore

### GOM-8020

#### Supporto, Stabilizzatore



SUZUKI SX4 S-Cross  
SUZUKI VITARA (LY)

**OE**  
4243154P00  
4243161M00

Diametro esterno [mm]: 43  
Diametro interno [mm]: 25  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 56,2

### GOM-8023

#### Supporto, Corpo dell'asse



FIAT SEDICI  
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)  
SUZUKI SX4 (EY, GY)  
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

**OE**  
4622179J00  
4622180J00  
71742739  
71746971  
71768758

Altezza [mm]: 85  
Diametro esterno [mm]: 65,1  
Diametro interno [mm]: 12,2  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma

## Sospensioni

### GOM-9072

#### Sospensione, Motore



FIAT 500X  
JEEP COMPASS (MP)  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)

**OE**  
52049742  
52070967

Lato montaggio: Dx  
per N° OE: 52070967  
Tipo supporto: Supporto idraulico

### GOM-9092

#### Silentblock



FIAT 500X  
JEEP COMPASS (MP)  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso  
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)  
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

**OE**  
51945319\*  
52025628\*  
52092151\*  
53370919\*  
68246753AA\*  
68285137AA\*

Altezza [mm]: 44,8  
Diametro esterno [mm]: 39,7  
Diametro interno [mm]: 12,4  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-9095

#### Silentblock



JEEP WRANGLER II (TJ)

**OE**  
52038024  
52087720  
52087720AB  
52088433

Altezza [mm]: 66,5  
Diametro esterno [mm]: 57,1  
Diametro interno [mm]: 14,7  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-9096

#### Silentblock



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**OE**  
5168159AB\*  
68022613AB

Altezza [mm]: 55,7  
Diametro esterno [mm]: 70  
Diametro interno [mm]: 29,9  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lato montaggio: inferiore  
Lato montaggio: posteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-9097

#### Silentblock



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**OE**  
5168158AB\*  
68022613AB

Altezza [mm]: 55,7  
Diametro esterno [mm]: 70  
Diametro interno [mm]: 29,9  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: inferiore  
Lato montaggio: posteriore  
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

## Sospensioni

### GOM-H262

#### Supporto, Corpo dell'asse



HYUNDAI TUCSON (JM)  
KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)  
KIA SPORTAGE II VAN (KM\_)

**OE**  
55456-2E500

Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
Materiale: Gomma/Metallo  
Spessore [mm]: 90

### GOM-H269

#### Silentblock



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)  
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)  
KIA SORENTO I (JC)  
KIA SORENTO I VAN (JC)

**OE**  
55620-3E000  
55620-4H000

Diametro esterno [mm]: 37  
Diametro interno [mm]: 16  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Materiale: Gomma/Metallo  
Spessore [mm]: 52

### GOM-H270

#### Silentblock



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)  
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)  
KIA SORENTO I (JC)  
KIA SORENTO I VAN (JC)

**OE**  
55630-3E000  
55630-4H000

Diametro esterno [mm]: 42  
Diametro interno [mm]: 22  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lato montaggio: Dx  
Materiale: Gomma/Metallo  
Spessore [mm]: 52

### GOM-H272

#### Supporto, Corpo dell'asse



FORD USA EXPLORER  
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)  
HYUNDAI TUCSON  
HYUNDAI TUCSON (JM)  
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)  
KIA SPORTAGE (QL)

**OE**  
55253-D7000  
BB5Z-5B758-A  
BB5Z-5B758-B  
BB5Z-5B758-C  
BB5Z-5B759-A  
BB5Z-5B759-B

Lato montaggio: Assale posteriore superiore

### GOM-H284

#### Silentblock



HYUNDAI HIGHWAY VAN  
HYUNDAI TRAJET (FO)  
HYUNDAI TRAJET Cassone/Limousine spaziosa (FO)

**OE**  
552563A000  
552563A100

Lato montaggio: Assale posteriore

## Sospensioni

### GOM-H289

#### Silentblock



HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

**OE**  
552704H100

Altezza 1 [mm]: 62,6  
Altezza 2 [mm]: 46  
Diametro interno [mm]: 14

### GOM-H291

#### Boccola barra stabilizzatrice



HYUNDAI COUPE (GK)  
HYUNDAI TIBURON Coupé

**OE**  
555132C110

Diametro interno [mm]: 18  
Lunghezza [mm]: 43

### GOM-H296

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI i10 (IA)

**OE**  
21810B4000

Lato montaggio: Lato motore

### GOM-H297

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI ATOS (MX)

**OE**  
2184005200

### GOM-H301

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI TUCSON  
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)

**OE**  
21810D3100  
21810D3200

Lato montaggio: bilaterale  
Tipo supporto: Supporto idraulico

## Sospensioni

### GOM-H302

Sospensione, Motore



HYUNDAI i10 (PA)

OE

218300X020

### GOM-H306

Sospensione, Motore



HYUNDAI ATOS (MX)

OE

2184002000

### GOM-H314

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

OE

2183026300

Lato montaggio: sul lato del cambio

### GOM-H316

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)  
HYUNDAI SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM)

OE

2193026300

### GOM-H320

Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

OE

219302B000

## Sospensioni

### GOM-H323

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)  
HYUNDAI SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM)

**OE**  
218112B100

Lato montaggio: Dx  
per N° OE: 21811-2B100  
Tipo supporto: Supporto idraulico

### GOM-H327

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**OE**  
2191026200

### GOM-H328

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)  
KIA SPORTAGE (SL)

**OE**  
218102S000  
218102S200

### GOM-H338

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI CRETA  
HYUNDAI i30 (FD)  
HYUNDAI i30 (GD)  
HYUNDAI i30 Coupé  
HYUNDAI i30 CW (GD)  
KIA CEE'D

**OE**  
21950-A5000

Lato montaggio: posteriore  
per N° OE: 21950-A5000  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-H341

#### Sospensione, Motore



HYUNDAI TUCSON  
KIA SPORTAGE (QL)

**OE**  
21810-D3500

Lato montaggio: Dx  
per N° OE: 21810-D3500  
Tipo supporto: Supporto idraulico

## Sospensioni

### GOM-K151

#### Silentblock



KIA SPORTAGE (K00)  
KIA SPORTAGE VAN

#### OE

0K01128820  
0K01128820A

Altezza 1 [mm]: 61  
Altezza 2 [mm]: 50  
Diametro esterno [mm]: 49  
Diametro interno [mm]: 12

### GOM-K162

#### Boccola barra stabilizzatrice



#### OE

0K74P34156A

Diametro interno [mm]: 25

### GOM-K172

#### Sospensione, Motore



KIA RIO Station wagon (DC)  
KIA RIO Tre volumi (DC\_)

#### OE

21810FD060

### GOM-M13

#### Sospensione, Motore



RENAULT TWINGO III  
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente  
(453)

#### OE

112202843R  
4532400017  
A4532400017

Lato montaggio: bilaterale  
per N° OE: 11 22 028 43R  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-M14

#### Sospensione, Motore



SMART CABRIO (450)  
SMART CITY-COUPE (450)  
SMART CROSSBLADE (450)  
SMART FORTWO Cabrio (450)  
SMART FORTWO Coupé (450)  
SMART ROADSTER (452)

#### OE

0003144V01500000  
0004719V00600000  
A0003144V01500000  
0  
A0004719V00600000  
0

Lato montaggio: Dx  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

## Sospensioni

### GOM-M15

#### Sospensione, Motore



RENAULT TWINGO III  
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)  
SMART FORTWO Cabriolet (453)  
SMART FORTWO Coupé (453)

#### OE

112214046R  
4532400200  
A4532400200

Lato montaggio: bilaterale  
per N° OE: 11 22 140 46R  
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

### GOM-S15

#### Silentblock



SSANGYONG REXTON (GAB\_)  
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN

#### OE

4451708000

Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

### GOM-W109

#### Sospensione, Motore



DAEWOO MATIZ (KLYA)

#### OE

96314472

### GOM-W115

#### Sospensione, Motore



DAEWOO MATIZ (KLYA)

#### OE

96340027

### 106-00-013

#### Stabilizzatore, telaio



MAHINDRA GOA  
MAHINDRA THAR

#### OE

0401EA0070N

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: bilaterale  
Lunghezza [mm]: 195  
Specificazione: Lung perno-perno

## Sospensioni

**106-00-014**

**Stabilizzatore, telaio**



DR DR 1  
DR DR 2

**OE**  
722010075

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: bilaterale  
Lunghezza [mm]: 60  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-00-017**

**Stabilizzatore, telaio**



DR DR 3  
DR DR 5  
DR DR 6

**OE**

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-00-0600**

**Stabilizzatore, telaio**



CITROEN C4 III  
DS DS 3 CROSSBACK (U\_)  
OPEL CORSA F  
OPEL CORSA F Van  
OPEL MOKKA  
PEUGEOT 2008 II (U\_)

**OE**  
98 246 525 80  
9824652580

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Asta/Puntone: Biella di spinta  
Dimensioni filettatura 1: MM10x1,5R  
Lunghezza 1 [mm]: 324  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 9

**106-01-172**

**Stabilizzatore, telaio**



NISSAN URVAN Autobus (E24)  
NISSAN URVAN Furgonato (E24)

**OE**  
5461801N01

Lato montaggio: Assale anteriore  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-02-2005**

**Stabilizzatore, telaio**



CITROEN JUMPY  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio  
CITROEN SPACETOURER  
OPEL VIVARO C Combi (K0)  
OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

**OE**  
98 090 901 80  
9809090180  
SU001-A6492  
SU001A6492

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: M12x1,5  
Lunghezza [mm]: 355  
Materiale: Acciaio  
N° pezzi occorrenti: 2  
Specificazione: Lung perno-perno

## Sospensioni

**106-02-2006**

**Stabilizzatore, telaio**



SUZUKI ACROSS (A5Z\_)  
TOYOTA RAV 4 V (\_A5\_)  
TOYOTA RAV 4 V VAN (\_A5\_,\_H5\_)

**OE**

48820 42040  
488200R050  
T4882 04204 000

Asta/Puntone: Asta del pendolo  
Dimensioni filettatura: M12x1,25mm  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 260  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 10

**106-02-2010L**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



LEXUS GS (GRL1\_,GWL1\_)  
LEXUS GS (GRS19\_,UZS19\_,GWS19\_)

**OE**

4881030080

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 85  
N° articolo appaiato: 106-02-2010R  
N° articolo appaiato: 1062010R  
N° articolo appaiato: SI-2010R  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 10

**106-02-2010R**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



LEXUS GS (GRL1\_,GWL1\_)  
LEXUS GS (GRS19\_,UZS19\_,GWS19\_)

**OE**

4882030100

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 85  
N° articolo appaiato: 106-02-2010L  
N° articolo appaiato: 1062010L  
N° articolo appaiato: SI-2010L  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 10

**106-02-2011L**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



BMW 1 (F20)  
BMW 1 (F21)  
BMW 2 Cabriolet (F23)  
BMW 2 Coupé (F22)  
BMW 3 (F30, F35, F80)  
BMW 3 (G20)

**OE**

33506785607  
48840WAA01

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM10x1,5R  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 135  
N° articolo appaiato: 106-02-2011R  
N° articolo appaiato: 1062011R  
N° articolo appaiato: SI-2011R  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-02-2011R**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



BMW 1 (F20)  
BMW 1 (F21)  
BMW 2 Cabriolet (F23)  
BMW 2 Coupé (F22)  
BMW 3 (F30, F35, F80)  
BMW 3 (G20)

**OE**

33506785608  
48830WAA01

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM10x1,5  
Lato montaggio: Assale posteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 135  
N° articolo appaiato: 106-02-2011L  
N° articolo appaiato: 1062011L  
N° articolo appaiato: SI-2011L  
Specificazione: Lung perno-perno

## Sospensioni

### 106-03-349L

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT 124 Spider (348\_)  
MAZDA MX-5 IV (ND)

#### OE

6000612413  
68313222AA  
N24334170

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 110  
N° articolo appaiato: 106-03-349R  
N° articolo appaiato: 106349R  
N° articolo appaiato: SI-349R  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 8

### 106-03-349R

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT 124 Spider (348\_)  
MAZDA MX-5 IV (ND)

#### OE

6000612412  
68313961AA  
N24334150

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 110  
N° articolo appaiato: 106-03-349L  
N° articolo appaiato: 106349L  
N° articolo appaiato: SI-349L  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 8

### 106-03-350L

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



FIAT 124 Spider (348\_)  
MAZDA MX-5 IV (ND)

#### OE

6000612344  
68313928AA  
N24328190

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
Lato montaggio: Assale posteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 60  
N° articolo appaiato: 106-03-350R  
N° articolo appaiato: 106350R  
N° articolo appaiato: SI-350R  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 8

### 106-04-454

#### Stabilizzatore, telaio



HONDA LEGEND III (KA9)

#### OE

52320SZ3003

Dimensioni filettatura 1: M10x1.25mm  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
Lunghezza [mm]: 105  
Specificazione: Lung perno-perno

### 106-04-456L

#### Stabilizzatore, telaio



HONDA LEGEND III (KA9)

#### OE

51321-SZ3-003  
51321-SZ3-013

Dimensioni filettatura 1: M10X1,25  
Dimensioni filettatura 2: M10X1,25  
Lunghezza [mm]: 113  
Specificazione: Lung perno-perno

## Sospensioni

**106-04-456R**

**Stabilizzatore, telaio**



HONDA LEGEND III (KA9)

**OE**

51320-SZ3-003  
51320-SZ3-013

Dimensioni filettatura 1: M10X1,25  
Dimensioni filettatura 2: M10X1,25  
Lunghezza [mm]: 113  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-04-457**

**Stabilizzatore, telaio**



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC\_, FK)  
HONDA CIVIC X Tre volumi (FC\_)

**OE**

51320 TBA A02  
51320TBAA01

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Lunghezza 1 [mm]: 345  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 13

**106-04-460**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



HONDA CIVIC IX (FK)  
HONDA CIVIC IX Tourer (FK)

**OE**

51321TR0A01

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza totale [mm]: 350  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-04-461**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



HONDA CIVIC IX (FK)  
HONDA CIVIC IX Tourer (FK)

**OE**

51320TR0A01

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza totale [mm]: 350  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-07-712L**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GT\_)

**OE**

20420FL010  
20420FL01A

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 300  
N° articolo appaiato: 106-07-712R  
N° articolo appaiato: 106712R  
N° articolo appaiato: SI-712R  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 10

## Sospensioni

**106-07-712R**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GT\_)

**OE**

20420FL000  
20420FL00A

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 300  
N° articolo appaiato: 106-07-712L  
N° articolo appaiato: 106712L  
N° articolo appaiato: SI-712L  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-08-813**

**Stabilizzatore, telaio**



SUZUKI BALENO

**OE**

42420M68P00

Asta/Puntone: Asta del pendolo  
Dimensioni filettatura: M10x1,25mm  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 350  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-09-933**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



CHRYSLER 300 C (LX)  
CHRYSLER 300 C Touring (LX)  
LANCIA THEMA (LX)

**OE**

04895482AA

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Filettatura esterna [mm]: M14X1.75  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 244  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-09-935**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



DODGE DURANGO  
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**OE**

68069654AB  
68069654AC

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Diametro esterno [mm]: 12,0  
Filettatura esterna 1 [mm]: M12 X 1,5  
Filettatura esterna [mm]: M12 x 1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 133  
N° articolo appaiato: 106-09-936  
N° articolo appaiato: 106936  
N° articolo appaiato: SI-936  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-09-936**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



DODGE DURANGO  
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**OE**

68069655AB  
68069655AC

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Diametro esterno [mm]: 12,0  
Filettatura esterna 1 [mm]: M12 X 1,5  
Filettatura esterna [mm]: M12 x 1,5  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 133  
N° articolo appaiato: 106-09-935  
N° articolo appaiato: 106935  
N° articolo appaiato: SI-935  
Specificazione: Lung perno-perno

## Sospensioni

**106-09-943**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**OE**  
68091853AA

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 107  
Specificazione: Lung perno-perno  
Tubo-Ø [mm]: 10

**106-09-945**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



JEEP CHEROKEE (KL)  
JEEP CHEROKEE VAN (KL)

**OE**  
68224732AB  
68224732AC  
K68224732AB  
K68224732AC

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 258  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-0H-H78**

**Stabilizzatore, telaio**



HYUNDAI TUCSON  
KIA SPORTAGE (QL)

**OE**  
55530D3000  
55540D3000

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura: M12X1,25R  
Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
N° pezzi occorrenti: 2  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-0K-K62**

**Asta/Puntone, Stabilizzatore**



KIA SORENTO III

**OE**  
55210C5060+  
55220C5060+  
55530C5000  
55540C5000

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 116  
Specificazione: Lung perno-perno

**106-0S-S11**

**Stabilizzatore, telaio**



SSANGYONG KORANDO

**OE**  
4475034000  
4475034001  
4475034002  
4475034003

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: bilaterale  
Lunghezza [mm]: 255  
Specificazione: Lung perno-perno

## Sospensioni

### 106-0T-T01

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



LEXUS ES (\_Z10\_)  
 LEXUS UX (\_AA1\_, \_AH1\_)  
 TOYOTA C-HR VAN (\_X1\_)  
 TOYOTA CAMRY (\_V7\_, \_VA7\_, \_VH7\_)  
 TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5\_, ZYX1\_)  
 TOYOTA COROLLA (\_E21\_)

**OE**  
 4883047010

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
 Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
 N° pezzi occorrenti: 2  
 Specificazione: Lung perno-perno

### 106-0W-W05

#### Asta/Puntone, Stabilizzatore



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)  
 OPEL ANTARA

**OE**  
 20911128  
 22737680  
 4801837  
 4808136

Asta/Puntone: Asta di aggancio  
 Filettatura esterna [mm]: M10 x 1,5  
 Filettatura esterna [mm]: M12 x 1,75  
 Lato montaggio: Assale post. bilaterale  
 Lunghezza [mm]: 106,5  
 N° pezzi occorrenti: 2  
 Specificazione: Lung perno-perno

### SMA0127C

#### Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla



FORD FOCUS (DAW, DBW)  
 FORD FOCUS Station wagon (DNW)  
 FORD FOCUS Tre volumi (DFW)

**OE**  
 1061721

Lato montaggio: Assale anteriore

### SMA0131S2

#### Tampone paracolpo, Sospensione



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48\_, F08\_)  
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)  
 OPEL ASTRA G Coupe (F07\_)  
 OPEL ASTRA G Furgonato (F70)  
 OPEL ASTRA G Station wagon (F35\_)

**OE**  
 312510

Lato montaggio: Assale anteriore  
 Lato montaggio: Superiore  
 Materiale: Gomma/Metallo

### SMA0141P

#### Piattello reggimolla



CITROEN BERLINGO (B9)  
 CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)  
 CITROEN C2 (JM\_)  
 CITROEN C2 ENTERPRISE  
 CITROEN C3 I (FC\_)  
 CITROEN C3 II

**OE**  
 503375

Lato montaggio: Assale anteriore

## Sospensioni

### SMA0143P

#### Piattello reggimolla



FORD GALAXY (WA6)  
 FORD GALAXY (WGR)  
 SEAT ALHAMBRA (710)  
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)  
 VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  
 VW SHARAN (7N)

**OE**  
 7201835  
 7M0412319A

Lato montaggio: Assale anteriore

### SMA0151S

#### Supporto ammortizzatore



PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_)  
 PEUGEOT 207 CC (WD\_)  
 PEUGEOT 207 SW (WK\_)  
 PEUGEOT 207 Van

**OE**  
 5038E7

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
 Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

### SMA0157S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus (230P)  
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)  
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)  
 FIAT DUCATO Autobus (230)  
 PEUGEOT BOXER Autobus (230P)  
 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L)

**OE**  
 1307241080  
 1323165080  
 503818  
 503841

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
 Lato montaggio: Sx  
 Versione: attacco ammortizzat.

### SMA0158S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus (230P)  
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)  
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)  
 FIAT DUCATO Autobus (230)  
 FIAT DUCATO Furgonato (230L)  
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)

**OE**  
 1307242080  
 1323166080  
 503819  
 503842

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
 Lato montaggio: Dx  
 Versione: attacco ammortizzat.

### SMA0161S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus  
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z\_)  
 CITROEN JUMPER Furgonato  
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)  
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

**OE**  
 1318571080  
 1318572080  
 1338761080  
 1338762080  
 1339629080  
 1345897080

Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
 Versione: attacco ammortizzat.

## Sospensioni

### SMA0162S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z\_)  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Furgonato (244)  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

#### OE

1338761080  
1339628080  
1345896080  
1350788080  
503800  
503889

Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Dx

### SMA0170S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN SAXO (S0, S1)  
PEUGEOT 106 I (1A, 1C)  
PEUGEOT 106 II (1)

#### OE

503815  
503850

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: attacco ammortizzato

### SMA0173S

#### Supporto ammortizzatore



RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0\_)  
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_)  
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)  
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1\_)

#### OE

540340002R  
543200001R

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: attacco ammortizzato

### SMA0175S

#### Supporto ammortizzatore



CADILLAC BLS  
CADILLAC BLS Wagon  
FIAT CROMA (194)  
OPEL SIGNUM  
OPEL VECTRA C  
OPEL VECTRA C GTS

#### OE

0344529  
0344536  
12782216  
12793902  
13105976  
13156294

Altezza 1 [mm]: 39  
Diametro esterno 1 [mm]: 154,5  
Diametro interno 1 [mm]: 15  
Lato montaggio: Assale anteriore

### SMA0213S

#### Supporto ammortizzatore



BMW X5 (E53)

#### OE

31306779604  
31331096311  
31336769584

Altezza 1 [mm]: 82  
Diametro interno 1 [mm]: 16  
Filetto esterno [pollici]: M8x1,25  
Larghezza 1 [mm]: 154  
Lato montaggio: Assale anteriore superiore

## Sospensioni

### SMA0242S1

#### Supporto ammortizzatore



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)  
SEAT CORDOBA (6L2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)  
SEAT IBIZA III (6K1)

**OE**  
191512333

Altezza 1 [mm]: 40  
Diametro esterno 1 [mm]: 70  
Diametro interno 1 [mm]: 17,5  
Diametro interno 2 [mm]: 36  
Diametro interno 3 [mm]: 41,5  
Lato montaggio: Assale posteriore inferiore

### SMA0242S2

#### Supporto ammortizzatore



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)  
SEAT CORDOBA (6K2)  
SEAT CORDOBA (6L2)  
SEAT CORDOBA Vario (6K5)  
SEAT IBIZA II (6K1)  
SEAT IBIZA III (6K1)

**OE**  
191512335

Altezza 1 [mm]: 28  
Diametro esterno 1 [mm]: 60  
Diametro interno 1 [mm]: 13,5  
Lato montaggio: Assale posteriore

### SMA0271

#### Supporto ammortizzatore



RENAULT SAFRANE I (B54\_)  
RENAULT SAFRANE II (B54\_)

**OE**  
7700805922

Lato montaggio: Assale posteriore

### SMA0283

#### Supporto ammortizzatore



FIAT MULTIPLA (186)  
LANCIA LYBRA (839AX)  
LANCIA LYBRA SW (839BX)

**OE**  
1303672080  
46536244  
46544151

Lato montaggio: Assale anteriore

### SMA0338P

#### Piattello reggimolla



RENAULT LAGUNA II (BG0/1\_)  
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1\_)

**OE**  
7700424482

Altezza 1 [mm]: 43,2  
Diametro esterno 1 [mm]: 154,5  
Diametro interno 1 [mm]: 75  
Lato montaggio: Assale anteriore

## Sospensioni

### SMA0338S

#### Supporto ammortizzatore



RENAULT LAGUNA II (BG0/1\_)  
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1\_)

#### OE

8200002876  
8200201714

Altezza 1 [mm]: 60  
Diametro interno 1 [mm]: 16  
Larghezza 1 [mm]: 130  
Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Lunghezza 1 [mm]: 150  
Versione: attacco ammortizzato

### SMA0349S

#### Supporto ammortizzatore



RENAULT 19 I (B/C53\_)  
RENAULT 19 I Cabriolet (D53\_)  
RENAULT 19 I Chamade (L53\_)  
RENAULT 19 II (B/C53\_)  
RENAULT 19 II Cabriolet (D53\_, 853\_)  
RENAULT 19 II Chamade (L53\_)

#### OE

7700780875  
7700835254  
7700835254S2

Altezza 1 [mm]: 57  
Diametro esterno 1 [mm]: 98  
Diametro interno 1 [mm]: 14,5  
Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: attacco ammortizzato

### SMA0363P

#### Piattello reggimolla



DACIA DUSTER  
DACIA LOGAN (LS\_)  
DACIA LOGAN MCV (KS\_)  
DACIA SANDERO

#### OE

6001548403

Lato montaggio: Assale anteriore  
Lato montaggio: Dx  
Lato montaggio: Sx

### SMA0518S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
CITROEN EVASION (22, U6)  
CITROEN JUMPY (U6U)  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Furgonato (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_)  
FIAT SCUDO (270\_)

#### OE

1311931080  
503817  
503870  
503871  
5038F2  
9405038709

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Lato montaggio: Dx  
Specificazione: SENZA CUSCINETTO VOL  
Versione: attacco ammortizzat.

### SMA0519S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN C8 (EA\_, EB\_)  
CITROEN EVASION (22, U6)  
CITROEN JUMPY (U6U)  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Furgonato (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_)  
FIAT SCUDO (270\_)

#### OE

1311930080  
503816  
503868  
503869  
5038F1  
9405038689

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Lato montaggio: Sx  
Specificazione: SENZA CUSCINETTO VOL  
Versione: attacco ammortizzat.

## Sospensioni

### SMA0522S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

#### OE

1374667080  
1375164080  
1612735980

Altezza 1 [mm]: 103  
Diametro esterno 1 [mm]: 150  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

### SMA0523S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPER Autobus  
CITROEN JUMPER Furgonato  
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio  
FIAT DUCATO Autobus (250)  
FIAT DUCATO Furgonato (250)  
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

#### OE

1374666080  
1375165080  
1612736180

Altezza 1 [mm]: 103  
Diametro esterno 1 [mm]: 150  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

### SMA0527S

#### Supporto ammortizzatore



FORD GALAXY (WA6)  
FORD MONDEO IV (BA7)  
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)  
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)  
FORD S-MAX (WA6)  
VOLVO S60 II

#### OE

1381836  
1406414  
1441597  
31317464  
31340242  
31340606

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza supporto  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Versione: attacco ammortizzato

### SMA0529S

#### Supporto ammortizzatore



FORD MONDEO III (B5Y)  
FORD MONDEO III Station wagon (BWY)  
FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)

#### OE

1117734  
1122893  
4386426  
4609099

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: attacco ammortizzato

### SMA0531S

#### Supporto ammortizzatore



FORD GALAXY  
FORD GALAXY MK III VAN (CK)  
FORD S-MAX

#### OE

1877563  
E1GC-3K155-AXB

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza cuscinetto antifrizione  
Diametro interno [mm]: 14,2  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

## Sospensioni

### SMA0532S

#### Supporto ammortizzatore



FORD FIESTA VII  
FORD FIESTA VII Van

#### OE

2086244  
2329197  
H1BC3K155AB  
H1BC3K155AC

### SMA0535S

#### Supporto ammortizzatore



MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)  
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

#### OE

6393230120  
6393230420  
6393230520

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

### SMA0537S

#### Supporto ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)

#### OE

2113200026

Lato montaggio: Assale anteriore superiore

### SMA0538S

#### Supporto ammortizzatore



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)  
OPEL ANTARA

#### OE

4813836  
96863981

Lato montaggio: Assale anteriore superiore

### SMA0539S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN BERLINGO (MF)  
CITROEN BERLINGO Furgonato (M\_)  
CITROEN XSARA (N1)  
CITROEN XSARA Break (N2)  
CITROEN XSARA Coupe (N0)  
CITROEN XSARA PICASSO (N68)

#### OE

503821  
503822  
503824  
503862

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: attacco ammortizzato

## Sospensioni

### SMA0540

#### Supporto ammortizzatore



PEUGEOT 308 (4A\_, 4C\_)  
PEUGEOT 308 CC  
PEUGEOT 308 SW

**OE**  
514248

Lato montaggio: Assale posteriore superiore  
Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

### SMA0544S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN JUMPY  
CITROEN JUMPY Furgonato  
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio  
CITROEN SPACETOURER  
FIAT SCUDO Autobus  
FIAT SCUDO Furgonato

**OE**  
98 055 199 80  
9805519980  
SU001-A6619  
SU001A6619  
SU001A6620

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza cuscinetto a sfere  
Diametro interno [mm]: 14  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Materiale: Gomma/Metallo

### SMA0545S

#### Supporto ammortizzatore



RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_)  
RENAULT KANGOO Express (FW0/1\_)

**OE**  
8200591283

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale  
Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: attacco ammortizzato

### SMA0546S

#### Supporto ammortizzatore



RENAULT CLIO Grandtour IV  
RENAULT TWINGO III  
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)  
SMART FORTWO Coupé (453)

**OE**  
4533200173  
543020218R  
543A02905R

Lato montaggio: anteriore

### SMA0550

#### Supporto ammortizzatore



SKODA SUPERB (3U4)  
VW PASSAT (3B3)

**OE**  
3B0513353

Lato montaggio: Assale post. bilaterale

## Sospensioni

### SMA0551S

#### Supporto ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)  
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

**OE**  
1693200073

Lato montaggio: Assale anteriore superiore  
Versione: ATTACCO AMMORTIZZAT.

### SMA0552S

#### Supporto ammortizzatore



CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)  
CITROEN C4 Grand Picasso II  
CITROEN C4 Picasso II  
CITROEN C5 AIRCROSS  
DS DS 7 Crossback (J\_)  
PEUGEOT 3008 SUV

**OE**  
9800479780

Lato montaggio: Superiore  
Versione: attacco ammortizzato  
Versione: tassello

### 111-02-2052L

#### Testina sterzo



TOYOTA MR 2 II (SW2\_)

**OE**  
4504719075

Calibro conico [ mm ]: 12,6  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 150  
N° articolo appaiato: 111-02-2052R  
N° articolo appaiato: 1112052R  
N° articolo appaiato: TI-2052R

### 111-02-2052R

#### Testina sterzo



TOYOTA MR 2 II (SW2\_)

**OE**  
4504619195

Calibro conico [ mm ]: 12,6  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 150  
N° articolo appaiato: 111-02-2052L  
N° articolo appaiato: 1112052L  
N° articolo appaiato: TI-2052L

### 111-02-2053L

#### Testina sterzo



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_)  
TOYOTA LAND CRUISER V8

**OE**  
4504769145  
4504769146

Calibro conico [ mm ]: 18,2  
Dimensioni filettatura 1: MM16X1,5R  
Dimensioni filettatura: FM22X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 180  
N° articolo appaiato: 111-02-2053R  
N° articolo appaiato: 1112053R  
N° articolo appaiato: TI-2053R

## Sospensioni

### 111-02-2053R

#### Testina sterzo



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_)  
TOYOTA LAND CRUISER V8

#### OE

4504669235  
4504669236

Calibro conico [ mm ]: 18,2  
Dimensioni filettatura 1: MM16X1,5R  
Dimensioni filettatura: FM22X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 180  
N° articolo appaiato: 111-02-2053L  
N° articolo appaiato: 1112053L  
N° articolo appaiato: TI-2053L

### 111-02-2055

#### Testina sterzo



SUZUKI ACROSS (A5Z\_)  
TOYOTA RAV 4 V (\_A5\_)  
TOYOTA RAV 4 V VAN (\_A5\_ \_H5\_)

#### OE

4546049095  
T454604909500

Calibro conico [ mm ]: 13,6  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM15X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 103

### 111-02-2057L

#### Testina sterzo



TOYOTA CAMRY Tre volumi (AVV5\_, XV5\_)

#### OE

4547039345

Calibro conico [ mm ]: 13,6  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM15X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 208  
N° articolo appaiato: 111-02-2057R  
N° articolo appaiato: 1112057R  
N° articolo appaiato: TI-2057R

### 111-03-372

#### Testina sterzo



MAZDA CX-3 (DK)

#### OE

D10E32280

Calibro conico [ mm ]: 12,7  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 147

### 111-03-373L

#### Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

#### OE

DA6T32290

Calibro conico [ mm ]: 12,6  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 182  
N° articolo appaiato: 111-03-373R  
N° articolo appaiato: 111373R  
N° articolo appaiato: TI-373R

## Sospensioni

**111-03-373R**

Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

**OE**  
DA6T32280

Calibro conico [ mm ]: 12,6  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 182  
N° articolo appaiato: 111-03-373L  
N° articolo appaiato: 111373L  
N° articolo appaiato: TI-373L

**111-03-375L**

Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

**OE**  
DA8A32290

Calibro conico [ mm ]: 12,7  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 181  
N° articolo appaiato: 111-03-375R  
N° articolo appaiato: 111375R  
N° articolo appaiato: TI-375R

**111-03-375R**

Testina sterzo



MAZDA 2 (DL, DJ)

**OE**  
DA8A32280

Calibro conico [ mm ]: 12,7  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 181  
N° articolo appaiato: 111-03-375L  
N° articolo appaiato: 111375L  
N° articolo appaiato: TI-375L

**111-03-381**

Testina sterzo



FORD RANGER (ER, EQ)  
MAZDA BT-50 (CD, UN)

**OE**  
1454897  
6M343289AA  
UR5632280

Calibro conico [ mm ]: 14,7  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5L  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 85

**111-04-443L**

Testina sterzo



HONDA HR-V  
HONDA HR-V (RU)

**OE**  
53560T7J003

Calibro conico [ mm ]: 13,8  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 166  
N° articolo appaiato: 111-04-443R  
N° articolo appaiato: 111443R  
N° articolo appaiato: TI-443R

## Sospensioni

### 111-04-443R

#### Testina sterzo



HONDA HR-V  
HONDA HR-V (RU)

**OE**  
53540T7J003

Calibro conico [ mm ]: 13,8  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 166  
N° articolo appaiato: 111-04-443L  
N° articolo appaiato: 111443L  
N° articolo appaiato: TI-443L

### 111-04-444L

#### Testina sterzo



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC,  
FK)

**OE**  
53560TBAA01

Calibro conico [ mm ]: 14,3  
Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 210  
N° articolo appaiato: 111-04-444R  
N° articolo appaiato: 111444R  
N° articolo appaiato: TI-444R

### 111-04-444R

#### Testina sterzo



HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC,  
FK)

**OE**  
53540TBAA01

Calibro conico [ mm ]: 14,3  
Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 210  
N° articolo appaiato: 111-04-444L  
N° articolo appaiato: 111444L  
N° articolo appaiato: TI-444L

### 111-04-445L

#### Testina sterzo



HONDA CR-V V (RW\_)

**OE**  
53560TLAA01  
53560TLAA51

Calibro conico [ mm ]: 14,5  
Dimensioni filettatura 1: MM12x1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14x1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 165  
N° articolo appaiato: 111-04-445R  
N° articolo appaiato: 111445R  
N° articolo appaiato: TI-445R

### 111-04-445R

#### Testina sterzo



HONDA CR-V V (RW\_)

**OE**  
53540TLAA01  
53540TLAA51

Calibro conico [ mm ]: 14,5  
Dimensioni filettatura 1: MM12x1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14x1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 165  
N° articolo appaiato: 111-04-445L  
N° articolo appaiato: 111445L  
N° articolo appaiato: TI-445L

## Sospensioni

### 111-07-704R

#### Testina sterzo



SUBARU FORESTER (SG)  
SUBARU FORESTER (SJ)  
SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente  
(GR, GH, G3)  
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)  
SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)

#### OE

31320GA190  
34161 AL000

Altezza d'ingombro [mm]: 79  
Diametro montaggio [mm]: 13  
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25  
Filettatura interna [mm]: 14 x 1,5  
Lato montaggio: Dx  
Lunghezza filettatura [mm]: 46  
Lunghezza totale [mm]: 149

### 111-09-931L

#### Testina sterzo



JEEP CHEROKEE (KL)  
JEEP CHEROKEE VAN (KL)

#### OE

68224937AA  
68319182AA  
K68224937AA

Calibro conico [ mm ]: 14,5  
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,5R  
Dimensioni filettatura: FM16X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 94  
N° articolo appaiato: 111-09-931R  
N° articolo appaiato: 111932  
N° articolo appaiato: TI-931R

### 111-0K-K17L

#### Testina sterzo



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)  
HYUNDAI SOLARIS Tre volumi  
KIA RIO IV (YB)  
KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)  
KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)  
KIA STONIC (YB)

#### OE

56820H8000

Calibro conico [ mm ]: 13,3  
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Sx  
Lunghezza [mm]: 122  
N° articolo appaiato: 111-0K-K17R  
N° articolo appaiato: 111K17R  
N° articolo appaiato: TI-K17R

### 111-0K-K17R

#### Testina sterzo



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)  
HYUNDAI SOLARIS Tre volumi  
KIA RIO IV (YB)  
KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)  
KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)  
KIA STONIC (YB)

#### OE

56825H8000

Calibro conico [ mm ]: 13,3  
Dimensioni filettatura 1: MM10X1,25R  
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R  
Lato montaggio: Assale anteriore Dx  
Lunghezza [mm]: 122  
N° articolo appaiato: 111-0K-K17L  
N° articolo appaiato: 111K17L  
N° articolo appaiato: TI-K17L