

ashika®



ALBERI A CAMME CAMSHAFTS



www.ashika.it

CATALOGUE 06-25

FOR PASSENGER CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGUE 06-25

PER AUTOVETTURE E
VEICOLI COMMERCIALI



ashika®

Azienda

Nata oltre 35 anni fa per distribuire una gamma completa e di qualità di ricambi per veicoli asiatici, Japanparts srl si distingue oggi per un'offerta sempre più articolata a copertura di applicazioni europee e americane.



JAPANPARTS s.r.l.



Japanparts S.r.l. opera dal 1988 come azienda leader nel settore dell'importazione e distribuzione di ricambi per veicoli asiatici, americani ed europei.

L'azienda offre gamme ampie, profonde e dagli elevati standard qualitativi. Una logistica efficiente che poche aziende possono vantare ed una distribuzione capillare in Italia e all'estero.

Gamme ampie, profonde e di qualità

9 famiglie, 158 linee e circa 69.000 codici prodotto compongono **la gamma completa di ricambi** offerti da Japanparts S.r.l. per coprire le esigenze meccaniche, elettriche e di rettifica di vetture europee, asiatiche e americane. L'offerta si distingue per ampiezza, profondità e per l'accurata selezione dei fornitori, scelti sempre in base agli elevati standard qualitativi.

Player a tutto tondo

L'offerta di Japanparts S.r.l. viene costantemente aggiornata per tener conto delle nuove esigenze del settore **della riparazione auto**, sia in termini di nuovi prodotti sia codici. Japanparts S.r.l. si presenta oggi come un'azienda sempre più importante dell'aftermarket, capace di competere, per qualità e offerta, con le migliori realtà internazionali.

Una logistica invidiabile

Ogni prodotto distribuito da Japanparts S.r.l. beneficia di un servizio al cliente tempestivo: **24 ore** per la penisola, **48 ore** per le isole e massimo **5 giorni** per l'estero.

Tutto ciò è reso possibile da un **magazzino** con una superficie di stoccaggio di oltre 70.000 mq. che garantisce in ogni momento la disponibilità dei ricambi.

Una distribuzione capillare

I prodotti di Japanparts S.r.l. sono disponibili in Italia grazie ad accordi con oltre **50 partner distributivi**. Japanparts S.r.l. ha una forte penetrazione commerciale anche all'estero, con più di **400 aziende partner** nelle principali aree geografiche a livello globale.

La nostra azienda è stata certificata ISO 9001:2015 per la sua evoluta logistica, a testimonianza dell'elevata efficienza raggiunta. Tutti i nostri processi seguono rigidi protocolli che assicurano un servizio eccellente e tempestivo a tutta la nostra clientela.

SPECIFICHE - SPECIFICATIONS :

L'apertura e la chiusura delle valvole si effettua mediante l'albero a camme: è dotato di tanti eccentrici quante sono le valvole che comanda e ruota in sincronia con l'albero motore e a velocità dimezzata grazie a una trasmissione a catena o a cinghia dentata (o, assai di rado, a ingranaggi). I motori più semplici utilizzano un solo albero a camme, anche se ormai è prassi usarne due, uno per le valvole di aspirazione e l'altro per quelle di scarico.

The opening and closing of the valves is carried out via the camshaft: it is equipped with as many eccentrics as the valves it controls and rotates in synchrony with the crankshaft and at half speed thanks to a chain or toothed belt transmission (or, very rarely, with gears). The simplest engines use a single camshaft, although it is now common to use two, one for the intake valves and the other for the exhaust valves.

Coppia e potenza. Le camme sono progettate in modo da garantire un moto ben definito delle valvole e, soprattutto, gli angoli di rotazione dell'albero motore a cui esse si aprono e si chiudono (il diagramma della distribuzione) e il valore dell'alzata, ovvero il grado di apertura delle valvole stesse. Variando il disegno delle camme questi fattori cambiano e quindi variano le caratteristiche di erogazione della coppia e della potenza del motore; per questo, in passato era necessario sostituire l'asse (o gli assi) a camme per modificare il carattere del propulsore.

Torque and power. The cams are designed in such a way as to guarantee a well-defined motion of the valves and, above all, the rotation angles of the crankshaft at which they open and close (the distribution diagram) and the value of the lift, i.e. the degree opening of the valves themselves. By varying the design of the cams these factors change and therefore the torque and power delivery characteristics of the engine vary; for this reason, in the past it was necessary to replace the camshaft (or shafts) to change the character of the engine.

INDICE - INDEX

MARCA AUTO (CAR BRAND):	Pagina (Page)
ALFA ROMEO	1
AUDI	2
CHEVROLET - DAEWOO	3 - 5
CITROEN	6 - 9
DACIA	10
DAIHATSU	11
DIERRE	12
FIAT	13 - 14
FORD	15 - 16
GREAT WALL	17
HYUNDAI	18 - 23
ISUZU	24
JEEP	25
KIA	26 - 30
LANCIA	31
LAND ROVER	32
MAHINDRA	33
MAZDA	34
MERCEDES	35
MINI	36
MITSUBISHI	37 - 39
NISSAN	40 - 42
OPEL	43 - 46
PEUGEOT	47 - 51
PIAGGIO	52
RENAULT	53 - 54
SEAT	55
SKODA	56
SSANGYONG	57
SUZUKI	58 - 59
TATA	60
TOYOTA	61 - 64
VOLKSWAGEN	65 - 66
VOLVO	67
IMMAGINI	69 - 74

ALFA ROMEO

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

AUDI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
A3 (8L1) (1,9 TDI)	08/00 > 05/03	16VW000	038109101R	425 mm.
A3 (8P1) (1,9 TDI)	05/03 > 05/10	16VW000	038109101R	425 mm.
A3 (8P1) (1,9 TDI - 2,0 TDI)	05/03 > 05/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
A3 SPORTBACK (8PA) (1,9 TDI)	09/04 > 05/10	16VW000	038109101R	425 mm.
A3 SPORTBACK (8PA) (1,9 TDI - 2,0 TDI)	09/04 > 05/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
A4 (B5) (1,9 TDI)	03/00 > 09/01	16VW000	038109101R	425 mm.
A4 (B6) (1,9 TDI)	05/01 > 12/04	16VW000	038109101R	425 mm.
A4 (B7) (2,0 TDI)	11/04 > 06/08	16VW001	038109101AH	430 mm.
A6 (C5) (1,9 TDI)	08/01 > 01/05	16VW000	038109101R	425 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

CHEVROLET - DAEWOO

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
AVEO (T200) (1,2)	01/04 > 05/08	16DW005	96666394	415 mm.
AVEO (T200) - (1,2) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	01/04 > 05/08	16DW015	96325216	335 mm.
AVEO (T200) - (1,2) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	01/04 > 05/08	16DW016	96325218	335 mm.
CAPTIVA (2,0 D - 2,0 D 4WD)	10/06 > 12/09	16DW012	96440157 96843094	460 mm.
CAPTIVA (2,4 4WD) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/06 > 02/11	16DW010	90499895	
CAPTIVA (2,4 4WD) - (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/06 > 02/11	16OP001	90499896	
CRUZE (J300) (2,0 CDI)	05/09 >	16DW012	96440157 96843094	460 mm.
EPICA (KL1) (2,0 D)	01/07 > 12/11	16DW012	96440157 96843094	460 mm.
ESPERO (KLEJ) (1,8 - 2,0)	02/95 > 06/99	16DW002	90448714	449 mm.
KALOS (KLAS) (1,2)	04/03 >	16DW005	96666394	415 mm.
KALOS (KLAS) - (1,2) PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	04/03 >	16DW015	96325216	335 mm.
KALOS (KLAS) - (1,2) PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	04/03 >	16DW016	96325218	335 mm.
KALOS (T200) (1,2)	01/04 > 05/08	16DW005	96666394	415 mm.
LACETTI (J200) (1,4 - 1,6)	03/05 >	16DW003	96182606	422 mm.
LACETTI (J200) (2,0 D)	01/07 >	16DW012	96440157 96843094	460 mm.
LANOS (KLAT) (1,3)	05/97 >	16DW009	96838023 CM05-2155	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

CHEVROLET - DAEWOO

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
LANOS (KLAT) (1,5)	05/97 >	16DW004	96838024	
LANOS (KLAT) (1,6)	05/97 >	16DW003	96182606	422 mm.
MATIZ (0,8)	09/98 >	16DW013	96376360	350 mm.
MATIZ (0,8)	09/98 >	16DW001	96316214 96951787	355 mm.
MATIZ (0,8)	05 > 13	16DW007	96419960 96571022	350 mm.
MATIZ (0,8) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	05 > 13	16DW014	96571019	260 mm.
MATIZ (1,0)	01/03 >	16DW005	96666394	415 mm.
MATIZ (1,0) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	01/03 >	16DW015	96325216	335 mm.
MATIZ (1,0) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	01/03 >	16DW016	96325218	335 mm.
NEXIA (1,5)	02/95 > 08/97	16DW000	96838023	433 mm.
NUBIRA (J100) (1,6)	05/97 > 99	16DW003	96182606	422 mm.
NUBIRA (J100) - (2,0) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/97 >	16DW010	90499895	
NUBIRA (J100) - (2,0) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/97 >	16OP001	90499896	
NUBIRA (J200) - (1,8) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/03 >	16DW010	90499895	
NUBIRA (J200) - (1,8) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/03 >	16OP001	90499896	
NUBIRA (1,6)	03/05 > 12/11	16DW003	96182606	422 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

CHEVROLET - DAEWOO

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPISTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

CITROEN

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
BERLINGO (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
BERLINGO (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
BERLINGO (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
BERLINGO (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
C3 III (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
C3 III (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
C3 III (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
C3 III (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
C3 AIRCROSS II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
C3 AIRCROSS II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
C3 AIRCROSS II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
C3 AIRCROSS II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
C4 I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/04 > 07/11	16FI001	0801AC	428,7 mm.
C4 I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/04 > 07/11	16FI000	0801AE	449 mm.
C4 III (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/20 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
C4 III (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/20 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

CITROEN

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
C4 III (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
C4 III (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
C4 PICASSO I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/06 > 08/13	16FI001	0801AC	428,7 mm.
C4 PICASSO I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/06 > 08/13	16FI000	0801AE	449 mm.
C4 SPACETOURER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
C4 SPACETOURER (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
C4 SPACETOURER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
C4 SPACETOURER (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
C5 II - III (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/04 >	16FI001	0801AC	428,7 mm.
C5 II - III (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/04 >	16FI000	0801AE	449 mm.
C5 AIRCROSS (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
C5 AIRCROSS (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
C5 AIRCROSS (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
C5 AIRCROSS (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
C8 (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/06 >	16FI001	0801AC	428,7 mm.
C8 (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/06 >	16FI000	0801AE	449 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

CITROEN

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
DS3 (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
DS3 (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
DS3 (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
DS3 (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
DS4 I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/11 > 07/15	16FI001	0801AC	428,7 mm.
DS4 I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/11 > 07/15	16FI000	0801AE	449 mm.
DS4 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/21 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
DS4 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/21 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
DS4 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
DS4 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
DS7 (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
DS7 (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
JUMPY II (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/07 > 03/16	16FI001	0801AC	428,7 mm.
JUMPY II (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/07 > 03/16	16FI000	0801AE	449 mm.
JUMPY III (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
JUMPY III (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

CITROEN

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

DACIA

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPIRTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

DAIHATSU

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

DIERRE

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
DR 0 (1,0)	15 >	16DR006		
DR 0 (1,0)	15 >	16DR007		
DR 1 (1,3) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10 > 14	16DR000	701060085	
DR 1 (1,3) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10 > 14	16DR001	701060086	
DR 2 (1,3) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10 > 14	16DR000	701060085	
DR 2 (1,3) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10 > 14	16DR001	701060086	
DR 4 (1,6)	17 >	16DR002		
DR 4 (1,6)	17 >	16DR003		
DR 5 (1,6 CNG) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/07 >	16DR004	701060013	435 mm.
DR 5 (1,6 CNG) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/07 >	16DR005	701060014	430 mm.
DR 6 (1,5 T.T.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/17 >	16DR004	701060013	435 mm.
DR 6 (1,5 T.T.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/17 >	16DR005	701060014	430 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

FIAT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
500 (312) - (1,3 MJTD) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/07 >	16SZ005	46823508	336,9 mm.
500 (312) - (1,3 MJTD) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/07 >	16SZ004	46823507	355,3 mm.
DOBLO' (223) - (1,3 MJTD) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/04 > 12/06	16SZ005	46823508	336,9 mm.
DOBLO' (223) - (1,3 MJTD) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/04 > 12/06	16SZ004	46823507	355,3 mm.
DOBLO' III (K9) - (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/22 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
DOBLO' III (K9) - (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/22 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
DOBLO' III (K9) - (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
DOBLO' III (K9) - (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
GRANDE PUNTO (199) - (1,3 MJTD) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/05 > 06/13	16SZ005	46823508	336,9 mm.
GRANDE PUNTO (199) - (1,3 MJTD) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/05 > 06/13	16SZ004	46823507	355,3 mm.
IDEA (1,3 MJTD) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/04 >	16SZ005	46823508	336,9 mm.
IDEA (1,3 MJTD) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/04 >	16SZ004	46823507	355,3 mm.
PANDA (169) - (1,3 MJTD) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/03 >	16SZ005	46823508	336,9 mm.
PANDA (169) - (1,3 MJTD) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/03 >	16SZ004	46823507	355,3 mm.
PUNTO (188) - (1,3 MJTD) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/03 > 03/12	16SZ005	46823508	336,9 mm.
PUNTO (188) - (1,3 MJTD) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/03 > 03/12	16SZ004	46823507	355,3 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

FIAT[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

FORD

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
C/MAX I (2,0 TDCI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/07 > 09/10	16FI001	1707012 1231969	428,7 mm.
C/MAX I (2,0 TDCI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/07 > 09/10	16FI000	1231970 1495923	449 mm.
ECOSPORT (1,5 ECOBLUE) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/17 >	16PE004	2646852	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
ECOSPORT (1,5 ECOBLUE) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/17 >	16PE003	2646854	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
FOCUS IV (1,5 ECOBLUE) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/18 >	16PE004	2646852	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
FOCUS IV (1,5 ECOBLUE) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/18 >	16PE003	2646854	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
GALAXY I (1,9 TDI)	05/05 > 05/06	16VW000		(425 mm.)
GALAXY II (2,0 TDCI - 140 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/06 > 06/15	16FI001	1707012 1231969	428,7 mm.
GALAXY II (2,0 TDCI - 140 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/06 > 06/15	16FI000	1231970 1495923	449 mm.
KUGA I (2,0 TDCI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/08 > 11/12	16FI001	1707012 1231969	428,7 mm.
KUGA I (2,0 TDCI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/08 > 11/12	16FI000	1231970 1495923	449 mm.
KUGA III (1,5 ECOBLUE) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/19 >	16PE004	2646852	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
KUGA III (1,5 ECOBLUE) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/19 >	16PE003	2646854	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
MONDEO IV (2,0 TDCI - 140 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/07 > 01/15	16FI001	1707012 1231969	428,7 mm.
MONDEO IV (2,0 TDCI - 140 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/07 > 01/15	16FI000	1231970 1495923	449 mm.
PUMA (1,5 ECOBLUE) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/20 >	16PE004	2646852	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

FORD

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
PUMA (1,5 ECOBLUE) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/20 >	16PE003	2646854	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
RANGER (2,5 TD)	10/99 > 06/06	16FO003	4376348	
S/MAX I (2,0 TDCI - 140 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/06 > 12/14	16FI001	1707012 1231969	428,7 mm.
S/MAX I (2,0 TDCI - 140 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/06 > 12/14	16FI000	1231970 1495923	449 mm.
TOURNEO CONNECT (1,5 ECOBLUE) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/18 >	16PE004	2646852	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
TOURNEO CONNECT (1,5 ECOBLUE) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/18 >	16PE003	2646854	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
TRANSIT (2,2 TDCI - 2,4 TDCI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/06 > 08/14	16FO001	1704531	465 mm.
TRANSIT (2,2 TDCI - 2,4 TDCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/06 > 08/14	16FO002	1372744	460 mm.
TRANSIT (V363) - (2,2 TDCI - 2,4 TDCI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/13 > 12/18	16FO001	1704531	465 mm.
TRANSIT (V363) - (2,2 TDCI - 2,4 TDCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/13 > 12/18	16FO002	1372744	460 mm.
TRANSIT CONNECT (1,5 ECOBLUE) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/18 >	16PE004	2646852	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
TRANSIT CONNECT (1,5 ECOBLUE) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/18 >	16PE003	2646854	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

GREAT WALL

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

HYUNDAI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
ACCENT I (X-3) (1,3)	01/94 > 01/00	16HY004	2410022012	434 mm.
ACCENT II (LC) (1,3)	01/00 > 11/05	16HY003	2411026601	434 mm.
ACCENT III (MC) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/05 > 11/10	16HY008	2410026800 7C01726U00	417 mm.
ACCENT III (MC) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/05 > 11/10	16HY009	2420026800 7C02726U00	440,7 mm.
ACCENT III (MC) - (1,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/05 > 11/10	16HY006	242002A101	419,5 mm.
ACCENT III (MC) - (1,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/05 > 11/10	16HY007	241002A101	406 mm.
ATOS (MX) (1,0)	02/98 > 11/00	16HY015	2410002501 2411002501	
ATOS (MX) - (1,0) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	02/98 > 11/00	16HY018	2451002500	
ELANTRA III (XD) - (1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/00 > 07/06	16HY002	2410026601	417 mm.
ELANTRA III (XD) - (1,6) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/00 > 07/06	16HY012	2420026004	441 mm.
ELANTRA III (XD) (2,0 CRDI)	04/01 > 07/06	16HY000	2410027000	455 mm.
ELANTRA III (XD) (2,0 CRDI)	04/01 > 07/06	16KI004	2410027402	453,5 mm.
GALLOPER II (3,0) (LATO DX) - (RIGHT SIDE)	08/98 > 12/03	16MI005	2420035000	
GALLOPER II (3,0) (LATO SX) - (LEFT SIDE)	08/98 > 12/03	16MI006	2410035000	
GALLOPER II (JK-01) (2,5 TDI)	08/98 > 12/03	16HY005	2411042501	460 mm.
GALLOPER II (JK-01) (2,5 TDI)	08/98 > 12/03	MI003	MD050140	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

HYUNDAI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
GALLOPER II (JK-01) - (2,5 TDI) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	08/98 > 12/03	16MI007	2451142500	451 mm.
GALLOPER II (JK-01) - (2,5 TDI) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	08/98 > 12/03	16MI008	23343420002	
GALLOPER II (JK-01) - (2,5 TDI) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	08/98 > 12/03	16MI009	2334042000	350 mm.
GETZ (TB) (1,3)	09/02 > 03/04	16HY003	2411026601	434 mm.
GETZ (TB) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/05 > 12/10	16HY008	2410026800 7C01726U00	417 mm.
GETZ (TB) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/05 > 12/10	16HY009	2420026800 7C02726U00	440,7 mm.
GETZ (TB) - (1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/02 > 09/05	16HY002	2410026601	417 mm.
GETZ (TB) - (1,6) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/02 > 09/05	16HY012	2420026004	441 mm.
GETZ (TB) - (1,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/05 > 06/09	16HY006	242002A101	419,5 mm.
GETZ (TB) - (1,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/05 > 11/10	16HY007	241002A101	406 mm.
H-1 (A1) (2,5 TD)	06/97 >	16HY005	2410042200 2411042501	460 mm.
H-1 (A1) (2,5 TD)	06/97 >	MI003	MD050140	
H-1 (A1) - (2,5 TD) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	10/01 > 08/07	16MI007	2451142500	451 mm.
H-1 (A1) - (2,5 TD) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	03/00 > 10/06	16MI008	23343420002	
H-1 (A1) - (2,5 TD) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	03/00 > 10/06	16MI009	2334042000	350 mm.
H-1 (A1) - (TQ) - (2,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	12/02 >	16KI001	241004A200	515 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

HYUNDAI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
H-1 (A1) - (TQ) - (2,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	12/02 >	16KI000	242004A200	510 mm.
H100 (2,5 D - TD)	07/93 > 03/00	16HY005	2410042200 2411042501	460 mm.
H100 (2,5 D - TD)	07/93 > 03/00	MI003	MD050140	
H100 (2,5 TD) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	07/93 > 03/00	16MI007	2451142500	451 mm.
H-350 (2,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/15 >	16KI001	241004A200	515 mm.
H-350 (2,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/15 >	16KI000	242004A200	510 mm.
i10 I (PA) (1,1)	01/08 > 12/13	16HY001	2411002510	389 mm.
i10 I (PA) (1,4)	11/08 > 12/11	16HY017	2411002231	
i20 I (PB) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/08 > 12/15	16HY016	241002B000	407,5 mm.
i20 I (PB) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/08 > 12/15	16HY012	2420026004	441 mm.
i20 I (PB) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/08 > 12/15	16HY006	242002A101	419,5 mm.
i20 I (PB) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/08 > 12/15	16HY007	241002A101	406 mm.
i20 II (GB) - (1,4 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/14 >	16HY006	242002A101	419,5 mm.
i20 II (GB) - (1,4 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/14 >	16HY007	241002A101	406 mm.
i30 I (FD) - (GD) - (1,4 - 1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/07 > 12/16	16HY016	241002B000	407,5 mm.
i30 I (FD) - (GD) - (1,4 - 1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/07 > 12/16	16HY012	2420026004	441 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

HYUNDAI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
i30 I (GD) - (1,6 - 1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	12/11 > 12/16	16KI009	241002B660	
i30 I (GD) - (1,6 - 1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/07 > 12/16	16HY012	2420026004	441 mm.
i30 I (FD) - (GD) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/07 > 12/16	16HY006	242002A101	419,5 mm.
i30 I (FD) - (GD) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/07 > 12/16	16HY007	241002A101	406 mm.
i40 I (VF) - (1,6 - 1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	12/11 > 12/16	16KI009	241002B660	
i40 I (VF) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/12 > 05/19	16HY016	241002B000	407,5 mm.
i40 I (VF) - (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/12 > 05/19	16HY012	2420026004	441 mm.
i40 I (VF) - (1,7 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/11 > 05/19	16HY006	242002A101	419,5 mm.
i40 I (VF) - (1,7 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/11 > 05/19	16HY007	241002A101	406 mm.
ix20 (JC) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/10 > 07/19	16HY016	241002B000	407,5 mm.
ix20 (JC) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/10 > 07/19	16HY012	2420026004	441 mm.
ix20 (JC) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/10 > 07/19	16HY006	242002A101	419,5 mm.
ix20 (JC) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/10 > 07/19	16HY007	241002A101	406 mm.
ix35 (LM) - (1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/10 > 12/15	16KI009	241002B660	
ix35 (LM) - (1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/10 > 12/15	16HY016	241002B000	407,5 mm.
ix35 (LM) - (1,6) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/10 > 12/15	16HY012	2420026004	441 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

HYUNDAI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
ix35 (LM) - (1,7 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/10 > 12/15	16HY006	242002A101	419,5 mm.
ix35 (LM) - (1,7 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/10 > 12/15	16HY007	241002A101	406 mm.
ix35 (LM) - (2,0 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09 >	16HY013	241102F000 241102F010	
ix35 (LM) - (2,0 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09 >	16KI006	242002F000 242002F010	
MATRIX (FC) - (1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/01 > 08/10	16HY002	2410026601	417 mm.
MATRIX (FC) - (1,6) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/01 > 08/10	16HY012	2420026004	441 mm.
MATRIX (FC) - (1,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	12/04 > 08/10	16HY006	242002A101	419,5 mm.
MATRIX (FC) - (1,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	12/04 > 08/10	16HY007	241002A101	406 mm.
SANTA FE' I (SM) (2,0 CRDI)	04/01 > 03/06	16HY000	2410027000	455 mm.
SANTA FE' I (SM) (2,0 CRDI)	04/01 > 03/06	16KI004	2410027402	453,5 mm.
SANTA FE' II (CM) (2,2 CRDI)	03/06 > 12/09	16KI004	2410027402	453,5 mm.
SANTA FE' II (CM) - (2,2 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09 > 12	16HY013	241102F000 241102F010	
SANTA FE' II (CM) - (2,2 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09 > 12	16KI006	242002F000 242002F010	
SONICA V (NF) (2,0 CRDI)	02/06 > 12/10	16HY000	2410027000	455 mm.
SONICA V (NF) (2,0 CRDI)	02/06 > 12/10	16KI004	2410027402	453,5 mm.
TRAJET (FO) (2,0 CRDI)	04/01 > 07/08	16HY000	2410027000	455 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

HYUNDAI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
TRAJET (FO) (2,0 CRDI)	04/01 > 07/08	16KI004	2410027402	453,5 mm.
TUCSON (JM) (2,0 CRDI)	08/04 > 03/10	16HY000	2410027000	455 mm.
TUCSON (JM) (2,0 CRDI)	08/04 > 03/10	16KI004	2410027402	453,5 mm.
TUCSON (TL) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/15 > 09/20	16KI009	241002B660	
TUCSON (TL) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/15 > 09/20	16HY016	241002B000	407,5 mm.
TUCSON (TL) - (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/15 > 09/20	16HY012	2420026004	441 mm.
TUCSON (TL) - (1,7 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/15 > 09/20	16HY006	242002A101	419,5 mm.
TUCSON (TL) - (1,7 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/15 > 09/20	16HY007	241002A101	406 mm.
VELOSTER (FS) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/11 > 12/17	16KI009	241002B660	
VELOSTER (FS) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/11 > 12/17	16HY016	241002B000	407,5 mm.
VELOSTER (FS) - (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/11 > 12/17	16HY012	2420026004	441 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

ISUZU

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
D-MAX I (2,5 DiTD)	05/02 > 06/12	16IS003	8941277971	482 mm.
D-MAX I (2,5 DiTD) - (MOT. 4JA1 - 4JB1 - 4JG2)	10/06 > 06/12	16IS007	8941277974	
D-MAX I (2,5 DiTD) - (MOT. 4JK1)	10/06 > 06/12	16IS010	8973286428	
D-MAX I (2,5 DiTD) - (MOT. 4JK1)	10/06 > 06/12	16IS011	8973286448	
D-MAX II (2,5 CRDI) - (MOT. 4JA1 - 4JB1 - 4JG2)	06/12 > 12/88	16IS007	8941277974	
D-MAX II (2,5 CRDI) - (MOT. 4JK1)	06/12 > 12/88	16IS010	8973286428	
D-MAX II (2,5 CRDI) - (MOT. 4JK1)	06/12 > 12/88	16IS011	8973286448	
MIDI FURGONATO (2,0)	06/88 > 08/92	16IS004	8941367841	476 mm.
NKR 77 (MOT. 4JA1 - 4JB1)		16IS008	636195 8972876570	
NPR 77 - (3.0 D) - (MOT. 4HK1) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	02 >	16IS009	8973064262	
TROOPER I ecc. (2,8 TD - 3,1 TD) - (MOT. 4JA1 - 4JB1 - 4JG2)	87 > 91	16IS006	5636043 97287657	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

JEEP

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

KIA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
CARENS II (FJ) (2,0 CRDI)	07/02 >	16HY000	2410027000	455 mm.
CARENS II (FJ) (2,0 CRDI)	07/02 >	16KI004	2410027402	453,5 mm.
CARENS III (UN) (2,0 CRDI)	03/13 >	16KI004	2410027402	453,5 mm.
CARENS IV (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/13 >	16KI009	241002B660	
CARENS IV (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/13 >	16HY016	241002B000	407,5 mm.
CARENS IV (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/13 >	16HY012	2420026004	441 mm.
CARENS IV (1,7 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/15 >	16HY006	242002A101	419,5 mm.
CARENS IV (1,7 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/15 >	16HY007	241002A101	406 mm.
CARNIVAL I (UP) - (2,9 TDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/99 > 10/01	16KI005	241104X010	
CARNIVAL I (UP) - (2,9 TDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/99 > 10/01	16KI002	242104X000	
CARNIVAL II (GQ) - (2,9 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/01 > 06/06	16KI002	242104X000	
CEE'D (JD - ED) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/12 > 12/18	16KI009	241002B660	
CEE'D (JD - ED) - (1,4 - 1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/12 > 12/18	16HY016	241002B000	407,5 mm.
CEE'D (JD - ED) - (1,4 - 1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/12 > 12/18	16HY012	2420026004	441 mm.
CEE'D (JD - ED) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/15 >	16HY006	242002A101	419,5 mm.
CEE'D (JD - ED) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/15 >	16HY007	241002A101	406 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

KIA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
CEE'D SW (ED) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/12 > 07/18	16KI009	241002B660	
CEE'D SW (ED) (2,0 CRDI)	07/07 > 12/12	16KI004	2410027402	453,5 mm.
CERATO I (LD) - (1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/04 > 01/07	16HY002	2410026601	417 mm.
CERATO I (LD) - (1,6) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/04 > 01/07	16HY012	2420026004	441 mm.
CERATO I (LD) - (1,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/05 > 08/06	16HY006	242002A101	419,5 mm.
CERATO I (LD) - (1,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/05 > 08/06	16HY007	241002A101	406 mm.
K2500 (2,5 D)	01/03 >	16HY005	2410042200 2411042501	460 mm.
K2500 (2,5 D) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	01/03 >	16MI007	2451142500	451 mm.
K2500 (2,5 D) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	01/03 >	16MI008	23343420002	
K2500 (2,5 D) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	01/03 >	16MI009	2334042000	350 mm.
MAGENTIS II (2,0 CRDI)	04/06 > 12/10	16KI004	2410027402	453,5 mm.
OPTIMA (JF) - (1,7 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/15 > 04/18	16HY006	242002A101	419,5 mm.
OPTIMA (JF) - (1,7 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/15 > 04/18	16HY007	241002A101	406 mm.
PREGIO (TB) (2,5 D)	09/02 >	16HY005	2410042200 2411042501	460 mm.
PREGIO (TB) - (2,5 D) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	09/02 >	16MI007	2451142500	451 mm.
PRO CEE'D (ED) - (1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/08 > 09/12	16HY006	242002A101	419,5 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

KIA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
PRO CEE'D (ED) - (1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/08 > 09/12	16HY007	241002A101	406 mm.
PRO CEE'D (ED) (2,0 CRDI)	02/08 > 09/12	16KI004	2410027402	453,5 mm.
RIO II (JB) - (1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/05 > 12/11	16HY002	2410026601	417 mm.
RIO II (JB) - (1,6) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/05 > 12/11	16HY012	2420026004	441 mm.
RIO II (JB) - (1,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/05 > 12/11	16HY006	242002A101	419,5 mm.
RIO II (JB) - (1,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/05 > 12/11	16HY007	241002A101	406 mm.
RIO IV (YB) - (1,4 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/17 >	16HY006	242002A101	419,5 mm.
RIO IV (YB) - (1,4 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/17 >	16HY007	241002A101	406 mm.
SORENTO I (JC) - (2,5 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/02 > 03/11	16KI001	241004A200	515 mm.
SORENTO I (JC) - (2,5 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/02 > 03/11	16KI000	242004A200	510 mm.
SORENTO II (XM) - (2,2 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09 >	16HY013	241102F000 241102F010	
SORENTO II (XM) - (2,2 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09 >	16KI006	242002F000 242002F010	
SOUL I (AM) - (1,6 - 1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/09 > 12/14	16KI009	241002B660	
SOUL I (AM) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/11 > 12/14	16HY016	241002B000	407,5 mm.
SOUL I (AM) - (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/11 > 12/14	16HY012	2420026004	441 mm.
SOUL I (AM) - (1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/09 > 12/14	16HY006	242002A101	419,5 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

KIA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
SOUL I (AM) - (1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/09 > 12/14	16HY007	241002A101	406 mm.
SOUL II (PS) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/14 > 12/18	16KI009	241002B660	
SOUL II (PS) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/14 > 12/18	16HY016	241002B000	407,5 mm.
SOUL II (PS) - (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/14 > 12/18	16HY012	2420026004	441 mm.
SOUL II (PS) - (1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/14 > 12/18	16HY006	242002A101	419,5 mm.
SOUL II (PS) - (1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/14 > 12/18	16HY007	241002A101	406 mm.
SPORTAGE I (K00) (2,0 TD)	97 > 03	16KI007	0K77012421	456 mm.
SPORTAGE I (K00) (2,0 TD) - (MOT. RF)	97 > 03	16KI008	0K05412421	456 mm.
SPORTAGE II (JE) (2,0 CRDI)	09/04 >	16HY000	2410027000	455 mm.
SPORTAGE II (JE) (2,0 CRDI)	09/04 >	16KI004	2410027402	453,5 mm.
SPORTAGE III (SL) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/11 >	16KI009	241002B660	
SPORTAGE III (SL) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/11 >	16HY016	241002B000	407,5 mm.
SPORTAGE III (SL) - (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/11 >	16HY012	2420026004	441 mm.
SPORTAGE III (SL) - (1,7 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	12/10 > 15	16HY006	242002A101	419,5 mm.
SPORTAGE III (SL) - (1,7 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	12/10 > 15	16HY007	241002A101	406 mm.
SPORTAGE IV (QL) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/15 > 09/22	16KI009	241002B660	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

KIA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
SPORTAGE IV (QL) - (1,6 GDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/15 > 09/22	16HY016	241002B000	407,5 mm.
SPORTAGE IV (QL) - (1,6 GDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/15 > 09/22	16HY012	2420026004	441 mm.
SPORTAGE IV (QL) - (1,7 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/15 > 09/22	16HY006	242002A101	419,5 mm.
SPORTAGE IV (QL) - (1,7 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/15 > 09/22	16HY007	241002A101	406 mm.
STONIC (YB) - (1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/17 >	16HY006	242002A101	419,5 mm.
STONIC (YB) - (1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/17 >	16HY007	241002A101	406 mm.
VENGA (YN) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/10 >	16HY016	241002B000	407,5 mm.
VENGA (YN) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/10 >	16HY012	2420026004	441 mm.
VENGA (YN) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/10 >	16HY006	242002A101	419,5 mm.
VENGA (YN) - (1,4 CRDI - 1,6 CRDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/10 >	16HY007	241002A101	406 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

LANCIA

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

LAND ROVER

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
88 - 109 (2,3 D)	63 > 86	16LR000	ETC7128	466 mm.
90 - 100 - 110 (2,5 D - 2,5 TD)	86 > 88	16LR000	ETC7128	466 mm.
DEFENDER (L316) (2,5 TDI)	08/90 > 12/98	16LR000	ETC7128	466 mm.
DEFENDER (L316) (2,5 TDI)	08/90 > 12/98	16LR001	ERR3547	
DEFENDER (L316) - (2,2 TD4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/06 > 12/16	16FO001		465 mm.
DEFENDER (L316) - (2,2 TD4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/06 > 12/16	16FO002		460 mm.
DISCOVERY I (LJ) (2,5 TDI)	08/90 > 12/98	16LR000	ETC7128	466 mm.
DISCOVERY I (LJ) (2,5 TDI)	08/90 > 12/98	16LR001	ERR3547	
RANGE ROVER I (2,4 - 2,5 TDI)	86 > 96	16LR000	ETC7128	466 mm.
RANGE ROVER I (3,5)	70 > 81	16LR002	ETC6850L	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

MAHINDRA

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

MAZDA

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

MERCEDES

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

MINI

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

MITSUBISHI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
L200 (2,5 D)	12/87 > 12/07	16HY005	MD137163 MD302333	460 mm.
L200 (2,5 D)	12/87 > 12/07	MI003	MD050140	
L200 (2,5 D - TD) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	12/87 > 12/07	16MI007	2451142500	451 mm.
L200 (2,5 D - TD) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	12/87 > 12/07	16MI008	23343420002	
L200 (2,5 D - TD) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	12/87 > 12/07	16MI009	MD050346	350 mm.
L200 (2,5 DI-D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/05 > 12/15	16MI003	1015B105	500 mm.
L200 (2,5 DI-D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/05 > 12/15	16MI015	1015B008	460 mm.
L200 (2,5 DI-D) (KIT ASPIR.+SCARICO) - (INTAKE+EXHAUST KIT)	11/05 > 12/15	16MI016	1015B105 1015B008	500 mm. 460 mm.
L300 (2,5 D - TD)	11/86 > 04/94	16HY005	MD137163 MD302333	460 mm.
L300 (2,5 D - TD)	11/86 > 04/94	MI003	MD050140	
L300 (2,0)	11/86 > 02/87	16MI002	MD040760	432 mm.
L300 (2,0)	11/86 > 05/04	16MI002	MD040760	432 mm.
L400 (2,5 TD)	05/95 > 05/00	16HY005	MD137163 MD302333	460 mm.
L400 (2,5 TD)	05/95 > 05/00	MI003	MD050140	
L400 (2,5 TD) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	05/95 > 05/00	16MI007	2451142500	451 mm.
PAJERO I (2,6)	11/89 > 11/90	16MI000	MD023150	426 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

mitsubishi

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
PAJERO I (2,5 TD)	11/89 > 11/90	16HY005	MD137163 MD302333	460 mm.
PAJERO I (2,5 TD)	11/89 > 11/90	MI003	MD050140	
PAJERO I (2,5 TD) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	11/89 > 11/90	16MI007	2451142500	451 mm.
PAJERO I (2,5 TD) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	11/89 > 11/90	16MI008	23343420002	
PAJERO I (2,5 TD) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	11/89 > 11/90	16MI009	MD050346	350 mm.
PAJERO I (3,0) (LATO DX) - (RIGHT SIDE)	88 > 90	16MI005	2420035000	
PAJERO I (3,0) (LATO SX) - (LEFT SIDE)	88 > 90	16MI006	2410035000	
PAJERO II (2,5 TD - TDI)	12/90 > 10/99	16HY005	MD137163 MD302333	460 mm.
PAJERO II (2,5 TD - TDI)	12/90 > 10/99	MI003	MD050140	
PAJERO II (2,5 TD - TDI) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	12/90 > 10/99	16MI007	2451142500	451 mm.
PAJERO II (2,5 TD - TDI) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	12/90 > 10/99	16MI008	23343420002	
PAJERO II (2,5 TD - TDI) (CONTROROTANTE) - (COUNTER-ROTATING)	12/90 > 10/99	16MI009	MD050346	350 mm.
PAJERO II (2,8 TD)	06/94 > 10/99	16MI001	ME200691	471 mm.
PAJERO II (3,0) (LATO DX) - (RIGHT SIDE)	90 > 95	16MI005	2420035000	
PAJERO II (3,0) (LATO SX) - (LEFT SIDE)	12/90 > 10/99	16MI006	2410035000	
PAJERO II (3,0) (LATO DX) - (RIGHT SIDE)	94 > 97	16MI010	MD309136	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

MITSUBISHI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
PAJERO II (3,0) (LATO SX) - (LEFT SIDE)	94 > 97	16MI011	MD313631	
PAJERO III (2,5 TDI)	09/01 > 12/06	16HY005	MD137163 MD302333	460 mm.
PAJERO III (2,5 TDI)	09/01 > 12/06	MI003	MD050140	
PAJERO III (2,5 TDI) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	09/01 > 12/06	16MI007	2451142500	451 mm.
PAJERO III (3,2 DI-D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/00 > 12/06	16MI013	ME203074	485 mm.
PAJERO III (3,2 DI-D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/00 > 12/06	16MI014	ME203075	490 mm.
PAJERO IV (3,2 DI-D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/07 >	16MI013	ME203074	485 mm.
PAJERO IV (3,2 DI-D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/07 >	16MI014	ME203075	490 mm.
PAJERO SPORT I (2,5 TD)	11/98 >	16HY005	MD137163 MD302333	460 mm.
PAJERO SPORT I (2,5 TD)	11/98 >	MI003	MD050140	
PAJERO SPORT I (2,5 TD) (PORTA BILANCIERE) - (BARREL HOLDER)	11/98 >	16MI007	2451142500	451 mm.
SPACE GEAR (2,4)	95 > 00	16DW008	MD338231	
SPACE WAGON (2,0)	86 > 88	16MI012	MD073744	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

NISSAN

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
ALMERA II (N16) (1,5 dCl)	01/03 > 09/06	16RE002	1300100Q0F	452 mm.
ALMERA II (N16) - (2,2 DI - dCl) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/00 > 09/06	16NS005	130015M306	440 mm.
ALMERA TINO (V10) - (2,2 dCl) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/03 > 02/06	16NS005	130015M306	440 mm.
BLUEBIRD (2,0 D)	03/86 > 12/90	16NS000	1300105E00 1300154T03	427 mm.
CABSTAR E (TL - VL)	10/98 > 10/06	16NS012	130019C600	
CABSTAR (F24) - (2,5 dCl) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/06 > 12/13	16NS005	130015M306	440 mm.
CABSTAR (F24) - (2,5 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/06 > 12/13	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.
KUBISTAR (1,5 dCl)	08/03 >	16RE002	1300100Q0F	452 mm.
MICRA (K11) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/00 > 02/03	16NS016	13001BX010 13001BX02A	
MICRA (K11) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/00 > 02/03	16NS018	13020BX015 13020BX02B	
MICRA (K12) - (1,2 - 1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/03 > 06/10	16NS016	13001BX010 13001BX02A	
MICRA (K12) - (1,2 - 1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/03 > 06/10	16NS018	13020BX015 13020BX02B	
MICRA II (K12) (1,5 dCl)	06/05 > 06/10	16RE002	1300100Q0F	452 mm.
MURANO II (Z51) - (2,5 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/06 > 12/13	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.
NAVARA (D22) - (2,5 D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/01 >	16NS005	130015M306	440 mm.
NAVARA (D22) - (2,5 D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/01 >	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

NISSAN

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
NOTE (E11) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/06 > 06/12	16NS016	13001BX010 13001BX02A	
NOTE (E11) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/06 > 06/12	16NS018	13020BX015 13020BX02B	
NOTE (E11) (1,5 dCl)	07/08 > 06/12	16RE002	1300100Q0F	452 mm.
NP300 NAVARA (D40) - (2,5 dCl) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/05 >	16NS005	130015M306	440 mm.
NP300 NAVARA (D40) - (2,5 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/05 >	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.
NP300 PICKUP (D22) - (2,5 dCl) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/08 >	16NS005	130015M306	440 mm.
NP300 PICKUP (D22) - (2,5 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/08 >	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.
PATHFINDER II (R50) (2,7 TD)	97 > 04	16NS015	130017F400	475 mm.
PATHFINDER III (R51) - (2,5 dCl) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/10 >	16NS005	130015M306	440 mm.
PATHFINDER III (R51) - (2,5 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/10 >	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.
PATROL (K160) (3,3 D)	79 > 88	16NS008	1301190109	
PATROL III (K260 - W260) (2,8 D)	06/91 > 09/01	16NS001	1300122J80 1300121E83	650 mm.
PATROL GR (IV) - (Y60) (2,8 TD)	09/88 > 06/97	16NS002	703000120	495 mm.
PATROL GR (V) - (Y61) (2,8 TD)	06/97 > 05/00	16NS007	13020VB100	
PATROL GR (V) - (Y61) - (3,0 DTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/00 >	16NS017	13001DB000	470,5 mm.
PICK UP (D21) (2,5 D)	08/87 > 02/98	16NS003	1300154T03	470 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

NISSAN

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
PICK UP (D21) (2,5 D)	86 > 91	16NS011	1300137509	
PICK UP (D22) (2,5 D)	05/98 > 04/05	16NS003	1300154T03	470 mm.
PICK UP (D22) - (2,5 DI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/02 > 12/10	16NS005	130015M306	440 mm.
PICK UP (D22) - (2,5 DI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/02 > 12/10	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.
PRIMERA (P12) - (2,2 DI - dCI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/02 > 05/07	16NS005	130015M306	440 mm.
PRIMERA (P12) - (2,2 DI - dCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/02 > 05/07	16NS006	1300100Q0J 1300100Q0A	460 mm.
SERENA (C23) (2,0 D)	06/91 > 09/01	16NS000	1300105E00 1300154T03	427 mm.
SERENA (C23) (2,3 D)	01/95 > 09/01	16NS012	130019C600	
TERRANO II (R20) (2,7 D)	02/93 > 01/02	16NS003	1300154T03	470 mm.
TERRANO II (R20) - (2,7 D) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	02/93 > 01/02	16NS019	1325243G02 13252G2400	
TERRANO II (R20) (2,7 TD)	96 > 07	16NS015	130017F400	475 mm.
TERRANO II (R20) - (3,0 DI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/02 > 09/07	16NS017	13001DB000	470,5 mm.
TRADE FURGONATO (2,0 D)	11/86 > 03/93	16NS000	1300105E00 1300154T03	427 mm.
VANETTE (C22) (2,0 D)	10/86 > 12/95	16NS000	1300105E00 1300154T03	427 mm.
VANETTE AUTOBUS (C22) (2,4 i)	10/86 > 12/95	16NS004	1300117C80	
VANETTE CARGO (HC23) (2,3 D)	09/94 > 05/01	16NS012	130019C600	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

OPEL

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
AGILA A (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/03 > 12/07	16SZ005	93177302	336,9 mm.
AGILA A (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/03 > 12/07	16SZ004	93177303	355,3 mm.
ANTARA A (2,0 CDTI)	01/07 >	16DW012	96440157 96843094	460 mm.
ASTRA F (1,7 TD)	12/91 > 01/98	16OP002	636198	
ASTRA F (1,8 - 2,0) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	91 > 98	16DW010	90499895	
ASTRA F (1,8 - 2,0) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	91 > 98	16OP001	90499896	
ASTRA L (1,5 BLUE HDI) - (MOT. DV5R) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/21 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
ASTRA L (1,5 BLUE HDI) - (MOT. DV5R) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/21 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
ASTRA L (1,5 BLUE HDI) - (MOT. DV5R) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
ASTRA L (1,5 BLUE HDI) - (MOT. DV5R) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
CALIBRA (2,0) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	89 > 97	16DW010	90499895	
CALIBRA (2,0) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	89 > 97	16OP001	90499896	
CAMPO (2,5 D)	08/91 > 06/94	16IS003	8941277971	482 mm.
COMBO CASSONE (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/05 >	16SZ005	93177302	336,9 mm.
COMBO CASSONE (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/05 >	16SZ004	93177303	355,3 mm.
COMBO CASSONE (1,7 TD)	07/94 > 10/01	16OP002	636198	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

OPEL

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
CORSA B (1,7 TD)	03/93 > 09/00	16OP002	636198	
CORSA C (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/03 > 12/09	16SZ005	93177302	336,9 mm.
CORSA C (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/03 > 12/09	16SZ004	93177303	355,3 mm.
CORSA D (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/06 > 08/14	16SZ005	93177302	336,9 mm.
CORSA D (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/06 > 08/14	16SZ004	93177303	355,3 mm.
CORSA F (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/19 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
CORSA F (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/19 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
CORSA F (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
CORSA F (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
CROSSLAND X (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
CROSSLAND X (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
CROSSLAND X (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
CROSSLAND X (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
FRONTERA A (2,2) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	91 > 98	16DW010	90499895	
FRONTERA A (2,2) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	91 > 98	16OP001	90499896	
FRONTERA A SPORT (MOT. 4JA1 4JB1)	03/92 > 10/98	16IS008	636195 8972876570	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

OPEL

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
GRANDLAND (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/17 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
GRANDLAND (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/17 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
GRANDLAND (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
GRANDLAND (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
MERIVA A (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/03 > 05/10	16SZ005	93177302	336,9 mm.
MERIVA A (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/03 > 05/10	16SZ004	93177303	355,3 mm.
MOKKA B (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/20 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
MOKKA B (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/20 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
MOKKA B (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
MOKKA B (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
MERIVA A (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/03 > 05/10	16SZ005	93177302	336,9 mm.
MERIVA A (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/03 > 05/10	16SZ004	93177303	355,3 mm.
MOVANO B (2,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/10 >	16NS006	93198463	460 mm.
SINTRA (2,2) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	96 > 99	16DW010	90499895	
SINTRA (2,2) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	96 > 99	16OP001	90499896	
TIGRA (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/04 > 12/10	16SZ005	93177302	336,9 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

OPEL

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
TIGRA (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/04 > 12/10	16SZ004	93177303	355,3 mm.
VECTRA A (1,7 TD)	03/90 > 11/95	160P002	636198	
VECTRA B (1,7 TD)	10/95 > 12/98	160P002	636198	
VECTRA B (1,8 - 2,0) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/95 > 12/98	16DW010	90499895	
VECTRA B (1,8 - 2,0) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/95 > 12/98	160P001	90499896	
VIVARO A (2,0 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/06 > 07/14	16NS006	93198463	460 mm.
ZAFIRA LIFE (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/19 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
ZAFIRA LIFE (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/19 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
ZAFIRA LIFE (1,5 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
ZAFIRA LIFE (1,5 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

PEUGEOT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
205 II (1,1)	07/89 > 09/98	16MI000		426 mm.
208 I (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/18 > 12/19	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
208 I (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/18 > 12/19	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
208 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/19 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
208 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/19 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
208 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
208 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
307 (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/03 > 04/09	16FI001	0801AC	428,7 mm.
307 (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/03 > 04/09	16FI000	0801AE	449 mm.
308 I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/10 > 12/12	16FI001	0801AC	428,7 mm.
308 I (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/10 > 12/12	16FI000	0801AE	449 mm.
308 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
308 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
308 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
308 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
308 III (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/21 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

PEUGEOT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
308 III (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/21 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
308 III (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
308 III (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
407 (2,0 HDI - 136/140 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05/04 > 12/10	16FI001	0801AC	428,7 mm.
407 (2,0 HDI - 136/140 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05/04 > 12/10	16FI000	0801AE	449 mm.
508 I (2,0 HDI - 140 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	11/10 > 12/18	16FI001	0801AC	428,7 mm.
508 I (2,0 HDI - 140 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	11/10 > 12/18	16FI000	0801AE	449 mm.
508 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
508 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
508 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
508 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
607 (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/05 > 07/11	16FI001	0801AC	428,7 mm.
607 (2,0 HDI - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/05 > 07/11	16FI000	0801AE	449 mm.
807 (2,0 HDI - 120/136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/06 >	16FI001	0801AC	428,7 mm.
807 (2,0 HDI - 120/136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/06 >	16FI000	0801AE	449 mm.
2008 I (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	13 > 19	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

PEUGEOT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
2008 I (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	13 > 19	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
2008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/19 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
2008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/19 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
2008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
2008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
3008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
3008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
3008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
3008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
5008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
5008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)
5008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
5008 II (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) (21 TEETH)
EXPERT (2,0 HDI - 120/136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/07 >	16FI001	0801AC	428,7 mm.
EXPERT (2,0 HDI - 120/136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/07 >	16FI000	0801AE	449 mm.
EXPERT (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) (22 TEETH)

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

PEUGEOT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
EXPERT (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
EXPERT (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
EXPERT (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
EXPERT TEPEE (2,0 HDI - 120/136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/07 > 03/16	16FI001	0801AC	428,7 mm.
EXPERT TEPEE (2,0 HDI - 120/136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/07 > 03/16	16FI000	0801AE	449 mm.
PARTNER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	07/19 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
PARTNER (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	07/19 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
PARTNER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
PARTNER (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
RIFTER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
RIFTER (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
RIFTER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
RIFTER (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003	9828655580	362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
TRAVELLER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06/18 > 12/22	16PE002	9825013780	408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
TRAVELLER (1,5 BLUE HDI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06/18 > 12/22	16PE001	9825017880	362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
TRAVELLER (1,5 BLUE HDI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004	9828655380	408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

PEUGEOT[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPIRTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

PIAGGIO

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

RENAULT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
ALASKAN (2,3 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/17 >	16NS006	8200827922	460 mm.
CAPTUR I (1,5 dCl)	06/13 >	16RE002	8200089894	452 mm.
CLIO II (1,5 dCl)	06/01 > 07/09	16RE002	8200089894	452 mm.
CLIO III (1,5 dCl)	06/05 > 12/12	16RE002	8200089894	452 mm.
CLIO IV (1,5 dCl)	11/12 >	16RE002	8200089894	452 mm.
ESPACE II (2,1TD)	01/91 > 09/95	16RE001	7700699231	
ESPACE IV (2,0 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/06 >	16NS006	8200827922	460 mm.
GRAN SCENIC II (1,5 dCl)	04/04 > 11/08	16RE002	8200089894	452 mm.
GRAN SCENIC II (2,0 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/05 > 11/08	16NS006	8200827922	460 mm.
GRAN SCENIC III (2,0 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/09 >	16NS006	8200827922	460 mm.
KANGOO (1,5 dCl)	12/01 >	16RE002	8200089894	452 mm.
KOLEOS I (2,0 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/08 >	16NS006	8200827922	460 mm.
LAGUNA II (2,0 dCl) (LATO SCARICO)	08/05 > 08/07	16NS006	8200827922	460 mm.
LAGUNA III (2,0 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/07 > 12/15	16NS006	8200827922	460 mm.
MASTER III (2,3 dCl) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/10 >	16NS006	8200827922	460 mm.
MEGANE II (1,5 dCl)	09/02 > 11/08	16RE002	8200089894	452 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

RENAULT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
MEGANE II (2,0 dCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/05 > 11/08	16NS006	8200827922	460 mm.
MEGANE III (2,0 dCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/09 >	16NS006	8200827922	460 mm.
MODUS (1,5 dCI)	09/04 >	16RE002	8200089894	452 mm.
R21 (2,1TD)	02/92 > 09/95	16RE001	7700699231	
SCENIC II (1,5 dCI)	09/05 > 11/08	16RE002	8200089894	452 mm.
SCENIC II (2,0 dCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/05 > 11/08	16NS006	8200827922	460 mm.
SCENIC III (2,0 dCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/09 >	16NS006	8200827922	460 mm.
TRAFIC II (2,0 dCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/06 >	16NS006	8200827922	460 mm.
TWINGO II (1,5 dCI)	03/07 > 09/14	16RE002	8200089894	452 mm.
VEL SATIS (2,0 dCI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/06 >	16NS006	8200827922	460 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

SEAT

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
ALHAMBRA (7V8 - 7V9) (1,9 TDI)	05/05 > 05/06	16VW000	038109101R	425 mm.
ALHAMBRA (7V8 - 7V9) (1,9 TDI - 2,0 TDI)	05/05 > 05/06	16VW001	038109101AH	430 mm.
ALTEA (5P1) - (5P5) - (5P8) (1,9 TDI)	04/04 > 12/10	16VW000	038109101R	425 mm.
ALTEA (5P1) - (5P5) - (5P8) (1,9 TDI - 2,0 TDI)	04/04 > 12/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
CORDOBA (6L2) (1,9 TDI)	09/02 > 11/09	16VW000	038109101R	425 mm.
CORDOBA (6L2) (1,9 TDI)	09/02 > 11/09	16VW001	038109101AH	430 mm.
IBIZA III (6L1) (1,9 TDI)	02/02 > 11/09	16VW000	038109101R	425 mm.
IBIZA III (6L1) (1,9 TDI)	02/02 > 11/09	16VW001	038109101AH	430 mm.
IBIZA IV (6J5 - 6P1) (1,9 TDI)	03/08 > 06/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
LEON I (1M1) (1,9 TDI)	09/00 > 06/06	16VW000	038109101R	425 mm.
LEON II (1P1) (1,9 TDI - 2,0 TDI)	07/05 > 12/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
TOLEDO II (1M2) (1,9 TDI)	10/00 > 07/04	16VW000	038109101R	425 mm.
TOLEDO III (5P2) (1,9 TDI)	10/04 > 05/09	16VW000	038109101R	425 mm.
TOLEDO III (5P2) (1,9 TDI)	10/04 > 05/09	16VW001	038109101AH	430 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

SKODA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
FABIA I (6Y2 - 6Y3) - (6Y5) (1,9 TDI)	01/00 > 03/08	16VW000	038109101R	425 mm.
FABIA II (542) (1,9 TDI)	04/07 > 03/10	16VW000	038109101R	425 mm.
OCTAVIA I (1U2 - 1U5) (1,9 TDI)	09/02 > 09/04	16VW000	038109101R	425 mm.
OCTAVIA II (1Z3 - 1Z5) (1,9 TDI)	06/04 > 12/10	16VW000	038109101R	425 mm.
OCTAVIA II (1Z3 - 1Z5) (1,9 TDI - 2,0 TDI)	06/04 > 12/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
ROOMSTER (5J7) (1,9 TDI)	09/06 > 03/10	16VW000	038109101R	425 mm.
SUPERB I (3U4) (1,9 TDI)	12/01 > 03/08	16VW000	038109101R	425 mm.
SUPERB I (3U4) (2,0 TDI)	10/05 > 03/08	16VW001	038109101AH	430 mm.
SUPERB II (3T4 - 3T5) (2,0 TDI)	03/08 > 11/10	16VW001	038109101AH	430 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

SSANGYONG

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
ACTYON (2,0 Xdi) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	06 >	16SS002	6640500701 6640502001	
ACTYON (2,0 Xdi) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	06 >	16SS003	6640500401 6640501001	425 mm.
KYRON (2,0 Xdi) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05 >	16SS002	6640500701 6640502001	
KYRON (2,0 Xdi) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05 >	16SS003	6640500401 6640501001	425 mm.
KYRON (2,7 Xdi) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05 >	16SS000	6650500601	520 mm.
KYRON (2,7 Xdi) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05 >	16SS001	6650500101	525 mm.
REXTON (2,7 Xdi) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04 >	16SS000	6650500601	520 mm.
REXTON (2,7 Xdi) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04 >	16SS001	6650500101	525 mm.
REXTON (2,7 Xdi) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04 >	16SS004	6650500401 6650501001	
RODIUS (2,7 Xdi) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	05 >	16SS000	6650500601	520 mm.
RODIUS (2,7 Xdi) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	05 >	16SS001	6650500101	525 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

SUZUKI

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
GRAN VITARA I (2,0 TD)	98 > 03	16SZ008	1271178	456 mm.
IGNIS II (1,3 DDIS) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/03 >	16SZ005	12715M86J10000	336,9 mm.
IGNIS II (1,3 DDIS) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/03 >	16SZ004	1271185E00	355,3 mm.
JIMNY (FJ) - (1,3) (PORTA BILANCIERI)	98 >	16SZ012	1286071C00	
JIMNY (FJ) - (1,3) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	13 >	16SZ010	1271069GE0	
JIMNY (FJ) - (1,3) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	13 >	16SZ011	1272054G11	
SAMURAI (SJ) (1,0)	11/88 > 12/04	16SZ000	1271080005000	421 mm.
SAMURAI (SJ) (1,3)	11/88 > 12/04	16SZ001	1271081C01	454 mm.
SJ410 (1,0)	09/81 > 07/91	16SZ000	1271080005000	421 mm.
SJ410 (1,0) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	09/81 > 07/91	16SZ013	1286073004	
SJ413 (1,3) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	84 > 90	16SZ015	1286082600	
SPLASH (1,3 CDTI) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/08 >	16SZ005	12715M86J10000	336,9 mm.
SPLASH (1,3 CDTI) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/08 >	16SZ004	1271185E00	355,3 mm.
SUPER CARRY (ED) (1,0)	92 > 99	16SZ006	1271077314000	
SWIFT III (1,3 DDIS) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/05 >	16SZ005	12715M86J10000	336,9 mm.
SWIFT III (1,3 DDIS) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/05 >	16SZ004	1271185E00	355,3 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

SUZUKI

[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

TATA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
ARIA (2.2 Di AWD)	14 >	16TA001	278905107901	
ARIA (2.2 Di AWD)	14 >	16TA002	278905107902	
SAFARI (FD) (1,9 D)	98 >	16TA000	254705107933	
SAFARI (FD) (2.2 TDiC)	06 >	16TA001	278905107901	
SAFARI (FD) (2.2 TDiC)	06 >	16TA002	278905107902	
XENON Pick-up (2.2 DiCOR 4x4)	09 >	16TA001	278905107901	
XENON Pick-up (2.2 DiCOR 4x4)	09 >	16TA002	278905107902	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

TOYOTA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
AURIS (E15) - (1,4) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	03/07 > 09/12	16TY010	1350122062	
AURIS (E15) - (1,4) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	03/07 > 09/12	16TY011	1350222011	
AVENSIS (T22 - T25) - (1,6 - 1,8) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	99 > 02/03	16TY010	1350122062	
AVENSIS (T22 - T25) - (1,6 - 1,8) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	99 > 02/03	16TY011	1350222011	
AVENSIS (T22 - T25) (2,0 TD)	09/97 > 02/03	16TY009	1351164100	441 mm.
AVENSIS (T22 - T25) - (2,0 D-4D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	99 > 03	16TY025	1350127011	
AVENSIS (T22 - T25) - (2,0 D-4D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	99 > 03	16TY029	1350227011	
AVENSIS VERSO (2,0 D-4D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	99 > 03	16TY025	1350127011	
AVENSIS VERSO (2,0 D-4D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	99 > 03	16TY029	1350227011	
AYGO (1,0)	05 > 14	16TY026	1350140040 1350140041	
AYGO (1,0 VTTI)	05 > 14	16TY030	1350240011	
CARINA E VI (2,0 TD)	01/96 > 09/97	16TY008	1351164071	439 mm.
CELICA COUPE' (1,8) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/99 > 07/05	16TY010	1350122062	
CELICA COUPE' (1,8) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/99 > 07/05	16TY011	1350222011	
COASTER (4,2 D)	10/87 > 07/92	16TY007	1350117010	726 mm.
COROLLA (E9 - E10) (1,3)	08/87 >	16TY006	1350111010	382 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

TOYOTA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
COROLLA (E10) (2,0 D)	07/92 > 04/97	16TY008	1351164071	439 mm.
COROLLA (E11 - E12) - (1,4 - 1,6) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/97 > 08/07	16TY010	1350122062	
COROLLA (E11 - E12) - (1,4 - 1,6) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/97 > 08/07	16TY011	1350222011	
COROLLA (E11 - E12) - (2,0 D-4D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/97 > 08/07	16TY025	1350127011	
COROLLA (E11 - E12) - (2,0 D-4D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/97 > 08/07	16TY029	1350227011	
COROLLA VERSO (E12) - (1,6 - 1,8) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/01 > 05/04	16TY010	1350122062	
COROLLA VERSO (E12) - (1,6 - 1,8) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/01 > 05/04	16TY011	1350222011	
COROLLA VERSO (ZER) - (1,6 - 1,8) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/04 > 03/09	16TY010	1350122062	
COROLLA VERSO (ZER) - (1,6 - 1,8) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/04 > 03/09	16TY011	1350222011	
CORONA (T17) (2,0 D)	12/87 > 92	16TY008	1351164071	439 mm.
HIACE III (1,8)	12/82 > 07/89	16TY004	1351173902	468 mm.
HILUX IV PICK-UP (N5 - N6) (2,2 4WD)	11/85 > 12/89	16TY004	1351173902	468 mm.
HILUX V PICK-UP (N) (1,8)	09/88 > 06/98	16TY004	1351173902	468 mm.
HILUX VI PICK-UP (N1) (2,4 TD)	08/98 > 01/02	16TY016	1350154040	
IQ (1,0)	09 > 15	16TY026	1350140040 1350140041	
IQ (1,0 VTTI)	09 > 15	16TY030	1350240011	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

TOYOTA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
LAND CRUISER (J4) (3,0 D - 3,4 D)	69 > 84	16TY013	1351156010	
LAND CRUISER (2,4 TD) (PORTA BILANCIERI) - (BARREL HOLDER)	85 > 90	16TY021	1390154010	
LAND CRUISER (J7) (2,4 TD)	01/90 > 05/96	16TY016	1350154040	
LAND CRUISER (J7) (3,0 TD)	05/93 > 05/96	16TY018	1350167010	536 mm.
LAND CRUISER 90 (J9) (3,0 D - TD)	08/00 > 12/02	16TY018	1350167010	536 mm.
LAND CRUISER PRADO (J12) - (3,0 D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	09/02 > 12/10	16TY020	1350130020	530 mm.
LAND CRUISER PRADO (J12) - (3,0 D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	09/02 > 12/10	16TY019	1350230010	480 mm.
LAND CRUISER PRADO (J15) - (3,0 D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	08/09 >	16TY020	1350130020	530 mm.
LAND CRUISER PRADO (J15) - (3,0 D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	08/09 >	16TY019	1350230010	480 mm.
MODEL F (2,2 TD)	08/85 > 01/90	16TY004	1351173902	468 mm.
PIC NIC (2,2 TD)	08/97 > 12/01	16TY009	1351164100	441 mm.
PRIUS (1,5 HYBRID)	03 > 09	16TY027	1350221021	
PROACE CITY (1,5 D4-D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/19 > 12/22	16PE002		408 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
PROACE CITY (1,5 D4-D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/19 > 12/22	16PE001		362 mm. (22 DENTI) 22 TEETH
PROACE CITY (1,5 D4-D) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/23 >	16PE004		408 mm. (21 DENTI) 21 TEETH
PROACE CITY (1,5 D4-D) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/23 >	16PE003		362 mm. (21 DENTI) 21 TEETH

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

TOYOTA

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
TOWN ACE (2,0 D)	01/92 > 04/95	16TY008	1351164071	439 mm.
YARIS (1,0 - 1,3)	99 > 05	16TY022	135010J010 1350123030	
YARIS (1,0 - 1,3)	99 > 05	16TY024	1350123020	
YARIS (1,0 - 1,3)	99 > 05	16TY028	135020J010 1350223010	
YARIS (1,0)	05 > 11	16TY026	1350140040 1350140041	
YARIS (1,0 VTTI)	05 > 11	16TY030	1350240011	
YARIS (1,5 HYBRID)	12 >	16TY027	1350221021	
YARIS VERSO (P2) (1,3)	08/99 > 10/02	16TY023	1350121030	

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

VOLKSWAGEN

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
BORA I (1,9 TDI)	12/98 > 01/02	16VW000	038109101R	425 mm.
CADDY III (1,9 TDI)	04/04 > 08/10	16VW000	038109101R	425 mm.
CADDY III (1,9 TDI - 2,0 TDI)	04/04 > 08/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
EOS (2,0 TDI)	06/06 > 05/08	16VW001	038109101AH	430 mm.
GOLF IV (1,9 TDI)	09/99 > 06/05	16VW000	038109101R	425 mm.
GOLF V (1,9 TDI)	10/03 > 11/08	16VW000	038109101R	425 mm.
GOLF V (1,9 TDI - 2,0 TDI)	10/03 > 11/08	16VW001	038109101AH	430 mm.
JETTA III (1,9 TDI - 2,0 TDI)	08/05 > 10/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
MULTIVAN T5 (1,9 TDI)	04/03 > 11/09	16VW000	038109101R	425 mm.
MULTIVAN T5 (1,9 TDI)	04/03 > 11/09	16VW001	038109101AH	430 mm.
NEW BEETLE (1,9 TDI)	02/01 > 09/10	16VW000	038109101R	425 mm.
PASSAT (B5) (1,9 TDI)	11/00 > 05/05	16VW000	038109101R	425 mm.
PASSAT (B6) (1,9 TDI)	03/05 > 11/10	16VW000	038109101R	425 mm.
PASSAT (B6) (1,9 TDI - 2,0 TDI)	03/05 > 11/10	16VW001	038109101AH	430 mm.
POLO (9N) (1,9 TDI)	10/01 > 11/09	16VW000	038109101R	425 mm.
POLO (9N) (1,9 TDI)	10/01 > 11/09	16VW001	038109101AH	430 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

VOLKSWAGEN[illegible]

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

VOLVO

APPLICAZIONE (APPLICATION)	ANNO (YEAR)	CODICE (CODE)	O.E. (OR. NUMBER)	LUNGH. (LENGTH)
C30 (2,0 D - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/06 > 12/12	16FI001		428,7 mm.
C30 (2,0 D - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/06 > 12/12	16FI000	30725026	449 mm.
C70 II (2,0 D - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/08 > 10/09	16FI001		428,7 mm.
C70 II (2,0 D - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/08 > 10/09	16FI000	30725026	449 mm.
S40 II (2,0 D - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	01/04 > 12/10	16FI001		428,7 mm.
S40 II (2,0 D - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	01/04 > 12/10	16FI000	30725026	449 mm.
S80 II (2,0 D - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	02/08 > 03/11	16FI001		428,7 mm.
S80 II (2,0 D - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	02/08 > 03/11	16FI000	30725026	449 mm.
V50 (2,0 D - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	04/04 > 12/10	16FI001		428,7 mm.
V50 (2,0 D - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	04/04 > 12/10	16FI000	30725026	449 mm.
V70 III (2,0 D - 136 cv.) (LATO ASPIRAZIONE) - (SUCTION SIDE)	10/07 > 12/15	16FI001		428,7 mm.
V70 III (2,0 D - 136 cv.) (LATO SCARICO) - (EXHAUST SIDE)	10/07 > 12/15	16FI000	30725026	449 mm.

N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

IMMAGINI

IMAGES

ashika[®]

IMMAGINI - IMAGES

16DH000



16DR004



16DR005



16DW000



16DW001



16DW002



16DW003



16DW004



16DW005



16DW009



16DW010



16DW012




16DW013




16FI000



16FI001



16FO001



16FO002



16FO003




N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

IMMAGINI - IMAGES

16HY000



16HY001



16HY002



16HY003



16HY004



16HY005



16HY006



16HY007



16HY008



16HY009




16HY012



16HY016



16HY017



16IS003




16IS004



16IS007



16IS008



16KI000



N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

IMMAGINI - IMAGES

16KI001



16KI002



16KI004



16KI005



16KI009



16LR001



16MH000



16MI000



16MI001



16MI002



16MI003



16MI007



16MI008



16MI009



16MI013



16MI014



16MI015



16MZ001



N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

IMMAGINI - IMAGES

16NS000



16NS001



16NS002



16NS003



16NS004



16NS005



16NS006



16NS007



16NS012



16NS017



16OP002



16PE001



16PE002



16PE003



16PE004



16PI000



16PI001



16PI002



N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

IMMAGINI - IMAGES

16RE001



16RE002



16SZ000



16SZ001



16SZ002



16SZ004



16SZ005



16SZ007



16TY003



16TY004



16TY005



16TY006



16TY007



16TY008



16TY009



16TY010



16TY011



16TY016



N.B.: I CODICI O.E. ED IL LORO TESTO SONO RIPORTATI SOLO A TITOLO INDICATIVO
THE O.E. CODES AND THEIR TEXT ARE REPORTED ONLY FOR INDICATIVE PURPOSE

IMMAGINI - IMAGES

16TY018




16TY019




16TY020




16TY023



16VW000



16VW001



MI003





ashika®



ALBERI A CAMME CAMSHAFTS



www.ashika.it

JAPANPARTS S.R.L.

Via della Meccanica, 1/A - 37139 - Verona (IT)
tel. +39 045 8517711 - fax + 39 045 8510714
info@japanparts.it