



www.ashika.it

MG SPARE PARTS

CATALOGO

MG RICAMBI

ashika

Distribuzione motore

112-6PK1563

Cinghia Poly-V



MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T

Lunghezza [mm]: 1563 N° alette: 6

KCT482

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

OE14320P5TG00
14325P5TG00
14400P5TG00
14510P5TG00
14520P5TG00
LHP100550

Larghezza 1 [mm]: 22 Larghezza 2 [mm]: 28 N° denti 1: 78 N° denti 2: 112

KCTL03

Kit cinghie distribuzione



MG EXPRESS Furgonato
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE LHN100560L LHP100900L Larghezza [mm]: 26 N° denti: 145

KCTL06

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

OE 14325P5TG00 LHN100760 LHP100550 LHP100850L LHP100840 LHV100160 Larghezza [mm]: 24 Larghezza [mm]: 30 N° denti: 112 N° denti: 78

KCK412

Kit catena distribuzione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE 10109226 10177077 Articolo complementare/Info integrativa 2: con ingranaggio
Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizioni
Lato montaggio: inferiore
Lato montaggio: Superiore

N° denti: 25 N° denti: 50

N° maglie catena: 170 N° maglie catena: 66

Tipo catena: Catena silenziosa

Tipo catena: Simplex

Filtri

FA-0135JM

Filtro aria



MG MG 3

OE 10377350

Filtri

Altezza [mm]: 28 Larghezza [mm]: 238 Lunghezza [mm]: 412 per N° OE: 10377350 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0136JM

Filtro aria



MG MG HS

OE 10296746 10349552 Altezza [mm]: 51 Larghezza [mm]: 201 Lunghezza [mm]: 262 per N° OE: 10349552 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0137JM

Filtro aria



MG MG GS MG MG HS

OE 10177398 30059199

Altezza [mm]: 58 Larghezza [mm]: 191 Lunghezza [mm]: 256 per N° OE: 30059199 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0138JM

Filtro aria



MG MG 3

OE 10144394 30005099 Altezza [mm]: 41
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con prefiltro
Larghezza [mm]: 181

Lunghezza [mm]: 374 per N° OE: 10144394 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-447JM

Filtro aria



MG MG ZR

OEGFE 1141
GFE 2483
PHE 000120
PHE 000121
PHE10012

Altezza [mm]: 57 Larghezza [mm]: 108 Lunghezza [mm]: 268 per N° OE: PHE000120 Tipo filtro: Cartuccia filtro



Filtri 20-04-447 Filtro aria MG MG ZR Altezza [mm]: 57 0E



GFE 1141 GFE 2483 PHE 000120 PHE 000121 PHE10012

Larghezza [mm]: 108 Lunghezza [mm]: 268 per N° OE: PHE000120 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-039JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MARVEL R

0E 10452996

Altezza [mm]: 28 Larghezza [mm]: 179 Lunghezza [mm]: 291 per N° OE: 10452996

FAA-040JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 4

0E 11263391 Altezza [mm]: 30 Larghezza [mm]: 178 Lunghezza [mm]: 365 per N° OE: 11263391 Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-075JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE 10632431 Altezza [mm]: 37 Larghezza [mm]: 190 Lunghezza [mm]: 195 per N° OE: 10632431 Peso [kg]: 0,07 Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-076JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 5

Altezza [mm]: 30 Larghezza [mm]: 202 Lunghezza [mm]: 213 per N° OE: 10502976

Tipo filtro: Filtro al carbone attivo



Filtri

FAA-077JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

Altezza [mm]: 35 Larghezza [mm]: 192 Lunghezza [mm]: 194 per N° OE: 30143909 Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-078JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 3

Altezza [mm]: 23 Larghezza [mm]: 190 Lunghezza [mm]: 194 per N° OE: 10193400 Tipo filtro: Filtro antipolline

20-0L-L05

Filtro aria



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE 13712246997 LR007478 PHE100500 PHE100500L Altezza [mm]: 88,1 Larghezza 1 [mm]: 122 Larghezza [mm]: 145,1 Lunghezza [mm]: 376 per N° OE: 13712246997 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-L05SJM

Filtro aria



MG MG ZT MG MG ZT- T **OE** 13712246997 LR007478 PHE100500 PHE100500L Altezza [mm]: 88,1 Larghezza 1 [mm]: 122 Larghezza [mm]: 145,1 Lunghezza [mm]: 376 per N° OE: 13712246997 Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-0L-L10

Filtro aria



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

OE17200P9ME00
17220-P5T-600
17220-P5T-G00
17220P5TG00
17720-P5T-600
C40749

Altezza [mm]: 58 Larghezza [mm]: 121 Lunghezza [mm]: 271 per N° OE: 17220P5TG00 Tipo filtro: Cartuccia filtro



Filtri

FC-027JM

Filtro carburante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE 10137854

Altezza [mm]: 121 Diametro esterno [mm]: 55

Materiale alloggiamento/carter/guida: Metallo

per N° OE: 10137854

Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

Tubo-Ø [mm]: 8

FC-028JM

Filtro carburante



MG MG 3

OE 10096408

Diametro esterno [mm]: 60 Lunghezza [mm]: 156 Materiale: Carta

Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

Tubo-Ø [mm]: 8

FO-279JM

Filtro olio



MG MGR V8

Diametro esterno [mm]: 76,5 Diametro montaggio [mm]: 71,4 Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16 Lunghezza [mm]: 87,2 per N° OE: 90915YZZJ4 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-02-279

Filtro olio



MG MGR V8

OE00092653
00308847
0122-0645
04152-03002
04152-64010
08922-02011

Diametro esterno [mm]: 76,5 Diametro montaggio [mm]: 71,4 Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16 Lunghezza [mm]: 87,2 per N° OE: 90915YZZJ4 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-902JM

Filtro olio



MG MGC GT

OE3001511320
37Z020F102
9-88513-107-0
9-88513-107-1
988513107
9885131070

Diametro esterno [mm]: 72 Diametro interno 1 [mm]: 34 Diametro interno [mm]: 34 Diametro montaggio [mm]: 43 Lunghezza [mm]: 142 per N° OE: 88513107 Tipo filtro: Cartuccia filtro



Filtri

10-09-902

Filtro olio



MG MGC GT

OE 3001511320 37Z02OF102 9-88513-107-0 9-88513-107-1 988513107 9885131070 Diametro esterno [mm]: 72 Diametro interno 1 [mm]: 34 Diametro interno [mm]: 34 Diametro montaggio [mm]: 43 Lunghezza [mm]: 142 per N° OE: 88513107 Tipo filtro: Cartuccia filtro

10-EC0021

Filtro olio



MG MG ZT MG MG ZT- T

Diametro esterno [mm]: 64 Diametro interno [mm]: 31 Diametro montaggio [mm]: 47 Lunghezza [mm]: 116 per N° OE: 11422247018 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-L01JM

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento Diametro esterno [mm]: 78
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16
Lunghezza [mm]: 95
per N° OE: STC974
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-0L-L01

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento Diametro esterno [mm]: 78
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16
Lunghezza [mm]: 95
per N° OE: STC974
Pressione foro valvola bypass: 1,0

Frizione

90-RV-RV01

Cuscinetto frizione



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE UUB100191 UUB100192 UUB100193 UUB100194 Altezza [mm]: 66 Diametro esterno [mm]: 80 Diametro interno [mm]: 30

Tipo filtro: Filtro ad avvitamento



Frizione

90-RV-RV02

Cuscinetto frizione



MG MG ZT MG MG ZT- T **OE**GSY90187
UUB105300
UUB105301

UUB105302

Altezza [mm]: 66 Diametro esterno [mm]: 80 Diametro interno [mm]: 30

92-04-459

Kit frizione



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

OE22105P5T305
8510210
GCK2000AF
GCK2145AF
GCK553AF
GCK688AF

Diametro centraggio [mm]: 25 Diametro interno [mm]: 142 Diametro montaggio [mm]: 270 Diametro [mm]: 225 N° denti: 24

Giunti, Crociere, Cuffie

62-04-462

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OEGCV1088
TFB000090
TFB000090E
TFB000090SLP

Dentatura esterna, lato ruota: 26 Dentatura interna, lato ruota: 22 Diametro fascia elastica [mm]: 49 Filettatura esterna [mm]: 22X1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza 1 [mm]: 78,8 Lunghezza totale [mm]: 133,8 N° denti, anello ABS: 43 Specificazione: Groove type: INNER

62-04-465

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OEGCV1146
TFB000140
TFB000140E
TFB000141

Dentatura esterna, lato ruota: 26 Dentatura interna, lato ruota: 32 Diametro fascia elastica [mm]: 49 Filettatura esterna [mm]: 22X1,5 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza 1 [mm]: 78 Lunghezza totale [mm]: 146,5 N° denti, anello ABS: 43 Specificazione: Groove type: INNER

62-04-471

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OE GCV1076 TDJ10016 TDJ10016E Dentatura esterna, lato ruota: 26 Dentatura interna, lato ruota: 32 Diametro fascia elastica [mm]: 52 Lato montaggio: lato ruota Lunghezza 1 [mm]: 78 Lunghezza totale [mm]: 146 Specificazione: Groove type: INNER

Impianto elettrico



002-201020

Alternatore



MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MGF (RD) OE GNU2630 GNU2631 GNU2632 YLE102420 YLE102420E YLE102430 Alternatore-Corrente carica [A]: 85 Tensione [V]: 12

002-H301

Alternatore



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE GNU2562 YLE000260 YLE000261 YLE000261 YLE102020 YLE102500 Alternatore-Corrente carica [A]: 100 Tensione [V]: 12

002-H417

Alternatore



MG MG ZR MG MG ZS

OEGNU2396
SA036
YLE101650
YLE101650E
YLE102010

Alternatore-Corrente carica [A]: 80 Tensione [V]: 12

002-H750

Alternatore



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback OE GNU2396 GNU2397 GNU2728 YLE000010 YLE101500 YLE102000 Alternatore-Corrente carica [A]: 90 N° scanalature: 6

Tensione [V]: 12

B077

Candeletta HKT



MG MG ZT- T

OE

1037204

1106500Q00

1106500QAA

1106500QAF

11065BN701

Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 24 Lunghezza totale [mm]: 91,5 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11



B085

Candeletta HKT



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback **OE** 100226184 12291P5TG00 77 00 858 208 Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 24 Lunghezza totale [mm]: 83 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11

B086

Candeletta HKT



 $\mathsf{MG}\;\mathsf{MG}\;\mathsf{ZS}$

Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 29 Lunghezza totale [mm]: 97 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11

B087

Candeletta HKT



MG MGR V8 MG MONTEGO

OE11065-6F900
110656F900
110656F90A
1610429080
270215409901
270215409912

Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 29 Lunghezza totale [mm]: 89 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11

B096

Candeletta HKT



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 43 Lunghezza 2 [mm]: 24 Lunghezza totale [mm]: 83 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11

B103

Candeletta HKT



MG MG ZT- T

OE 1106500QAA 1106500QAF 11065BN701 Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 44 Lunghezza 2 [mm]: 24 Lunghezza totale [mm]: 89,5 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11



B104

Candeletta HKT



MG MG ZT MG MG ZT- T

Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 32 Lunghezza totale [mm]: 104,5 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11

BKR6EKPA

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT-T

N° informazione tecnica: NGK

BKR6EP-13

Candela NGK



MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T

OE 90919-01188

N° informazione tecnica: NGK

BKUR6ET

Candela NGK



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T

MG MG TF

N° informazione tecnica: NGK

BKUR6ET/VL27

Candela NGK V-LINE



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

0E



BO-0100JM

Bobina d'accensione



MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

1 748 018

Bobina accensione: Tipo collegamento SAE N° entrate/uscite: 1

N° poli: 3 per N° OE: 1 404 309

BO-0237JM

Bobina d'accensione



MG MAGNETTE
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MGC
MG MGC GT
MG MIDGET

N° connettori: 2 Tensione [V]: 12

78-0L-L05

Bobina d'accensione



MG MG TF MG MG ZR MG MGF (RD)

OE 1338-38 GCL219 NEC 000130 NEC 100870 N° connettori: 2

BP5E

Candela NGK



MG MIDGET

OE 98079-55811

N° informazione tecnica: NGK

BP5E/VL08

Candela NGK V-LINE



MG MIDGET

OE 98079-55811

N° informazione tecnica: NGK



BP5ES Candela NGK MG MIDGET N° informazione tecnica: NGK 0E 002 159 22 03 002 159 29 03 002 159 31 03 002 159 48 03 04195-34140 0660 18 110 **BP5HS Candela NGK** MG MGB GT 0E N° informazione tecnica: NGK 04886 204 09482-00120 09482-00124 09482-00228 09482-00305 101 000 048 AA **BP5HS-10** Candela NGK MG MGB GT Andamento scintilla [mm]: 3,5 0E Apertura chiave: 20,8 mm 04886 204 Candela accensione: 1 Elettrodo di massa 09482-00120 Candela accensione: con sede-tenuta piatta 09482-00124 Candela accensione: Elettrodo centrale-Nichel 09482-00228 Candela accensione: Non schermato 09482-00305 Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile 101 000 048 AA Filettatura esterna [mm]: 14,0 Lunghezza filettatura [mm]: 12,7 **BP6ES** Candela NGK MG MGB Cabriolet N° informazione tecnica: NGK 0E MG MGB GT 002 159 24 03 002 159 28 03 002 159 41 03 002 159 42 03

BPR5EIX-11

Candela NGK



MG MIDGET

OE1UD0-18-110
90919-01096
99000-79K60-PR5
99906-910X9-001
BY481-BPR5E
MZ602060

0025918110 0259 18 110



BPR6E

Candela NGK



MG MAESTRO MG METRO MG MGB Cabriolet MG MGB GT MG MONTEGO

N° informazione tecnica: NGK

BPR6E/VL02

Candela NGK V-LINE



MG MAESTRO MG METRO MG MGB Cabriolet MG MGB GT MG MONTEGO

N° informazione tecnica: NGK

BPR6EIX

Candela NGK



MG MAESTRO MG METRO MG MGB Cabriolet MG MGB GT MG MONTEGO

0E 0370-18-110 49001-0013 5-8138-0004-0

5962.22 90098-70033 98079-56844

BPR6ES

Candela NGK



MG MGR V8

OE 0000-18-1690 09482-00299 09482-00409 09482-00487 0948200118

N° informazione tecnica: NGK

DOX-0119

Sonda lambda



MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T

0E 030906262C 030906262F 036906262AA 036906262D 036906262F 036906262M

0948200118000

Altezza [mm]: 45 Dimensioni filettatura: M18x1.5 Larghezza [mm]: 70 Limitazione costruttore: Denso Lunghezza cavo [mm]: 750 Lunghezza [mm]: 145



HA-045

Spazzole tergicristalli



MG MG ZR MG MG ZS 0E

Lunghezza [mm]: 450

HA-050

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS

ΟE

Lunghezza [mm]: 500

132-04-422

Serie cavi candela



MG MG ZR MG MGF (RD)

OE

NGC000070 RC-RV1203 RCRV1203 Diametro esterno [mm]: 7 Lunghezza 1 [mm]: 970

Lunghezza 2 [mm]: 1090 Lunghezza 3 [mm]: 1170 Lunghezza 4 [mm]: 1210

N° condotti: 4

132-04-423

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE 134373 GHT 291 GHT291 NGC 000 040 NGC000040 Diametro esterno [mm]: 7 Lunghezza 1 [mm]: 440 Lunghezza 2 [mm]: 440 N° condotti: 2

132-04-424

Serie cavi candela



MG MG TF MG MG ZR MG MGF (RD)

OE 134287 GHT284 NGC 000 090 NGC000090

Lunghezza 1 [mm]: 510 Lunghezza 2 [mm]: 540 Lunghezza 3 [mm]: 680 Lunghezza 4 [mm]: 730 Lunghezza 5 [mm]: 490 N° condotti: 5

Diametro esterno [mm]: 7



IW20

Candela DENSO



MG MAESTRO MG METRO MG MGB Cabriolet MG MGB GT MG MONTEGO **OE**08922-01017-83
09482-00284
09482-00286
09482-00421
0948200285000
0948200421000

N° informazione tecnica: DENSO Qualità: Iridium

IZFR6H11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

N° informazione tecnica: NGK

K20TT

Candela DENSO



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE 1WT3-18-110 99000-79X12-K20 Apertura chiave: 16 di serie: Diametro [mm]: 14

N° informazione tecnica: DENSO

KH16TT

Candela DENSO



MG MG TF MG MG ZS

Apertura chiave: 16 Candela accensione: con resistenza di serie: Diametro [mm]: 14 N° informazione tecnica: DENSO

LFR6C-11

Candela NGK



MG MG TF MG MG ZS **OE**596085
596086
596097
596098
5960L2
90919-01258

N° informazione tecnica: NGK

ashika

Impianto elettrico

LPG2

Candela NGK



MG MGB Cabriolet MG MGB GT MG MGR V8 MG MIDGET

OE BY482-BPR6E BY482BPR6E

MZ 602 074

003-H207

Motorino d'avviamento



MG MG ZT MG MG ZT- T

OEGNU4821
NAD100952
NAD100952E
NAD100952L

Potenza motore avviamento[KW]: 2 Tensione [V]: 12

003-H704

Motorino d'avviamento



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

OE31200P5T505
31200P5TG00
31200P9M505
31200P9ME00
GNU4739
NAD100790

Diametro montaggio [mm]: 75 N° denti: 11 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario Tensione [V]: 12

003-H707

Motorino d'avviamento



MG MG ZT MG MG ZT- T **OE**NAD101140
NAD101140E
NAD101500
NAD101500E

Potenza motore avviamento[KW]: 2 Tensione [V]: 12

43-U03

Sonda lambda



MG MGR V8

OE06A906262CM
1112475
1628VN
226A0-EA200
39210-26700
39210-26800

Lunghezza totale [mm]: 315 N° informazione tecnica: Universal N° poli: 3 Sonda lambda: Sonda di regolazione



43-U04

Sonda lambda

WII """

MG MGF (RD)

OE06B 906 265 E
06B906265A
1053108
18213-86G01
1A08-18-861A
22690-KA331

Lunghezza totale [mm]: 325 N° informazione tecnica: Universal N° poli: 4 Sonda lambda: Sonda di regolazione

PFR5G-13E

Candela NGK



MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT

OE18817-11051
1882611101
1N0818110
2741037100

N° informazione tecnica: NGK

PFR5R-11

Candela NGK



MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT

OE004 159 19 03
09482-00549
22401-58\$15
27410-23700
274103C000
55182623

N° informazione tecnica: NGK

PFR6B

Candela NGK



MG MG X-POWER MG MG ZR MG MGF (RD)

N° informazione tecnica: NGK

PFR6N-11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT-

OE 0K558-18-110

N° informazione tecnica: NGK



PFR6T-10G

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT-T

OE22401-58S17
90048-51173-000
90919-01211
96 307 562
96307562
98079-5614H

N° informazione tecnica: NGK

PK20PR-P8

Candela DENSO



MG MG X-POWER MG MG ZR MG MGF (RD)

OE06H905611
09019-01211
101 000 063 AA
101 905 631 B
101000016AB
101905631C

N° informazione tecnica: DENSO

SA-F45

Spazzole tergicristalli



MG MG ZR MG MG ZS

OE

Lunghezza [mm]: 450 Lunghezza [pollici]: 18 N° informazione tecnica: Flat

SA-F50

Spazzole tergicristalli



MG MG TF MG MG ZS MG MGF (RD) OE

Lunghezza [mm]: 500 Lunghezza [pollici]: 20 N° informazione tecnica: Flat

SA-F55

Spazzole tergicristalli



MG MG ZT MG MG ZT- T OE

Lunghezza [mm]: 550 Lunghezza [pollici]: 22 N° informazione tecnica: Flat

SA-X35R Spazzole tergicristalli MG MG ZT- T Lato montaggio: posteriore ΟE Lunghezza [mm]: 350 SA-X45C Spazzole tergicristalli MG MG ZR Lunghezza [mm]: 450 0E MG MG ZS 8522205090 GB93673309A GB93673309S MGB3967330A N05367330 N05467330 **SA-X45S** Spazzole tergicristalli MG MG ZS Lunghezza [mm]: 450 OE Styling: con spoiler SA-X50C Spazzole tergicristalli MG MG TF Lunghezza [mm]: 500 OE MG MG ZS MG MGF (RD) X50C **SA-X50S** Spazzole tergicristalli MG MG TF Lunghezza [mm]: 500 0E Styling: con spoiler



SA-X53S

Spazzole tergicristalli



MG MG ZT MG MG ZT- T ΟE

Lunghezza [mm]: 530 Styling: con spoiler

SA-X55C

Spazzole tergicristalli



MG MG ZT MG MG ZT- T

Lunghezza [mm]: 550

SA-X55S

Spazzole tergicristalli



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE

96380628

Lunghezza [mm]: 550 Styling: con spoiler

VK20Y

Candela DENSO



MG MG X-POWER MG MG ZR MG MGF (RD) **OE** 1822A002 90919-01231 9900079L65 MR984646

NDVK20Y NDVK20YA Distanza interelettrodica [mm]: 0,8 N° informazione tecnica: DENSO

W16EPR-U

Candela DENSO



MG MIDGET

OE0242229531
0242229611.
066018110
09482-00131
09482-00138
09482-00155

N° informazione tecnica: DENSO



W20EPR-U

Candela DENSO



MG MAESTRO MG METRO MG MGB Cabriolet MG MGB GT MG MONTEGO **OE**025918110
02591811000
030418110
074524210
09482-00118
09482-00160

N° informazione tecnica: DENSO

W20EX-U

Candela DENSO



MG METRO

OE 0222-18-110 09482-00303 100377550 1367526 380280102 490010053 N° informazione tecnica: DENSO

Impianto frenante

BPW-248

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



MG MG ZT MG MG ZT- T **OE** S0E100010 Lunghezza [mm]: 850 Tipo freno: Freno a disco

CAL016LJM

Pinza freno



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE34 11 6 765 881
34116750149
34116765881
SEG000050

Diametro [mm]: 57 N° articolo appaiato: CAL016RJM Sistema frenante: ATE Spessore disco freno [mm]: 25 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL016RJM

Pinza freno



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE34 11 6 765 882
34116750150
34116765882
SEG000040

Diametro [mm]: 57 N° articolo appaiato: CAL016LJM Sistema frenante: ATE Spessore disco freno [mm]: 25 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)



CAL166LJM

Pinza freno



MG MG ZT MG MG ZT-T 0E

34 21 6 758 135 34211165033 34216758135 SOB000050

Diametro [mm]: 40

N° articolo appaiato: CAL166RJM

Sistema frenante: ATE

Spessore disco freno [mm]: 19

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL166RJM

Pinza freno



MG MG ZT MG MG ZT- T

0E

34 21 6 758 136 34211165034 34216758136 SOB000040

Diametro [mm]: 40

N° articolo appaiato: CAL166LJM

Sistema frenante: ATE

Spessore disco freno [mm]: 19

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL370LJM

Pinza freno



MG MG ZR

0E

45012S6DE01 45012S6DE02 45013ST3E00 45023SK3E00 EJP1439 **GBC156**

Diametro [mm]: 54

N° articolo appaiato: CAL370RJM Sistema frenante: GIRLING Spessore disco freno [mm]: 21

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL370RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

45012ST3E00 45013S6DE01 45013S6DE02 45021SK3E00 EJP1440 GBC154

Diametro [mm]: 54

N° articolo appaiato: CAL370LJM Sistema frenante: GIRLING Spessore disco freno [mm]: 21

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL518LJM

Pinza freno



MG MG ZR

0E

43013ST3E00 43013ST3E01 43023SK3E00 EJP1423 **GBC158**

Diametro [mm]: 30

N° articolo appaiato: CAL518RJM Sistema frenante: GIRLING Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)



CAL518RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE43012ST3E00
43012ST3E01
43021SK3E00
EJP1424
GBC161

Diametro [mm]: 30 N° articolo appaiato: CAL518LJM Sistema frenante: GIRLING Spessore disco freno [mm]: 10 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

60-04-426C

Disco freno



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

OE1162063L50000
45251S06000
45251S5HT10
45251S6DE10
45251SCC000
45251SCC900

Diametro esterno [mm]: 261,7 Foro interno-Ø [mm]: 64 Lato montaggio: Assale anteriore N° fori: 4 per N° OE: 45251TARG00 Spessore disco freno [mm]: 21 Spessore min. [mm]: 19 Superficie: verniciato

Tipo disco freno: ventilato

Coppia spunto/serraggio: 108

Altezza [mm]: 45

60-04-442C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi MG MG ZT MG MG ZT- T **OE**10002710
GBD90844
SDB000870
SDB000880
SDB000881
SDB100940

Altezza [mm]: 38
Coppia spunto/serraggio: 125
Diametro centraggio [mm]: 64,2
Diametro esterno [mm]: 284
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: SDB000880

per N° OE: SDB000880 Spessore disco freno [mm]: 22 Spessore min. [mm]: 19 Superficie: verniciato Tipo disco freno: ventilato

Coppia spunto/serraggio: 108

Altezza [mm]: 48

61-04-402C

Disco freno



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

OE42510SE0000
42510SE0010
42510SH3000
42510SH3G00
42510SH3G01
42510SK3305

Diametro esterno [mm]: 238
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510SH3000
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno



61-04-426C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi MG MG ZT MG MG ZT- T

OF GBD 90847 GBD90847 SDB 000870 SDB 000871 SDB 000881 SDB 101100 Diametro centraggio [mm]: 64,15 Diametro esterno [mm]: 280,0 Foro interno-Ø [mm]: 100 Lato montaggio: Assale posteriore N° fori fissaggio: 1 N° fori fissaggio: 5 per N° OE: SDB101100 Spessore disco freno [mm]: 10 Spessore min. [mm]: 8

Spessore [mm]: 62,2 Superficie: verniciato Tipo disco freno: Pieno

Altezza [mm]: 49

61-04-495C

Disco freno



MG MG ZR MG MG 7S MG MG ZS Hatchback

0E 42510S5A000 42510S5AA00 42510S5HT00 42510S6DE00 42510ST3E00 SDB000290

Coppia spunto/serraggio: 108 Diametro esterno [mm]: 259,5 Foro interno-Ø [mm]: 61 Lato montaggio: Assale posteriore Marchio controllo: ECE R90 APPROVED N° fori: 4

per N° OE: 42510S5HT00 Spessore disco freno [mm]: 10 Spessore min. [mm]: 8 Superficie: verniciato Tipo disco freno: Pieno

Diametro [mm]: 177,8

GF-0002AF

Ganasce freno



MG METRO MG MIDGET

0E 18G8647 18G8682 31004381 38722114 701788 G85101

Larghezza [mm]: 32 Lato montaggio: Assale anteriore Lato montaggio: Assale posteriore Sistema frenante: LOCKHEED AP

GF-0003AF

Ganasce freno



MG MG ZT MG MG ZT- T

0E

GBS90838AF SFS100190 SFS100190SLP Diametro [mm]: 160 Larghezza [mm]: 20 Lato montaggio: Assale posteriore

Sistema frenante: TEVES

55-0L-L14

Ganasce freno





MG MAESTRO MG MONTEGO

GBS1106 GBS817 GBS90820 GBS90828 GBS90828AF

0E

Diametro [mm]: 203,2 Larghezza [mm]: 38

Lato montaggio: Assale posteriore Sistema frenante: LUCAS GIRLING



_	_		_	_		_	_	_	_
_	п		_	_		п	n	_	_
-		_		N	_			u	_
.,,	u	_	u	u	_	u	Αυ.	₩.	

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

Altezza 1 [mm]: 62,5 Altezza 2 [mm]: 56,2

Contatto avvisatore usura: con segnalazione

acustica usura

Larghezza 1 [mm]: 156,4 Larghezza 2 [mm]: 155,2 Lato montaggio: Assale anteriore

N° indicatori usura: 2

N° WVA: 22409 N° WVA: 22410 N° WVA: 22411 per N° OE: 10343249 Spessore 1 [mm]: 17,5

50-00-0112

Pastiglie freno



MG MG ZT MG MG ZT- T

0E

34113404362

34116750148 34116754705 34116761243 34116779652

SFP000040

Lato montaggio: Assale anteriore

N° articolo accessorio consigliato: BPW-081 N° articolo accessorio consigliato: BPW-131

N° WVA: 21676 N° WVA: 21677 N° WVA: 23183

per N° OE: 34111164629

50-00-0371

Pastiglie freno





MG MGC MG MGC GT

0E

Altezza [mm]: 64,2 Lato montaggio: Assale anteriore 4004123 Lunghezza [mm]: 78,4

8993107

N° WVA: 20030 per N° OE: 8993263

Sistema frenante: LUCAS GIRLING

Spessore [mm]: 15,5

50-00-0374

Pastiglie freno



MG MGB GT

0E

1571569

5022397

Altezza [mm]: 70.8

Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 88,6

N° WVA: 20364 N° WVA: 20365 N° WVA: 20381 N° WVA: 20382 per N° OE: 6567001

Sistema frenante: LOCKHEED

Spessore [mm]: 15

50-00-042

Pastiglie freno



MG MGR V8

0E

GBP219 GBP244 Altezza 1 [mm]: 72

Articolo complementare/Info integrativa: con

quidanastro

Contatto avvisatore usura: Non predisposto

per contatto segnalazione usura

Lunghezza [mm]: 100

Marchio controllo: R90 Homologated

N° WVA: 20577 per N° OE: GBP219 Sistema frenante: Lockheed Spessore [mm]: 15

Per nuove applicazioni e novità si prega di accedere al sito www.ashika.eu - For new applications and new items, please go to www.ashika.eu



50-04-427

Pastiglie freno



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback **OE**265442100111
265442100135
265442100141
45022\$6DE01
45022\$6DE50
45022\$6DE51

Altezza [mm]: 68,6 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 129,4 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED N° WVA: 21517 per N° OE: 45022S6DE01 Sistema frenante: LUCAS Spessore [mm]: 17,6

50-04-494

Pastiglie freno



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE 10008675 GBP90342AF SFP100511 SFP100511SLP per N° OE: SFP100511

Tipo freno: Freno a disco

50-0L-L00

Pastiglie freno



MG MG HS

Altezza 1 [mm]: 66,5 Altezza [mm]: 72 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza 1 [mm]: 156,5 Lunghezza [mm]: 155 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED N° WVA: 24123 per N° OE: 1379971

50-0L-L22 Pastiglie freno

i dotigiic ii



MG MIDGET

53721
57720
655720
75242
8830
8830

 OE
 Altezza [mm]: 64,4

 53721111
 Lato montaggio: Assale anteriore

 577201112
 Lunghezza [mm]: 74,2

 6557206113
 N° WVA: 20038

 75242565
 N° WVA: 20217

 8830740
 per N° OE: GBP177

 Sistema frenante: LOCKHEED

 Spessore [mm]: 13,8

Spessore [mm]: 20 Tipo freno: Freno a disco



51-00-00009

Pastiglie freno



MG MG 6 Tre volumi MG MG X-POWER MG MG ZT MG MG ZT- T

Altezza 1 [mm]: 45 Articolo complementare/Info integrativa 2: con clip pistone Articolo complementare/Info integrativa:

senza accessori

Contatto avvisatore usura: Predisposto per

contatto segnalazione usura Lato montaggio: Assale posteriore

Lunghezza [mm]: 123,1

Marchio controllo: R90 Homologated

N° WVA: 21934 per N° OE: 1164499 Peso [kg]: 0,885 Sistema frenante: ATE Spessore [mm]: 16,1

Tipo fascio/confezione: Scatola

51-00-00018

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

Larghezza [mm]: 53 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 87

N° WVA: 20961 per N° OE: 4D0698451C Sistema frenante: TRW Lucas

Spessore [mm]: 17

51-00-0105

Pastiglie freno



MG MG ZT MG MG ZT- T

Altezza 1 [mm]: 43.6

Articolo complementare/Info integrativa 2:

con clip pistone

Articolo complementare/Info integrativa: senza accessori

Contatto avvisatore usura: Predisposto per

contatto segnalazione usura Lato montaggio: Assale posteriore

Lunghezza [mm]: 123

Marchio controllo: R90 Homologated

N° articolo accessorio consigliato: BPW-126 N° articolo accessorio consigliato: BPW-203

N° WVA: 20180 N° WVA: 20181 per N° OE: 1160340 Peso [kg]: 0,885 Sistema frenante: ATE Spessore [mm]: 16,7

Tipo fascio/confezione: Scatola

51-04-404

Pastiglie freno



MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

0E 06022SP8000

06430SAAE50 06430SAAJ50 43022S04000 43022S04010 43022S04020

Altezza [mm]: 35,3

Lato montaggio: Assale posteriore

Lunghezza [mm]: 89

Marchio controllo: ECE R90 APPROVED

N° WVA: 21312 N° WVA: 21313 N° WVA: 21314

per N° OE: 06022SP8000 Spessore [mm]: 12,4 Tipo freno: Freno a disco



51-04-405

Pastiglie freno





MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback





0E 04630S2A000 06430S0AE50

06430S0AJ00 06430S0KJ01 06430S2A000 06430S2AE50 Altezza [mm]: 47,2

Lato montaggio: Assale posteriore

Lunghezza [mm]: 88,7

Marchio controllo: ECE R90 APPROVED

N° WVA: 21719 N° WVA: 21720 N° WVA: 21721

per N° OE: 6000628642 Spessore [mm]: 14 Tipo freno: Freno a disco

Raffreddamento

33-00-015

Tappo, Radiatore



MG MG ZT MG MG ZT- T

Pressione [bar]: 1,4

33-00-022

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

0E 1301AE 1301FE 1301JF 1301JG 1301JH 1301JJ

Pressione [bar]: 1,4

33-00-023

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

0E 1306-C9 1306E4 1306J5 16470-YV011 9638001280

Pressione [bar]: 1,4

33-00-026

Tappo, Radiatore



MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback

Per nuove applicazioni e novità si prega di accedere al sitowww.ashika.eu - For new applications and new items, please go to www.ashika.eu

Raffreddamento

35-0L-L03

Pompa acqua



MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MGF (RD) OE GWP2168 GWP333 PEB10051 PEB102510 PEB102510L PEB102510SLP Altezza d'ingombro [mm]: 82 N° denti: 24

35-0L-L10

Pompa acqua



MG MG ZT MG MG ZT- T

OE GWP2604 PEB102440 PEB102470L PEB102470L Altezza d'ingombro [mm]: 89 Diametro [mm]: 95 N° alette: 5 Puleggia -Ø [mm]: 65

38-00-0317

Termostato



MG MGB Cabriolet MG MGB GT

OE 1518627

Temperatura apertura [°C]: 75

38-0L-L06

Termostato



MG MG ZT MG MG ZT- T **OE**PEL000090
PEL100570
PEL100570L
PEM100570

Temperatura apertura [°C]: 88

38-0L-L10

Termostato



MG MG ZS MG MG ZT MG MG ZT- T

OEGTS341
PEH101050
PEM101050

Articolo complementare/Info integrativa 2: senza sensore Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizione Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni



Sospensioni

72-04-485L	Braccio oscillante		
	MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228100 10252196 10727535	Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 18 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-04-485R N° articolo appaiato: 72485R N° articolo appaiato: BS-485R Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
72-04-485R	Braccio oscillante		
	MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228200 10319515 10727561	Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 18 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-04-485L N° articolo appaiato: 72485L N° articolo appaiato: BS-485L Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
MA-00458	Ammortizzatore		
00458	MG MGF (RD)	OE GSA971560 GSA971562 RNB000260 RNB102570 RNG102570	Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico Lato montaggio: Assale anteriore per N° OE: RNB000260 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas
MA-00459	Ammortizzatore	•	
1	MG MGF (RD)	0E	Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo

MG MGF (RD)		

OEGSA971561
GSA971574
RPD000180
RPD101580
RPP101580

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico Lato montaggio: Assale posteriore per N° OE: RPD000180

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

111-04-406L

Testina sterzo

MG MG ZS



OE53560-SH3-003
53560-SH3-013
53560-SR0-A01
53560-SR3-003
53560-ST7-003
53560S04003

Altezza d'ingombro [mm]: 67,5 Diametro montaggio [mm]: 13 Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25 Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5 Lato montaggio: Sx Lunghezza filettatura [mm]: 45 Lunghezza totale [mm]: 199



Sospensioni

111-04-406R

Testina sterzo



MG MG ZS

OE53540-SH3-003
53540-SH3-013
53540-SR0-A01
53540-SR3-003
53540-ST3-E03
53540-ST7-003

Altezza d'ingombro [mm]: 67,5 Diametro montaggio [mm]: 13 Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25 Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5 Lato montaggio: Dx Lunghezza filettatura [mm]: 45

Lunghezza totale [mm]: 200

111-04-487

Testina sterzo



MG MG ZR

OE53540-SK3-E01
GSJ 1011
QJB100240
QJB100241

Altezza d'ingombro [mm]: 69 Diametro montaggio [mm]: 13 Filettatura esterna [mm]: M 10X1,25 Filettatura interna [mm]: M14X1,5 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza filettatura [mm]: 60 Lunghezza totale [mm]: 108

111-04-488L

Braccio oscillante



MG MG ZR

OE51365-SK3-000
51365SK3000
51365SK3010
GSJ 1085
GSJ286
GSJ413

Altezza d'ingombro [mm]: 81 Diametro interno [mm]: 10 Diametro montaggio [mm]: 15 Filettatura esterna 1 [mmn]: 12 x 1,25 Lato montaggio: Assale anteriore Sx

111-04-488R

Braccio oscillante



MG MG ZR

OE51355-SK3-000
51355SK3000
51355SK3010
GSJ 1086
GSJ287
GSJ414

Altezza d'ingombro [mm]: 81 Diametro interno [mm]: 10 Diametro montaggio [mm]: 15,2 Filettatura esterna 1 [mmn]: 12 x 1,25 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lunghezza totale [mm]: 376

ZCA1039A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZS

OE GRS464 REB000380 REB000620 REB000621 Lato montaggio: Assale anteriore



Sospensioni

ZCA1040A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT MG MG ZT- T **OE** REB000890 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA2553F

Molla sospensione autotelaio



MG MG TF

0E

Diametro esterno [mm]: 86 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 242 Spessore [mm]: 11,5

ZCA2935C

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT MG MG ZT- T

OEREB000430
REB000650
REB000900

Diametro esterno [mm]: 177 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 260 Spessore [mm]: 16

ZCA2937C

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT MG MG ZT- T 0E

Diametro esterno [mm]: 182 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 282 Spessore [mm]: 16

ZCA3487A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZR

OE GRS459 REB000400 Lato montaggio: Assale anteriore



		Sosp	ensioni				
ZCA3796A		Molla sospensione autotelaio					
	MG MG ZS		OE REB000630	Lato montaggio: Assale anteriore			
ZCA6039F		Molla sospensione autotelaio					
	MG MG TF		OE	Diametro esterno [mm]: 94 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 228 Spessore [mm]: 13,5			
ZCA6220A		Molla sospensione autotelaio					
mmo	MG MG ZR		OE GRS462 RKB000410	Lato montaggio: Assale posteriore			
ZCA6790X		Molla sospensione autotelaio					
	MG MG ZT		OE GRS455 RKB000240 RKB000241 RKB000580SLP RKB000910SLP	Diametro esterno [mm]: 131 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 241 Spessore [mm]: 14,25			
ZSA40029		Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico					
	MG MG 7		OE	Corsa [mm]: 200 Diametro alloggiamento [mm]: 18 Diametro [mm]: 8 Forza scarto [N]: 510 Lunghezza [mm]: 515			



ZSA40031 Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore MG MG ZT Corsa [mm]: 129 0E MG MG ZT- T Diametro alloggiamento [mm]: 18 BKK500010 Diametro [mm]: 8 BKK50010 Forza scarto [N]: 420 GST124 Lunghezza [mm]: 338 ZSA40032 Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico MG MG ZT- T Corsa [mm]: 210 Diametro alloggiamento [mm]: 18 BHE500050 Diametro [mm]: 8 Forza scarto [N]: 560 Lunghezza [mm]: 565 ZSA40033 Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico MG MG ZT Corsa [mm]: 112 0E Diametro alloggiamento [mm]: 18 BMH500010 Diametro [mm]: 8 GST123 Forza scarto [N]: 370 Lunghezza [mm]: 315 ZSA40034 Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico MG MG ZT- T OE Corsa [mm]: 120 Diametro alloggiamento [mm]: 18 BHE500070 Diametro [mm]: 8 Forza scarto [N]: 180 Lunghezza [mm]: 398 ZSA40043 Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico MG METRO Corsa [mm]: 210 OE Diametro alloggiamento [mm]: 18 ADU6669 Diametro [mm]: 8 AFP1283 Forza scarto [N]: 360 Lunghezza [mm]: 542

Sospensioni