

The Ashika logo is rendered in a red, stylized script font. It is positioned on a black background that forms a diagonal shape, separated from a red background by a white diagonal line.

ashika®

A faint, light gray network diagram is overlaid on the white background. It consists of numerous circular nodes of varying sizes connected by thin, intersecting lines, creating a complex web-like structure.

NOVITÀ MAGGIO 2025

www.ashika.eu

Distribuzione motore

KCK0203

Kit catena distribuzione



FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT PANDA (519, 312, 319)
LANCIA YPSILON (312, 846)

OE

55227599
55267967
55267968
55267969
55267970
55267972

Numero pezzi [pz.]: 8
N° maglie catena: 148
Tipo catena: Catena chiusa

Filtri

FA-0201JM

Filtro aria



FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT PANDA (519, 312, 319)
FIAT PANDA VAN (312, 519)
LANCIA YPSILON (312, 846)


OE

52000306

Altezza [mm]: 52
Larghezza [mm]: 133
Lunghezza [mm]: 346
per N° OE: 52000306
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-00-063

Filtro aria



DR DR PK8
EVO CROSS 4 Pick-up

OE

3340100047

per N° OE: 3340100047
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-01-166

Filtro aria



NISSAN QASHQAI III (J12)
NISSAN X-TRAIL IV (T33)


OE

16546-6RU0A
16546-6UM1A

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 137
Lunghezza [mm]: 330
per N° OE: 1780115090
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-196JM

Filtro aria



HONDA CIVIC V Coupé (EJ)
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)
HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK)
INFINITI FX

OE

16516-73C10
16543-73C11
16546-30P00
16546-3J410
16546-73C10
16546-73C11

Altezza [mm]: 34,5
Larghezza [mm]: 169,8
Lunghezza [mm]: 229,5
per N° OE: 17220P2A005
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

20-02-2027

Filtro aria



BMW 2 Coupé (G42)
BMW 3 (G20)
BMW 3 Touring (G21)
BMW 3 Touring Van (G21)
BMW 4 Cabriolet (G23, G83)
BMW 4 Coupé (G22)

OE
13 71 8 580 428
17801-WAA02

Altezza [mm]: 42
Larghezza [mm]: 234
Lunghezza [mm]: 275
per N° OE: 13718580428
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-05-539

Filtro aria



DACIA JOGGER
DACIA LOGAN III
DACIA SANDERO III
RENAULT CAPTUR II
RENAULT CLIO V (BF_)

OE
16 54 648 77R
16500-00Q4J

Altezza [mm]: 55
Larghezza [mm]: 140
Lunghezza [mm]: 205
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-017JM

Filtro, Aria abitacolo



INFINITI Q30
INFINITI QX30
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)

OE
246 830 00 18
246 830 01 18
27277-5DA0A
27277-5DA2A
A 246 830 00 18
A 246 830 01 18

Altezza [mm]: 43
Larghezza [mm]: 254
Lunghezza [mm]: 240
per N° OE: 272775DA2A
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-039JM

Filtro, Aria abitacolo




MG MARVEL R

OE
10452996

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 179
Lunghezza [mm]: 291
per N° OE: 10452996
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

21-TY-TY31

Filtro, Aria abitacolo



ALPINA B3 (G20)
ALPINA B3 Touring (G21)
ALPINA D3 (G20)
ALPINA D3 Touring (G21)
ALPINA XD3 (G01)
ALPINA XD4 (G02)

OE
64 11 9 382 885
64 11 9 382 886
87139-WAA01
87139-WAA02
9382885
9382886

per N° OE: 87139WAA02
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Frizione

Frizione

167-00-02126

Cavo selezione marce



FIAT PUNTO (188)

OE

46544422
46803967
46821880
46821889
55186861
55194774

154-00-0624

Cavo comando, Comando frizione



PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)

OE

2150X4

Versione: cambio BE4

154-00-0703

Cavo comando, Comando frizione



RENAULT 4 (112_)

RENAULT 4 Furgonato (R21_, R23_)

OE

7700620231
7704001778

Lunghezza [mm]: 651

Giunti, Crociere, Cuffie

66-01-0100

Tripode, Semiasse



MINI MINI (R50, R53)

OE

31607518237

Altezza [mm]: 24
Diametro 1 [mm]: 30,4
Diametro 2 [mm]: 10,7
Materiale: Acciaio
N° denti: 21
Peso [g]: 252

66-02-0209

Tripode, Semiasse



ALFA ROMEO MITO (955)

FIAT 500 (312)

FIAT 500L

FIAT BRAVO II (198)

FIAT DOBLO (119)

FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OE

46307552
46307825

Altezza 1 [mm]: 24
Diametro [mm]: 31,9
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° denti: 21
Spessore [mm]: 10,5

Giunti, Crociere, Cuffie

66-02-0215

Tripode, Semiasse



FIAT PANDA (141A_)

OE
5946475
91104366

Diametro [mm]: 29,2
N° denti: 20
Spessore [mm]: 9,5

66-02-0217

Tripode, Semiasse



FIAT DUCATO Autobus (230)
FIAT DUCATO Furgonato (230L)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)

OE
1491235080

Altezza [mm]: 28
Diametro 1 [mm]: 38,8
Diametro 2 [mm]: 13,6
Lato montaggio: Assale anteriore
N° denti: 39
Peso [g]: 557

66-02-0219

Tripode, Semiasse



ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO 159 (939)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
ALFA ROMEO 166 (936)
ALFA ROMEO BRERA

OE
46307523
46307864
46307910
46308031
46308032
46308064

Altezza [mm]: 21,8
Diametro [mm]: 43,2
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° denti: 26
Spessore [mm]: 14,50

66-02-0220

Tripode, Semiasse



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
FIAT BRAVA (182)
FIAT BRAVO I (182)
FIAT MAREA (185)
FIAT MULTIPLA (186)

OE
46448513
60813073

Altezza [mm]: 24
Diametro [mm]: 31,90
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° denti: 22
Spessore [mm]: 10,5

66-02-0223

Tripode, Semiasse



ALFA ROMEO 159 (939)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A5 (8T3)

OE
1328362
1383753
1451463
1501261
2T14-3B436-AC
2T14-3B436-AD

Altezza [mm]: 20,6
Diametro 1 [mm]: 41,5
Diametro 2 [mm]: 14
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° denti: 24

Giunti, Crociere, Cuffie

66-03-0300

Tripode, Semiasse



FORD GALAXY (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

OE
1308629
3M217L606EA
7M0498103
7M0498103V
7M0498350V
JZW 498 350EX

Diametro 1 [mm]: 43,22
Diametro 2 [mm]: 14,5
Diametro interno [mm]: 26,5
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
N° denti: 34
Peso [g]: 458

66-03-0302

Tripode, Semiasse



FORD FOCUS C-MAX
FORD FOCUS II (DA_)

OE
1345646
1476895
1685795
1687410
4304005110

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23
Diametro rullo [mm]: 33,9
Spessore anello [mm]: 11,9

66-04-0400

Tripode, Semiasse



OPEL VIVARO Combi (J7)
OPEL VIVARO Furgonato (F7)
RENAULT 19 II (B/C53_)
RENAULT ESPACE III (JE0_)
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

OE
4401693
7701056151
8200017277
89 50 628

Diametro 1 [mm]: 33,9
Diametro 2 [mm]: 14
N° denti: 25
Peso [g]: 559

66-06-0600

Tripode, Semiasse



FIAT SCUDO Combinato (220P)
FIAT SCUDO Furgonato (220L)
FIAT ULYSSE (220)
LANCIA ZETA (220)

OE
1497191088
9619947588

Altezza [mm]: 26
Diametro 1 [mm]: 32,9
Diametro 2 [mm]: 12,7
Materiale: Acciaio
N° denti: 34
Peso [g]: 376

66-07-0700

Tripode, Semiasse



RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_)
RENAULT KANGOO (KC0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

OE
77 00 113 959
7700111779

Diametro 1 [mm]: 30
Diametro 2 [mm]: 12
Lato montaggio: bilaterale
Numero di denti (meccanismo a cricchetto): 29
Peso [g]: 300

Giunti, Crociere, Cuffie

66-07-0701

Tripode, Semiasse



DACIA LOGAN (LS_)
DACIA SANDERO
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_)
RENAULT ESPACE III (JE0_)
RENAULT KANGOO (KC0/1_)

OE
77 01 056 850
7700110484

Altezza [mm]: 24
Diametro 1 [mm]: 30
Diametro 2 [mm]: 12
Materiale: Acciaio
N° denti: 30
Peso [g]: 300

66-09-0902

Tripode, Semiasse



SKODA FAVORIT (781)
SKODA FAVORIT Forman (785)
SKODA FELICIA I (6U1)
SKODA FELICIA I Station wagon (6U5)

OE
115420173
6U0407331

Altezza [mm]: 24,4
Diametro 1 [mm]: 32,05
Diametro 2 [mm]: 10,5
Diametro interno [mm]: 21,9
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
N° denti: 30
Peso [g]: 315

Impianto frenante

131-00-2116R

Cavo comando, Freno stazionamento



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 155 (167)
FIAT TEMPRA (159)
FIAT TEMPRA S.W. (159)
FIAT TEMPRA S.W. (159_)

OE
46456850
46456852
60577826

Lato montaggio: Dx
Lunghezza [mm]: 1451

131-00-2132

Cavo comando, Freno stazionamento



CITROEN JUMPER Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (250)
PEUGEOT BOXER Furgonato

OE
1341031080
1612040080
474617

Lato montaggio: posteriore Dx
Lato montaggio: posteriore Sx

50-00-0150

Pastiglie freno



OE
0980107590
0980107980

Altezza [mm]: 115,3
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 247
N° WVA: 29127
N° WVA: 29267
per N° OE: 0980107590
Spessore [mm]: 30

Impianto frenante

50-00-0666

Pastiglie freno



CITROEN C4 III
CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)
DS DS 3 CROSSBACK (U_)
FIAT 600e (365_)
JEEP AVENGER
OPEL CORSA F

OE
16 813 711 80
1681371180

Altezza [mm]: 63,8
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni pinza freno
Articolo complementare/Info integrativa: con
accessori
Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 155,1
N° WVA: 26620
per N° OE: 1681371180
Sistema frenante: CBI
Spessore [mm]: 18,5

Motore

16DW007

Albero a camme



CHEVROLET MATIZ (M200, M250)

OE
96419960
96571022
96951785

Lunghezza [mm]: 350

16IS006

Albero a camme



ISUZU TROOPER (UBS)

OE
5636043
8-94127797-4
97287657

16KI008

Albero a camme



KIA SPORTAGE (K00)

OE
0K05412421

16SZ006

Albero a camme



SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED)

OE
1271077314000

Motore

18SS000

Albero motore/a gomito



SSANGYONG ACTYON I
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)
SSANGYONG KYRON

OE
6640310101

Lunghezza totale [mm]: 525
N° fori: 8

150-00-0215

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



IVECO DAILY IV Autobus
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato /
Promiscuo
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio

OE
500086368
504178568

Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo funzionamento: pneumatico

150-00-0320

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FORD RANGER (ER, EQ)

OE
1351240
3M35 9D475 BA
4386038
K5T57697
WLE720300
WLJ120300

150-00-0321

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FORD C-MAX (DM2)
FORD FOCUS C-MAX
FORD FOCUS II (DA_)
FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)
FORD GALAXY (WA6)

OE
2409355
4M5J9D475BA

per n° articolo: 83.1776AS
Versione: ARMAN

150-00-0506

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

OE
A 640 140 07 60
A 640 140 14 60
A 640 140 18 60

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

Motore

150-00-0605

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)

OE

1679828780
9807369980
9833095880

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bypass depressione
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza fascetta
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizioni
Articolo complementare/Info integrativa:
senza radiatore-EGR
Norma sui gas di scarico: Euro 6
N° poli: 5
Peso [kg]: 1,83
Tipo funzionamento: elettrico

150-00-0804

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)
SUZUKI GRAND VITARA II (JT)

OE

147101993R
1811167JG4

per n° articolo: 83.1061AS
Tipo funzionamento: elettrico
Versione: ARMAN

150-00-0942

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Sportback (8VA)
AUDI Q2
AUDI Q3 (8U)

OE

04L 131 501 C
04L 131 501 M

Articolo complementare/Info integrativa 2:
Lato bassa pressione
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Tensione [V]: 12
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

150-01-114

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
NISSAN ALMERA TINO (V10)
NISSAN PRIMERA (P11)
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)

OE

138483
147105M001
147105M002
147105M30B
2508483
AMV5107C

150-01-117

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA DUSTER
DACIA DUSTER Furgonato
DACIA LODGY
DACIA LOGAN II

OE

14 71 025 57R
14 71 033 71R
14 71 046 47R
14 71 099 13R
14710-00Q0Z
14710-00Q1D

Articolo complementare/Info integrativa 2:
Lato bassa pressione
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Tensione [V]: 12
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

Motore

150-01-118

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FIAT TALENTO Furgonato
FIAT TALENTO Kombi
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)

OE

14 71 050 39R
14 71 098 16R
14 71 099 48R
14710-00Q1B
14710-00Q1G
14710-00Q1L

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

150-05-505

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W)

OE

MR577141

150-0W-W09

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
CHEVROLET CRUZE (J300)
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)
CHEVROLET ORLANDO (J309)

OE

04802055
096868923
4802055
96868923

Raffreddamento

38-00-0237

Termostato



FIAT 500L
FIAT 500X
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)

OE

55241404

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 88
Tipo alloggiamento: Alloggiamento in plastica

38-00-0314

Termostato



FORD FIESTA V (JH_, JD_)
FORD KA (RB_)
FORD STREET KA (RL2)

OE

1089792
1149617
1149691
1212852
1212853
1313546

Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore
Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni
Numero di guarnizioni: 1
Temperatura apertura [°C]: 82

Raffreddamento

38-00-0316

Termostato



FORD FOCUS (DAW, DBW)
FORD FOCUS Station wagon (DNW)
FORD FOCUS Tre volumi (DFW)
FORD MAVERICK

OE

1 319 480
1001993
1097897
1138451
1319480
XS4G9K478BB

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con termostato
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizioni
Numero di guarnizioni: 2
Specificazione: no sensor
Temperatura apertura [°C]: 91

38-00-0329

Termostato



FORD FOCUS II (DA_)
FORD GALAXY (WA6)
FORD KUGA I
FORD MONDEO IV (BA7)
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)

OE

1371932
2018382
30650753
306507534
30650754
31319606

Temperatura apertura [°C]: 90

38-00-0627

Termostato



CHEVROLET CAMARO
CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
CITROEN C-ELYSEE

OE

9803549480
9850364680

38-00-0929

Termostato



SKODA FABIA (6Y2)
SKODA FABIA Combi (6Y5)
SKODA FABIA Praktik
SKODA FABIA Tre volumi (6Y3)

OE

047121111S
047121111T

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con termostato

38-00-0957

Termostato



AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A5 (8T3)
AUDI A5 Cabriolet (8F7)
AUDI A5 Sportback (8TA)

OE

03L 121 111 AD
03L 121 111 N
03L121111AD
3L 121 111 AD
3L 121 111 N

Diametro esterno [mm]: 32,5
Peso [kg]: 0,3
Temperatura apertura [°C]: 87

Sospensioni

Sospensioni

72-03-377L

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KF)

OE
KB7W 28 550

Asta/Puntone: Biella di spinta
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
Lunghezza [mm]: 345
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

72-03-377R

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KF)

OE
KB7W 28 500

Asta/Puntone: Biella di spinta
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
Lunghezza [mm]: 345
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

MA-01262

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE
31 31 6 879 191
6 879 191

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01263
N° articolo appaiato: MJ01263
N° articolo appaiato: MM-01263
per N° OE: 31316879191
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01263

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE
31 31 6 879 192
6 879 192

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01262
N° articolo appaiato: MJ01262
N° articolo appaiato: MM-01262
per N° OE: 31316879192
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01264

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE
31 31 6 879 193
48520-WAA01
48520-WAA02
48520-WAA03
48520-WAA04
6 879 193

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01265
N° articolo appaiato: MJ01265
N° articolo appaiato: MM-01265
per N° OE: 31316879193
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-01265

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE

31 31 6 879 194
48510-WAA01
48510-WAA02
48510-WAA03
48510-WAA04
6 879 194

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01264
N° articolo appaiato: MJ01264
N° articolo appaiato: MM-01264
per N° OE: 31316879194
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01283

Ammortizzatore



FORD FIESTA VII
FORD FIESTA VII Van

OE

2087074
2087077
2087080
2087088
2087093
2087100

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Peso [kg]: 1,6
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01284

Ammortizzatore



CITROEN C4 III
CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)

OE

9841379480

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01285

Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLA (C118)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W247)
MERCEDES-BENZ CLASSE-A (W177)
MERCEDES-BENZ CLASSE-A Tre volumi (W177)

OE

1183200001
1183200501
1183200601
1183200700
1183200800
1183201101

Ammortizzatore, sistema: Monotubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01286

Ammortizzatore



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)

OE

2194222
2194225
2210870
2248977
2250173
2279421

Ammortizzatore, sistema: Monotubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-33115

Ammortizzatore



MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)

OE

48520-52F80
48520-52F90
48520-K0070
48520-K0080
48520-K0090
48520-K0120

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33116
N° articolo appaiato: MJ33116
N° articolo appaiato: MM-33116
per N° OE: 48520K0090
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-33116

Ammortizzatore



MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)

OE

48510-52S80
48510-52S90
48510-K0070
48510-K0080
48510-K0090
48510-K0120

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33115
N° articolo appaiato: MJ33115
N° articolo appaiato: MM-33115
per N° OE: 48510K0090
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-33126

Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

OE

DN4E-34-900
DN4E-34-900A

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33127
N° articolo appaiato: MJ33127
N° articolo appaiato: MM-33127
per N° OE: DN4E34900
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-33127

Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

OE

DN4E-34-700
DN4E-34-700A

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33126
N° articolo appaiato: MJ33126
N° articolo appaiato: MM-33126
per N° OE: DN4E34700
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-50094

Ammortizzatore



MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_)
NISSAN JUKE (F16_)
RENAULT CAPTUR II

OE

543020474R
543024540R
543026917R
543027186R
543032197R
543033662R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
per N° OE: E430300Q1J
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-AS397

Soffietto, Sospensione pneumatica



IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE

504035755
504035756

Autotelaio: per veicoli con autotelaio regolabile in altezza
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: bilaterale
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche HA

MA-AS427

Ammortizzatore



BMW X5 (E70)

OE

37 11 6 794 531
37 11 6 794 533
37 11 6 794 539
6 794 531
6 794 533
6 794 539

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-AS428

Ammortizzatore



BMW X5 (E70)

OE

37 11 6 794 532
37 11 6 794 534
37 11 6 794 540
6 794 532
6 794 534
6 794 540

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-AS465

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31)
BMW 5 Touring Van (G31)
BMW 6 Gran Turismo (G32)

OE

37106872968
37106882822
37106882826
37106885955
37106897850
37106897854

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: posteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-AS466
N° articolo appaiato: MJAS466
N° articolo appaiato: MM-AS466
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

Sospensioni

MA-AS466

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31)
BMW 5 Touring Van (G31)
BMW 6 Gran Turismo (G32)

OE

37106872967
37106882821
37106882825
37106885956
37106897849
37106897853

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: posteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-AS465
N° articolo appaiato: MJAS465
N° articolo appaiato: MM-AS465
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

GOM-4282

Sospensione, Motore



HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
HONDA STREAM (RN)

OE

50810S6A003
50810S6A013

GOM-5168

Sospensione, Motore



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)

OE

MR554017

Altezza [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 12
Distanza fori di fissaggio [mm]: 100
Larghezza 1 [mm]: 42
Larghezza [mm]: 56
Lunghezza [mm]: 125

GOM-8012

Sospensione, Motore



SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)

OE

1161063J00
1161063J00000
1161063J10
1161063J10000

Lato montaggio: Dx
per N° OE: 11610-63J10
Tipo supporto: Supporto idraulico

GOM-W113

Sospensione, Motore



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255)
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255)

OE

96806636

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Sospensioni

106-00-015L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Specificazione: Lung perno-perno

106-00-015R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Specificazione: Lung perno-perno

106-00-016L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Sx
Lunghezza [mm]: 285
Specificazione: Lung perno-perno

106-00-016R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Specificazione: Lung perno-perno

106-09-941

Stabilizzatore, telaio



JEEP COMPASS (MK49)
JEEP PATRIOT (MK74)

OE
5151 803AA

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lunghezza 1 [mm]: 148
Lunghezza [mm]: 148
Specificazione: Lung perno-perno

Sospensioni

106-0H-H83L

Stabilizzatore, telaio



HYUNDAI IONIQ 5 (NE)

OE
55530 GI000

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lunghezza 1 [mm]: 110
Specificazione: Lung perno-perno

106-0H-H83R

Stabilizzatore, telaio



HYUNDAI IONIQ 5 (NE)

OE
55531 GI000

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lunghezza 1 [mm]: 110
Specificazione: Lung perno-perno

106-0S-S09

Stabilizzatore, telaio



SSANGYONG RODIUS
SSANGYONG RODIUS II

OE
447 502 10 01
4475021001
4475021010
4575021000

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 193
Specificazione: Lung perno-perno

ZCA00001

Molla sospensione autotelaio



MINI MINI (F55)
MINI MINI (F56)

OE
31336864176
31336864177

Diametro esterno [mm]: 160
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 266
Spessore 1 [mm]: 12,2

ZCA00003

Molla sospensione autotelaio



OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van

OE
13433406
13433407
13433408
312649
312650
312651

Diametro esterno [mm]: 150
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 319
Spessore 1 [mm]: 12,8

Sospensioni

ZCA00004
Molla sospensione autotelaio


OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van

OE
13433131
424493

Diametro esterno [mm]: 119,4
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 267
Spessore 1 [mm]: 11,2

ZCA00005
Molla sospensione autotelaio


AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)

OE
8W0511115EM

Diametro esterno [mm]: 113,8
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 270
Spessore 1 [mm]: 12,8

ZCA1520A
Molla sospensione autotelaio


FORD TOURNEO COURIER Kombi
FORD TRANSIT COURIER Furgonato
FORD TRANSIT COURIER Kombi

OE
2207167
2207169

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1522A
Molla sospensione autotelaio


FORD FIESTA VII

OE
2116088
H1BC-5310-AAB

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
N° spire: 5,25

ZCA1595A
Molla sospensione autotelaio


BMW 5 (G30)
BMW 5 Touring (G31)

OE
31 33 6 879 725
31 33 6 879 726

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1597A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (G30)



OE

31 33 6 879 738
31 33 6 879 739

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1598A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 Touring (G31)



OE

31 33 6 881 893
31 33 6 881 894

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1600A

Molla sospensione autotelaio

VW CRAFTER Furgonato



OE

2N0 411 105 AH

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1601A

Molla sospensione autotelaio

VOLVO S90 II
VOLVO V90 II



OE

31658913
31658914
31658915

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1604A

Molla sospensione autotelaio

VW CRAFTER Furgonato



OE

2N0 411 105 AM
2N0 411 105 AN

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1605A

Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPER Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (250)
PEUGEOT BOXER Furgonato

OE
1608309680
50710432

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Versione rinforzata:

ZCA1611A

Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato

OE
98 145 385 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1613A

Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato

OE
98 145 383 80
98 145 384 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1614A

Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato

OE
98 145 382 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1615A

Molla sospensione autotelaio



VOLVO S90 II
VOLVO V90 II

OE
31658907
31658908

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1616A

Molla sospensione autotelaio



VOLVO S90 II
VOLVO V90 II

OE
31681019

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1621A

Molla sospensione autotelaio



AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)

OE
8E0411105BL
8E0411105DL

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1630A

Molla sospensione autotelaio



CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato

OE
98 145 381 80
98 191 831 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1635A

Molla sospensione autotelaio



VOLVO S90 II
VOLVO V90 II

OE
31681018

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1636A

Molla sospensione autotelaio



BMW 5 Gran Turismo (F07)

OE
31 33 6 858 421

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1639A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE

54632J9300
54632J9350

Diametro esterno [mm]: 165
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 304
Spessore 1 [mm]: 13

ZCA1640A

Molla sospensione autotelaio

KIA SPORTAGE (QL)



OE

54630F 1DB0
54630F 1DB1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1641A

Molla sospensione autotelaio

KIA SPORTAGE (QL)



OE

54630F 1DE0
54630F 1DE1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1642A

Molla sospensione autotelaio

KIA SPORTAGE (QL)



OE

54630F 1DF0
54630F 1DF1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1644A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 Touring (G31)



OE

31 33 6 882 395

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1645A

Molla sospensione autotelaio



BMW 5 (G30)
BMW 5 Touring (F11)
BMW 5 Touring (G31)

OE

31 33 6 879 721
31 33 6 879 722
31 33 6 882 392

Autotelaio: per veicoli con M-Technik
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1646A

Molla sospensione autotelaio



NISSAN NV200 EVALIA
NISSAN NV200 Furgonato

OE

54010BJ00A
54010JX52A

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1647A

Molla sospensione autotelaio



KIA SPORTAGE (QL)

OE

54630F 1DG0
54630F 1DG1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1648A

Molla sospensione autotelaio



BMW 1 (F40)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)

OE

31336876874
31336876875
31336876876

Diametro esterno [mm]: 158
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: anteriore
Lunghezza [mm]: 275
Spessore 1 [mm]: 13,5

ZCA1651A

Molla sospensione autotelaio



BMW 5 Touring (G31)

OE

31 33 6 881 898

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1652A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (G30)



OE

31 33 6 879 735
31 33 6 879 736
31 33 6 879 737

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1653A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE

54632J 9320
54632J 9370
54632J 9EG0
54632J9320
54632J9370
54632J9EG0

Diametro esterno [mm]: 155
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 302
Spessore 1 [mm]: 13

ZCA1654A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE

54632K 4000

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: anteriore

ZCA1655A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE

54632J 9330
54632J 9340
54632J 9EB0
54632J9330
54632J9340
54632J9EB0

Diametro esterno [mm]: 153
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 307
Spessore 1 [mm]: 13

ZCA1657A

Molla sospensione autotelaio

MINI MINI COUNTRYMAN (F60)



OE

31 33 6 872 337
31 33 6 872 338

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 289
Spessore 1 [mm]: 13,25

Sospensioni

ZCA1658A

Molla sospensione autotelaio

FORD KA



OE
2019640
G1B5-5310-AB

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1659A

Molla sospensione autotelaio

HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)



OE
51401SNA902
51401SNA911

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

ZCA1664A

Molla sospensione autotelaio

SEAT IBIZA V (KJ1)
VW POLO (AW1)



OE
2Q0 411 105 C
2Q0 411 105 D

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1666A

Molla sospensione autotelaio

SEAT IBIZA V (KJ1)
VW POLO (AW1)



OE
2Q0 411 105 A
2Q0 411 105 B

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA1667A

Molla sospensione autotelaio

BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)
BMW 4 Coupé (F32, F82)
BMW 4 Gran Coupe (F36)



OE
31 33 6 851 923
31 33 6 851 924
31 33 6 851 925

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1675A

Molla sospensione autotelaio

 PORSCHE BOXSTER (987)	OE 987 343 531 10 504 997 343 531 32 504 997 343 531 38 504 997 343 531 44 504 997 343 531 82 504 997 343 531 83 504	Forma molla: Molla elicoidale con diametro filo costante Lato montaggio: Assale anteriore
---	---	--

ZCA1676A

Molla sospensione autotelaio

 AUDI A3 (8V1) AUDI A3 Cabriolet (8V7) AUDI A3 Limousine (8VS) AUDI A3 Sportback (8VA)	OE 5Q0411105FC 5Q0411105FD	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
---	---	---

ZCA5471A

Molla sospensione autotelaio

 DACIA SANDERO II	OE 550205184R 550208332R	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
---	---	--

ZCA5472A

Molla sospensione autotelaio

 DACIA SANDERO II	OE 550201357R	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
--	------------------------------------	--

ZCA5821A

Molla sospensione autotelaio

 SKODA KODIAQ VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)	OE 5QF 511 115 BH 5QF511115BH 5QN 511 115 F 5QN511115F	Diametro esterno [mm]: 111 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 347 Spessore 1 [mm]: 13,8
---	---	---

Sospensioni

ZCA5822A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI TUCSON
KIA SPORTAGE (QL)



OE

55350D 7CA0
55350F 1CB0

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5825A

Molla sospensione autotelaio

SUBARU LEGACY V Station wagon (BM, BR)



OE

20380AJ470

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5827A

Molla sospensione autotelaio

BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)



OE

33 53 6 851 932
33 53 6 851 933

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5828A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (F10, F18)



OE

33536786658

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5831A

Molla sospensione autotelaio

AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Sportback (8VA)



OE

5Q0511115GA
5Q0511115GB
5Q0511115KH
5Q0511115KJ

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

Sospensioni

ZCA5833A

Molla sospensione autotelaio

BMW X1 (F48)



OE

33 53 6 872 297
33 53 6 872 298
6 872 297
6 872 298

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5834A

Molla sospensione autotelaio

MINI MINI COUNTRYMAN (F60)



OE

33 53 6 866 775
33 53 6 869 750

Diametro esterno 1 [mm]: 118
Diametro interno 1 [mm]: 58
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 242
Specificazione: con diametro filo no
Specificazione: molla elicoidale

ZCA5835A

Molla sospensione autotelaio

BMW 2 Coupé (F22)



OE

33 53 6 853 130

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5836A

Molla sospensione autotelaio

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)



OE

550200036R

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5837A

Molla sospensione autotelaio

AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Sportback (8VA)



OE

5Q0511115DM
5Q0511115JT
5Q0511115KC

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

Sospensioni

ZCA5838A

Molla sospensione autotelaio

MINI MINI COUNTRYMAN (F60)



OE

33 53 6 869 751
33 53 6 869 752
33 53 6 869 753

Diametro esterno 1 [mm]: 118
Diametro interno 1 [mm]: 58
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 241

ZCA5839A

Molla sospensione autotelaio

BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW X1 (F48)



OE

33 53 6 866 776

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5844A

Molla sospensione autotelaio

MAZDA CX-3 (DK)



OE

D10G-28-011A

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5845A

Molla sospensione autotelaio

FORD KA



OE

2019642
G1B5-5560-AA

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA5846A

Molla sospensione autotelaio

SEAT IBIZA V (KJ1)
VW POLO (AW1)



OE

2Q0 511 121 CJ
2Q0 511 121 CK

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

Sospensioni

ZCA90244

Molla sospensione autotelaio



FIAT DUCATO Autobus (250)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE
1608309780
50711909

da carico assiale [kg]: 2000
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Versione rinforzata:

ZCA90264

Molla sospensione autotelaio



PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
PEUGEOT 207 SW (WK_)

OE
5002QP
5002QQ

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA90599

Molla sospensione autotelaio



FIAT IDEA
LANCIA MUSA (350)

OE

Diametro esterno [mm]: 143,0
Diametro filo [mm]: 11,8
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 143